

REGISTRO DE PREÇOS NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2021

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº43/2021

- **1.** PREÂMBULO.
- 1.1. **O MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES-PR**, inscrito no CNPJ sob n.º 76.235.753/0001-48, sediado à Rua Frei Rafael Proner nº 1457, bairro Centro, Bandeirantes-PR, representado por seu Prefeito, Jaelson Ramalho Matta, conforme autorização expedida no Processo n.º 43/2021 e em observância às disposições da Lei Estadual n.º 15.608/07 e da legislação correlata, torna pública a realização de licitação para **REGISTRO DE PREÇOS**, na modalidade **PREGÃO**, na forma **ELETRÔNICA**, sob n.º 06/2021, do tipo **MENOR PREÇO POR ITEM**.
- 1.2. São pregoeiros deste Município: Marcos de Moraes portador do RG 3.427.088-0 SSP-PR e do CPF sob nº 590.505.609-97, Joyce Ferreira Parpinelli portadora do RG 10.832.291-8 SSP-PR e do CPF sob nº 065.535.889-70 e Cibele Gusmão Fontolan da Silva portadora do RG 7.669.093/6 SSP-PR e do CPF sob nº 004.594.549-78, designados pela Portaria nº 1.501/2021, de 04 de janeiro de 2021, publicadas no Diário Oficial dos Municípios, de 06 de janeiro de 2021.
- 1.3. O recebimento das propostas, dos documentos de habilitação, abertura e disputa de preços, será exclusivamente por meio eletrônico, no endereço www.comprasgovernamentais.gov.br, conforme datas e horários definidos abaixo:

| DATA E HORÁRIO DO RECEBIMENTO | |
|-------------------------------|-----------------------------|
| DAS PROPOSTAS E DOS | ATÉ 08h00 DO DIA 12/05/2021 |
| DOCUMENTOS DE | |
| HABILITAÇÃO | |
| DATA E HODÁDIO DA ADEDTUDA D | |
| DATA E HORÁRIO DA ABERTURA DA | 09h00 DO DIA 12/05/2021 |
| SESSÃOPÚBLICA | 091100 DO DIA 12/03/2021 |
| | |
| | |

- 1.4. Os esclarecimentos sobre este Edital somente serão respondidos quando solicitados ao Pregoeiro, até 3 (três) dias úteis antes da data fixada para a abertura da licitação, devendo ser endereçados ao e-mail: licitacoes@bandeirantes.pr.gov.br.
- 1.5. As respostas aos esclarecimentos serão disponibilizadas no sítio do www.bandeirantes.pr.gov.br no link Transparência Licitações, bem como no endereço: www.comprasgovernamentais.gov.br, para ciência de todos osinteressados.
- 1.5.1. O Pregoeiro decidirá sobre o esclarecimento no prazo de até 2 (dois) dias úteis.
- 1.6. Os atos e decisões da presente licitação serão publicados no Diário Eletrônico da



Associação dos Municípios do PR acessível no sítio eletrônico do AMPR no seguinte endereço: www.ampr.org.br e disponibilizados também no endereço: www.comprasgovernamentais.gov.br.

1.7. As comunicações dirigidas por meio eletrônico ao representante do licitante suprem, para todos os efeitos, o dever de comunicação por parte do Município, ressalvadas as hipóteses previstas no parágrafo 3º do artigo 32 da Lei Estadual n.º 15.608/07, nas quais a publicidade será efetuada através do Diário Eletrônico e, no sítio www.bandeirantes.pr.gov.br e www.ampr.org.br.

2. OBJETO.

- 2.1. O objeto desta licitação é a Aquisição parcelada e com cota de no máximo 25% de participação para Empresas ME, EPP e MEI, através de Registro de Preços, de Materiais e Equipamentos Médicos Hospitalares para atendimento à Secretaria de Saúde e Corpo de Bombeiros do Município de Bandeirantes PR:
- 2.2. Em caso de discordância existente entre as especificações deste objeto descritas no Compras Governamentais e as especificações constantes deste Edital, prevalecerão as últimas.
- **3.** PREÇO MÁXIMO.
- 3.1. Os preços máximos para este certame são os descritos na tabela do subitem 2.1. **OBS:** Caso seja o contrato prorrogado e sua execução/vigência exceda o prazo estipulado neste edital, opreço poderá ser revisados segundo Índice de Preços ao Consumidor Amplo IPCA, divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística IBGE, ou outro que vier a substituí-lo.
- 3.2. Serão sumariamente desclassificadas as propostas que após a etapa de lances possuírem valores unitários ou totais superiores aos máximos aqui estabelecidos.
- 3.3. Preço máximo: R\$ 1.417.080,74 (um milhão, quatrocentos e dezessete mil oitenta reais e setenta e quatro centavos).
- **4.** IMPUGNAÇÃO AO EDITAL.
- 4.1. As impugnações ao presente Edital poderão ser feitas até dois dias úteis antes da data fixada para a realização da sessão pública do Pregão, por qualquer cidadão ou licitante.
- 4.2. A impugnação deverá ser apresentada por escrito, dirigida ao Pregoeiro, e conter o nome completo do responsável, indicação da modalidade e númerodo certame, a denominação social da empresa, número do CNPJ, telefone, endereço eletrônico para contato, devendo ser protocolada na Diretoria de Protocolo do Município, no endereço indicado no preâmbulo, no horário das 07h30 às 17h00, ou encaminhada por e-mail ao endereço eletrônico: licitacoes@bandeirantes.pr.gov.br.
- 4.3. A impugnação será julgada em até 01 (um) dia útil, a contar da data do seu recebimento e a resposta será publicada no sítio www.bandeirantes.pr.gov.br, no link Transparência Licitações, bem como no sítio www.comprasgovernamentais.gov.br



- 4.4. Não será conhecida impugnação interposta por fax ou vencido o respectivo prazo legal.
- 4.5. Acolhida a impugnação, será designada nova data para a realização do certame, exceto quando a alteração não afetar a formulação das propostas.
- **5.** CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO.
- 5.1. A participação nesta licitação será com cota de até 25% para empresas participantes para Microempresas e empresas de pequeno porte, bem como micro empreendedores individuais qualificados como tais, nos termos da Lei Complementar n.º 123/2006 e demais alterações.
- 5.2. Não poderão participar, direta ou indiretamente, deste Pregão:
- 5.2.1. Interessados que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 16 da Lei Estadual Paranaense n.º 15.608/07;
- 5.2.2. Empresas cujo objeto social não seja compatível com o objeto deste Pregão;
- 5.2.3. Empresas que não estejam regularmente estabelecidas no País;
- 5.2.4. Empresas suspensas temporariamente de participar de licitação e de contratar com o MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES-PR, conforme inciso III do artigo 150 da Lei Estadual Paranaense n. ° 15.608/07;
- 5.2.5. Empresas impedidas de licitar e contratar no âmbito do Estado do Paraná, conforme artigo 7º da Lei Federal n. º 10.520/02;
- 5.2.6. Empresas declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública com fulcro no inciso IV do artigo 150 da Lei Estadual Paranaense n. ° 15.608/07;
- 5.2.7. Empresas que se encontrem sob falência, dissolução, recuperação judicial ou extrajudicial, exceto empresas com plano de recuperação acolhido judicialmente, e empresas em recuperação extrajudicial, com plano de recuperação homologado judicialmente.
- 5.2.8. Cooperativa de mão de obra;
- 5.2.9. Consórcio de empresas, qualquer que seja sua forma de constituição.
- **6.** CREDENCIAMENTO.
- 6.1. Os interessados em participar desta Licitação deverão estar previamente credenciados no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores SICAF e perante o Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais SIASG, pelo site www.comprasgovernamentais.gov.br.
- 6.2. O uso da senha de acesso ao sistema eletrônico é de responsabilidade exclusiva do licitante, não cabendo ao provedor do sistema ou ao MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES-PR



responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

- 6.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica responsabilidade legal do licitante e a presunção de sua capacidade técnica para a realização das transações inerentes ao Pregão na forma Eletrônica.
- 6.4. O licitante deverá comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a inviabilidade do uso da senha, para imediato bloqueio de acesso.
- 6.5. O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.
- **7.** CADASTRAMENTO DA PROPOSTA E APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO.
- **7.1.** A proposta eletrônica e os documentos de habilitação deverão ser encaminhados exclusivamente por meio do sítio www.comprasgovernamentais.gov.br, a partir da liberação do Edital, até as **08h00 do dia 12 de maio de 2021 horário de Brasília-DF.**
- 7.2. Até a abertura da sessão pública os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema.
- 7.3. O licitante deverá dar oferta firme e precisa, sem alternativas de preços ou qualquer outra condição que induza o julgamento a ter mais de um resultado.
- 7.4. A apresentação das propostas e dos documentos de habilitação implicará plena aceitação, por parte do licitante, das condições estabelecidas neste Edital.
- 7.5. Ocorrendo discordância entre o valor unitário e o total, prevalecerá o primeiro.
- 7.6. As propostas não podem conter qualquer identificação do licitante proponente (tais como nome, CNPJ, telefone, e-mail, etc.), sob pena de desclassificação.
- **8.** ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA.
- 8.1. A partir das 09h00 horas do dia 12 de maio de 2021, horário de Brasília-DF, a sessão pública na internet, no sítio eletrônico www.comprasgovernamentais.gov.br, será aberta por comando do Pregoeiro, com a divulgação das propostas eletrônicas recebidas e início da etapa delances.
- 8.2. A comunicação entre o Pregoeiro e os licitantes ocorrerá exclusivamente mediante troca de mensagens, em campo próprio do sistema eletrônico.
- 8.3. Cabe ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de qualquer mensagem emitida pelo sistema ou de sua desconexão.
- 8.4. Aberta a sessão, o Pregoeiro verificará as propostas apresentadas e desclassificará aquelas que não estiverem em conformidade com os requisitos estabelecidos no Edital, sejam



omissas, apresentem irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o julgamento, ou que identifiquem o licitante.

- 8.5. A desclassificação de proposta será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.
- 8.6. O sistema ordenará, automaticamente, as propostas classificadas pelo Pregoeiro, sendo que somente estas participarão da fase de lances.
- 8.7. Ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão pública será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no horário estabelecido neste Edital, desde que não haja comunicação do Pregoeiro em contrário.
- **9.** FORMULAÇÃO DOS LANCES.
- 9.1. Será adotado para o envio de lances o modo de disputa aberto e fechado.
- 9.2. Aberta a etapa competitiva, os licitantes com propostas classificadas poderão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do recebimento e respectivo horário de registro e valor.
- 9.3. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, não sendo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar pelo sistema.
- 9.4. O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e registrado no sistema.
- 9.5. A diferença entre os lances enviados não poderá ser inferior a R\$0,10, e incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação ao lance que cobrir a melhor oferta.
- 9.6. Durante o transcurso da sessão, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do ofertante.
- 9.7. Caso o licitante não realize lances, permanecerá o valor da proposta inicial para efeito da classificação final.
- 9.8. Os lances apresentados e levados em consideração para efeito de julgamento serão de exclusiva e total responsabilidade do licitante, não lhe cabendo o direito de pleitear qualquer alteração.
- 9.9. A fase de lances terá duração inicial de 15 (quinze) minutos.
- 9.10. Encerrado o prazo inicialmente fixado, o sistema eletrônico encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances e, transcorrido o período de até 10 (dez) minutos, aleatoriamente determinado, a recepção dos lances será automaticamente encerrada.
- 9.11. Após o encerramento da recepção dos lances, o sistema eletrônico abrirá a oportunidade para que o licitante detentor da proposta de menor preço e os demais licitantes



que se encontrem na faixa de até 10% (dez por cento) acima da melhor proposta possam ofertar lance final e fechado.

- 9.12. O lance final de que trata o subitem anterior poderá ser ofertado em até 5 (cinco) minutos e será sigiloso até o encerramento desse prazo.
- 9.13. Na ausência de, no mínimo, três ofertas na faixa de até 10% (dez por cento) acima da melhor proposta, os autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificação, até o máximo de 03 (três), poderão oferecer um lance final e fechado.
- 9.14. Em não havendo lance final e fechado classificado, haverá o reinício da etapa fechada para que os demais licitantes, até o máximo de 03 (três), na ordem de classificação, possam ofertar um lance final e fechado.
- 9.15. Na hipótese de não haver licitante classificado na etapa de lance fechado que atenda às exigências para habilitação, o Pregoeiro poderá, mediante justificativa, admitir o reinício da etapa fechada.
- 9.16. O Pregoeiro poderá suspender a sessão de lances caso seja imprescindível à realização de eventual diligência.
- 9.17. Realizada a diligência, o Pregoeiro notificará os licitantes sobre a data, horário e local onde será dado prosseguimento à sessão pública;
- 9.18. Se ocorrer a desconexão do Pregoeiro no decorrer da etapa de lances e o sistema eletrônico permanecer acessível aos licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos atos realizados;
- 9.19. Caso a desconexão do Pregoeiro persista por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do Pregão será suspensa automaticamente e reiniciada somente após decorridas 24 (vinte e quatro) horas da comunicação do fato aos participantes no sítio www.comprasgovernamentais.gov.br.

10. CRITÉRIOS DE DESEMPATE

- 10.1. Após a etapa de envio de lances, haverá a aplicação dos critérios de desempate previstos no § 2º do art. 3º da Lei nº 8.666/93.
- 10.2. Os critérios de desempate serão aplicados nos termos do subitem anterior no caso de ausência de envio de lances após o início da fase competitiva.
- 10.3. Na hipótese de persistir o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre as propostas empatadas.

11. NEGOCIAÇÃO.

11.1. Após o encerramento da etapa de lances, o Pregoeiro deverá encaminhar contra proposta diretamente ao licitante que tenha apresentado o lance mais vantajoso, para que seja obtida melhor proposta, observado o critério de julgamento e o valor máximo para a contratação, não se admitindo negociar condições diferentes das previstas neste Edital.



11.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

12. ENVIO DA PROPOSTA DE PREÇOS.

- 12.1. A proposta de preços escrita deverá ser anexada no sistema Compras Governamentais, pelo licitante convocado, em até 2 (duas) horas.
- 12.1.1. O prazo de envio poderá ser alterado por solicitação do licitante convocado ou por decisão do Pregoeiro, ambas as opções devidamente justificadas.
- 12.2. O licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a documentação indicada no item anterior, será desclassificado e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital.
- 12.3. A proposta deverá conter:
- 12.3.1. Proposta de preços, contendo as informações do modelo do Anexo II deste Edital, vedado o preenchimento desta com dados aleatórios, sob pena de desclassificação;
- 12.3.2. Preços unitários e totais, em Real, em algarismo arábico, com no máximo duas casas após a vírgula, sem inclusão de qualquer encargo financeiro ou previsão inflacionária;
- 12.3.3. Indicação de que nos preços ofertados já estão inclusos os tributos, fretes, taxas, seguros, encargos sociais, trabalhistas e todas as demais despesas necessárias à execução do objeto;
- **12.3.4.** Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 90 (noventa) dias, contados da data de abertura da licitação.
- 12.4. A proposta, enviada exclusivamente por meio do Sistema Eletrônico, deve atender todas as especificações técnicas obrigatórias do Edital e Anexos sob pena de desclassificação.
- 12.5. Para atender às condições estabelecidas no Decreto Estadual n. ° 1.261/03 e Convênio ICMS n. 26/03, as empresas paranaenses deverão apresentar propostas já com o valor líquido, ou seja, sem carga tributária do ICMS.
- 12.6. A proposta apresentada terá que refletir preços equivalentes aos praticados no mercado no dia de sua apresentação.
- 12.7. A apresentação da proposta implicará:
- 12.7.1. Conhecimento e aceitação plena e total de todas as cláusulas e condições estabelecidas por este Edital e seus Anexos;
- 12.7.2. Conhecimento das especificações, quantitativos, encargos gerais, e, condições para execução dos serviços, sujeitando-se ao gerenciamento e fiscalização do Município de Bandeirantes do Estado do Paraná.
- **13.** CRITÉRIO DE JULGAMENTO.
- 13.1. O critério de julgamento da presente licitação é o de MENOR PREÇO POR ITEM.



14. ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA.

- 14.1. Encerrada a etapa de lances e depois de concluída a negociação e verificação de possível empate, o Pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto às especificações do objeto ofertado e compatibilidade do preço em relação ao valor máximo para a contratação.
- 14.2. Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista neste Edital, inclusive financiamentos subsidiados ou a fundo perdido.
- 14.3. Não se admitirá proposta que apresente valores simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços de mercado, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do licitante, para os quais ele renuncie à parcela ou à totalidade de remuneração.
- 14.4. Não serão aceitas propostas que possuírem valores unitários e totais superiores aos máximos ou preço manifestamente inexequível.
- 14.5. Considerar-se-á inexequível a proposta que não venha a ter demonstrada sua viabilidade por meio de documentação que comprove que os custos envolvidos na contratação são coerentes com os de mercado do objeto deste Pregão.
- 14.6. Havendo indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de esclarecimentos complementares, poderá ser efetuada diligência, na forma do parágrafo 3º do artigo 85 da Lei Estadual n.º 15.608/07 e do parágrafo 3º do artigo 43 da Lei n.º 8.666 de 1993, para efeito de comprovação de sua exequibilidade, podendo-se adotar, dentre outros, os seguintes procedimentos:
- 14.6.1. Questionamentos junto ao proponente para a apresentação de justificativas e comprovações em relação aos custos com indícios de inexequibilidade;
- 14.6.2. Pesquisas em órgãos públicos ou empresas privadas;
- 14.6.3. Verificação de outros contratos que o proponente mantenha com a Administração Pública direta ou indireta ou com a iniciativa privada;
- 14.6.4. Verificação de notas fiscais dos produtos adquiridos pelo proponente;
- 14.6.5. Consultas às Secretarias de Fazenda Federal, Distrital, Estadual ou Municipal;
- **14.6.6.** Verificação de acordos coletivos, convenções coletivas ou sentenças normativas em dissídios coletivos de trabalho;
- 14.6.7. Levantamento de informações junto ao Ministério do Trabalho e Emprego, e junto ao Ministério da Previdência Social;
- 14.6.8. Consultas a entidades ou conselhos de classe, sindicatos ou similares;
- 14.6.9. Pesquisa de preço com fornecedores dos insumos utilizados, tais como: atacadistas, lojas de suprimentos, supermercados e fabricantes;



- 14.6.10. Levantamento de indicadores salariais ou trabalhistas publicados por órgãos de pesquisa;
- 14.6.11. Estudos setoriais;
- 14.6.12. Análise de soluções técnicas escolhidas e/ou condições excepcionalmente favoráveis que o proponente disponha para a prestação dos equipamentos.
- 14.6.13. Demais verificações que porventura se fizerem necessárias.
- 14.7. No julgamento da habilitação e das propostas, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante decisão fundamentada, registrada em ata eacessível a todos os licitantes, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.
- 14.8. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, com vistas ao saneamento de que trata o item anterior, a sessão pública será reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata.
- 14.9. A adequação da proposta na forma acima não poderá acarretar majoração de seu valor global.
- 14.10. Serão também desclassificadas as propostas:
- 14.10.1. Que estejam em desacordo com as especificações, prazos e condições fixados neste Edital:
- 14.10.2. Que apresentem preço baseado exclusivamente em proposta das demais proponentes
- 14.10.3. Que contiverem vícios, por omissão, irregularidades e/ou defeitos capazes de dificultar o julgamento e que não sejam passíveis de saneamento na própria sessão;
- 14.10.4. Que para sua viabilização indiquem condições genéricas de cobertura de outras propostas, ou de subsídios condicionados que não estejam autorizados em Lei, ou se refiram a repasse de descontos ou de isenção de tributos ou ainda aquelas em desacordo com o edital, ou qualquer norma jurídica aplicável à contratação.
- 14.10.5. Que após diligências não forem corrigidas ou justificadas.
- 14.11. Se a proposta não for aceitável, ou for desclassificada, o Pregoeiro examinará a subsequente, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda a este Edital.
- **14.12**. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará a habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital.
- **15.** HABILITAÇÃO.
- 15.1. Para a habilitação dos licitantes, será exigida a documentação relativa:
- 15.1.1. À habilitação jurídica;



- 15.1.2. À qualificação técnica;
- 15.1.3. À qualificação econômico-financeira;
- 15.1.4. À regularidade fiscal e trabalhista;
- 15.1.5. Ao cumprimento do disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal.
- 15.2. Documentos relativos à habilitação jurídica:
- 15.2.1. No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;
- 15.2.2. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores;
- 15.2.3. No caso de Sociedade Simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores:
- 15.2.4. No caso de sociedade estrangeira em funcionamento no país: Decreto de autorização e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.
- 15.2.5. Os documentos deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva.
- 15.3. Documentos relativos à qualificação técnica:
- 15.4. Empresas cadastradas ou não no SICAF deverão apresentar:
- 15.4.1. Atestado de capacidade técnico fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privada comprovando que a proponente forneceu bens com características pertinentes e compatíveis com objeto da presente licitação.
- 15.4.2. Quando o atestado de capacidade de técnica for emitido por pessoa jurídica de direito privado, deverá ser apresentado, com firma reconhecida em cartório (acórdão 1847/2019 TCE-PR).
- 15.5. Quando **existir dúvida** em relação à veracidade do atestado, serão solicitados documentos comprobatórios, tais como cópias de notas fiscais, recibos, contratos, nota de empenho, Demonstrativo de Resultados, devendo ser enviados por e-mail em até 4 (quatro) horas, contadas da solicitação, e enviados os originais ou cópia autenticada, via correio, em até 48 horas após a solicitação.
- 15.6. Para a comprovação da qualificação técnica, servidores do Município poderão, a seu critério, visitar as instalações da proponente, devendo, na ocasião, serem comprovadas as informações solicitadas.
- 15.7. Certidão de Autorização de Funcionamento da Empresa (CERTIFICADO DE



- **AFE**) emitido pela ANVISA, **somente** para empresas que comercializam os produtos que constam essa observação.
- 15.8. Documentos relativos à qualificação econômico-financeira:
- 15.8.1. Certidão negativa de falência e recuperação judicial ou extrajudicial, ou de certidão que comprove plano de recuperação acolhido ou homologado judicialmente, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física.

15.9. Documentos relativos à regularidade fiscal e trabalhista:

- 15.9.1. Prova de regularidade com a Fazenda Nacional, mediante a apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (SRFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive os créditos tributários relativos às contribuições sociais previstas nas alíneas "a", "b" e "c" do parágrafo único do artigo 11 da Lei Federal n.º 8.212/1991, às contribuições instituídas a título de substituição, e às contribuições devidas, por lei, a terceiros;
- 15.9.2. Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço FGTS, mediante apresentação do Certificado de Regularidade do FGTS CRF, fornecido pela Caixa Econômica Federal CEF;
- 15.9.3. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Estadual relativa aos Tributos Estaduais, mediante apresentação de Certidão Negativa de Débito ou Certidão Positiva com efeito de Negativa do licitante, na forma da lei;
- 15.9.4. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Municipal relativa aos Tributos Municipais da sede da proponente, mediante apresentação de Certidão Negativa de Débito ou Certidão Positiva com efeito de Negativa ou documento equivalente do Município do domicílio ou sede do licitante, na forma da lei;
- 15.9.5. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de Certidão Negativa ou Positiva com Efeito de Negativa, nos termos do artigo 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n.º 5.452, de 1º de maio de 1943.
- 15.10. As microempresas e as empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que esta apresente alguma restrição.
- 15.11. A comprovação de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das empresas de pequeno porte somente será exigida para efeito de assinatura do contrato.
- 15.12. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogável por igual período, a critério da Administração Pública, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.



- 15.13. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não impede que o licitante qualificado como micro empresa ou empresa de pequeno porte seja declarado vencedor, uma vez que atenda a todas as demais exigências do Edital.
- 15.14. A declaração do vencedor acima referida será realizada no momento imediatamente posterior à fase de habilitação, aguardando-se os prazos deregularização fiscal para a abertura da fase recursal.
- 15.15. A não-regularização da documentação, no prazo previsto acima, implicarádecadência do direito à contratação, sem prejuízo de aplicação das sanções previstas neste Edital, sendo facultado ao Pregoeiro convocar o autor do menor lance seguinte aos já convocados para apresentar sua documentação de habilitação e, se necessário, observada a ordem crescente de preço, os autores dos demais lances, desde que atendam ao critério de aceitabilidade estabelecido pelo instrumento convocatório, ou revogar a licitação.
- 15.16. Para as certidões emitidas que não especifiquem seu prazo de validade, será considerado o prazo máximo de 90 (noventa) dias, contados a partir de suas respectivas emissões, devendo estar válidas na data do recebimento dos documentos de habilitação.
- 15.17. Documentação complementar:
- 15.17.1. Declaração de inexistência de fato superveniente impeditivo da habilitação;
- 15.17.2. Declaração do licitante de que não possui, em seu quadro de pessoal, empregado com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos, em observância ao artigo 7°, inciso XXXIII, da Constituição Federal;
- 15.17.3. Declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação, nos termos do inciso VII, do artigo 4°, da Lei Federal nº 10.520/2002;
- 15.17.4. Declaração de que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o dispostonos incisos III e IV do art.1º e no inciso III do art.5º da Constituição Federal.
- 15.18. As declarações exigidas no sub item acima serão consultadas no sistema Compras Governamentais.
- 15.19. A licitante não pode possuir registro impeditivo da contratação no SICAF, no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS), da CGU, disponível no Portal da Transparência (www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis), no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa (CNCIA), do CNJ, por meio de consulta a ser realizada no sítio (www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php) e no Cadastro de Impedido de Licitar do TCE-PR (http://servicos.tce.pr.gov.br/tcepr/municipal/ail/ConsultarImpedidosWeb.aspx).
- 15.20. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e, no caso do Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa (CNCIA), do CNJ, também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa



jurídica da qual seja sócio majoritário.

- 15.21. A habilitação do licitante no cadastrado no SICAF será verificada por consulta online ao sistema, aos documentos por ele abrangidos, e por meio da documentação complementar especificada neste Edital.
- 15.22. Os documentos abrangidos pelo SICAF são os relativos à:
- 15.22.1. Habilitação jurídica;
- 15.22.2. Qualificação econômico-financeira;
- 15.22.3. Regularidade fiscal e trabalhista.
- 15.23. O licitante não cadastrado no SICAF ou deverá apresentar toda a documentação de habilitação prevista neste Edital.
- 15.24. Não serão aceitos documentos rasurados ou ilegíveis.
- 15.25. Todos os documentos deverão ser apresentados:
- 15.25.1. Na forma prevista em lei, e quando não houver regulamentação específica, deverão sempre ser apresentados em nome da licitante e com o número do CNPJ ou CPF, se pessoa física;
- 15.25.2. Em nome da matriz, se o licitante for a matriz;
- 15.25.3. Em nome da filial, se o licitante for a filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, forem emitidos somente em nome da matriz;
- 15.25.4. Em original, em publicação da imprensa oficial ou em cópia autenticada por cartório.
- 15.26. Todos os documentos emitidos em língua estrangeira deverão ser entregues acompanhados da tradução para a língua portuguesa, efetuada por tradutor juramentado.
- 15.27. Caso os documentos sejam de procedência estrangeira, deverão ser devidamente consularizados.
- 15.28. A habilitação dos licitantes que comporão o cadastro de reserva será solicitada quando houver necessidade de contratação de licitante integrante do cadastro.

16. ENCAMINHAMENTO DA DOCUMENTAÇÃO.

- 16.1. O licitante deverá anexar no sistema do Compras Governamentais juntamente com o cadastro da proposta eletrônica, até a abertura da sessão pública, os documentos não abrangidos pelo SICAF, ou desatualizados nos cadastros anteriores e os documentos relativos à qualificação técnica.
- 16.2. É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes do SICAF para que estejam vigentes na data da abertura da sessão pública.
- 16.3. O descumprimento do subitem acima implicará inabilitação do licitante, exceto se a consulta feita pelo Pregoeiro aos sítios eletrônicos oficiais emissores de certidões lograr êxito em



encontrar a certidão válida.

17. VERIFICAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO.

- 17.1. Consideradas cumpridas todas as exigências do Edital quanto à apresentação da documentação de habilitação pelo licitante classificado em primeiro lugar, o Pregoeiro o declarará vencedor.
- 17.2. Ocorrendo a inabilitação, o Pregoeiro convocará o autor do segundo menor lance e, se necessário, observada a ordem crescente de preço, os autores dos demais lances, desde que atendam ao critério de aceitabilidade estabelecido pelo instrumento convocatório, ou poderá revogar a licitação.
- 17.3. Declarado o vencedor, o Pregoeiro questionará se há outros licitantes que aceitam fornecer o objeto pelo mesmo preço do vencedor, a fim de compor cadastro de reserva.
- 17.4. Os licitantes interessados em compor o cadastro de reserva deverão enviar proposta com o mesmo preço do primeiro colocado.
- 17.5. Caso haja mais de um licitante interessado em compor o cadastro de reserva, os interessados serão classificados segundo a ordem da última proposta apresentada durante a fase competitiva.
- 17.6. Se a mesma empresa vencer a cota principal e a cota reservada, acontratação de ambas as cotas deverá ocorrer pelo menor preço unitário.
- 17.7. Se a cota reservada restar fracassada ou deserta, esta poderá, a critério da Administração, ser adjudicada ao vencedor da cota principal.

18. RECURSOS.

- 18.1. Declarado o vencedor, o Pregoeiro abrirá prazo de 30 (trinta) minutos, durante o qual, qualquer licitante poderá de forma motivada, em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção de recorrer.
- 18.2. A falta de manifestação motivada quanto à intenção de recorrer importará na decadência desse direito.
- 18.3. Uma vez aceita a intenção de recurso será concedido o prazo de 03 (três)dias úteis para a apresentação das razões de recurso, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem as contrarrazões em igual prazo, que começará a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa dos seus interesses.
- 18.4. Os recursos e contrarrazões deverão ser manifestados exclusivamente por meio eletrônico via internet, no sítio: www.comprasgovernamentais.gov.br.
- **18.5.** Decorridos os prazos para os recursos e contrarrazões, o Pregoeiro terá até 05 (cinco) dias úteis para:
- 18.5.1. Negar admissibilidade ao recurso, quando interposto sem motivação ou fora do prazo



estabelecido;

- 18.5.2. Motivadamente, reconsiderar a decisão;
- 18.5.3. Manter a decisão, encaminhando o recurso à autoridade julgadora, que terá 05 (cinco) dias úteis para decidir.
- **18.5.4.** O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.
- 18.6. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente adjudicará o objeto e homologará o processo licitatório para determinar a contratação.
- 18.7. Não havendo recurso, o Pregoeiro adjudicará o objeto ao licitante vencedor e encaminhará o procedimento à autoridade superior para homologação.
- 18.8. A publicidade do julgamento dos eventuais recursos se dará na forma prevista no item 1.7 do presente Edital.

19. CONTRATAÇÃO.

- 19.1. Após a homologação da licitação, a ata de registro de preços será enviada ao licitante vencedor para assinatura.
- 19.2. Para a assinatura da ata de registro de preços, será exigida a comprovação das condições de habilitação consignadas no edital, as quaisdeverão ser mantidas pelo licitante durante a vigência do contrato ou da ata de registro de preços.
- 19.3. Farão parte da ata, independentemente de suas transcrições, ascondições estabelecidas neste Edital.
- 19.4. O licitante vencedor terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da ata, para devolvê-la assinada, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.
- 19.5. O prazo para devolução da ata poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação justificada da adjudicatária e aceita pelo Município de Bandeirantes/PR.
- 19.6. A pessoa que assinar a ata deverá demonstrar que possui poderes para praticar o ato, mediante a apresentação de cópias autenticadas dos atos constitutivos, alterações e demais documentos necessários à comprovação de seus poderes.
- 19.7. Em caso de recusa ou impossibilidade do licitante vencedor em assinar a ata, executar o objeto, ou quando o mesmo não fizer a comprovação referida no item anterior, o Município adotará as providências cabíveis à imposição de sanção, bem como convocará os licitantes remanescentes, respeitada a ordem de classificação, para, após comprovados os requisitos habilitadores efeita a negociação, contratar com a Administração.

20. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.



20.1. O pagamento decorrente do objeto desta licitação correrá à conta dos recursos das dotações orçamentária provenientes do orçamento próprio do município de Bandeirantes-Pr:

02.003-04.181.0411.2-014 - 3.3.90.30.00.00 - 0440 FR 515 - MATERIAL DE CONSUMO 11.001

10.122.1006.2-166 - 3.3.90.30.00.00 - 3300 FR 338 - MATERIAL DE CONSUMO

10.122.1006.2-166 - 3.3.90.30.00.00 - 3310 FR 339 - MATERIAL DE CONSUMO

10.122.1006.2-166 - 3.3.90.30.00.00 - 3320 FR 340 - MATERIAL DE CONSUMO 11.001

10.301.1003.6-069 - 3.3.90.30.00.00 - 3520 FR 303 - MATERIAL DE CONSUMO 11.006

10.301.1001.6-083 - 3.3.90.30.00.00 - 4140 FR 303 - MATERIAL DE CONSUMO

21. SANÇÕES.

- 21.1. Será aplicada a suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração nos casos previstos na LeiEstadual n.º 15.608/07, art. 154.
- 21.2. Caberá multa compensatória a ser calculada sobre o valor total da proposta, sem prejuízo das demais sanções administrativas e indenização suplementar em caso de perdas e danos decorrentes da recusa, ao licitante que:
- 21.2.1. Apresentar declaração ou documento falso: multa de 20% (vinte por cento);
- 21.2.2. Deixar de apresentar documento na fase de saneamento: multa de 10% (dez por cento);
- 21.2.3. Não mantiver sua proposta, até o momento da adjudicação: multa de 20% (vinte por cento);
- 21.2.4. Recusar, após ser considerado adjudicatário, a assinar o contrato ou aceitar instrumento equivalente, sem prejuízo de indenização suplementar em caso de perdas e danos decorrentes da recusa e da sanção de suspensão de licitar e contratar com o Município de Bandeirantes-PR, pelo prazo de até 2 (dois) anos: multa de 30% (trinta por cento).
- 21.3. Nas hipóteses referidas nos itens precedentes, após apuração efetuada por processo administrativo, e não ocorrendo o pagamento perante a Administração, o valor da multa aplicada será inscrito na "Dívida Ativa" para cobrança judicial.
- 21.4. A multa poderá ser aplicada juntamente com a suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração ou com a declaração de inidoneidade.
- 21.5. As sanções por atos praticados no decorrer da contratação estão previstas na minuta da ata.
- **22.** REVOGAÇÃO E ANULAÇÃO.
- 22.1. Fica assegurado ao Município de Bandeirantes/PR o direito de revogar a licitação por razões de interesse público decorrentes de fato superveniente devidamente comprovado, ou anulá-la em virtude de vício insanável.



- **22.2.** A declaração de nulidade de algum ato do procedimento somente resultará na nulidade dos atos que diretamente dele dependam.
- 22.3. Quando da declaração de nulidade de algum ato do procedimento, a autoridade competente indicará expressamente os atos a que ela se estende.
- **22.4.** A nulidade do procedimento de licitação não gera obrigação de indenizar pela Administração.
- 22.5. Nenhum ato será declarado nulo se do vício não resultar prejuízo ao interesse público ou aos demais interessados.
- **23.** DISPOSIÇÕES GERAIS.
- 23.1. Os proponentes assumem todos os custos de preparação e apresentação de seus documentos de habilitação, e o MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES-PR não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.
- 23.2. É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade competente, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar do processo desde a realização da sessão pública.
- 23.3. O MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES-PR não se responsabiliza pelo conteúdo e autenticidade de cópias deste Edital obtidas por meio de terceiros.
- 23.4. Das sessões públicas serão geradas atas circunstanciadas.
- 23.5. Os casos omissos serão resolvidos pelo Pregoeiro, que decidirá com basena legislação vigente.
- 23.6. Na hipótese de divergência entre este Edital e as condições apresentadaspelos licitantes em suas propostas, prevalecerão sempre os termos deste Edital.
- 23.7. Na contagem dos prazos constantes do presente Edital, observar-se-á o disposto no artigo 163 da Lei Estadual Paranaense n.º 15.608/07, excluindo-se odia de início e incluindo-se o dia de vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dia de expediente no Município.
- 23.8. Integram o presente Edital: Anexo I Termo de Referência;

Anexo II – Modelo de Proposta de Preço;

Anexo III - Minuta da Ata de Registro de Preços.

23.9. Fica eleito o Foro Central da Comarca do Município de Bandeirantes-PR, para solucionar eventuais litígios decorrentes desta licitação.

Bandeirantes, em 23 de abril de 2021.



CLEBER BATISTA

Secretário de Administração



ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA

1. OBJETO

1.1. Constitui objeto do presente termo de referência desta licitação a Aquisição parcelada e com cota de no máximo 25% de participação para Empresas ME, EPP e MEI, através de Registro de Preços, na aquisição Materiais e Equipamentos Médicos Hospitalares para atendimento à Secretaria de Saúde e Corpo de Bombeiros do Município de Bandeirantes – PR.

2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

Justificamos nossa solicitação para realização de processo licitatório para "Registro de Preços", visando a Aquisição de Materiais Médicos Hospitalares e Equipamentos para a Secretaria Municipal de Saúde e Corpo de Bombeiro, com a exposição dos seguintes aspectos que tornam necessário a solicitação em questão:

- A abertura do Edital de Pregão Eletrônico nº 35/2020, o qual foi anulado antes mesmo de sua realização na data de 17/11/2020, tendo em vista inconsistências e erro formal em seu teor;
- -Atualmente o município possui 06 (seis) Unidades Básicas de Saúde, 01 (uma) unidade central e setores como: atendimento materno infantil, atendimento médico especializado, centro de saúde da mulher e da criança, clínica de referência dos sintomáticos respiratórios, CAPS, vigilância sanitária e epidemiológica, centro de fisioterapia, farmácias e departamentos administrativos que compõem a secretaria municipal de Saúde, os quais demandam a utilização diária de quantidade de produtos a serem licitados;
- As Unidades de Saúde realizam procedimentos como: curativos, testes, injeções, retirada de pontos, avaliação antropométrica, aferição de pa, entre outros, para os quais são fornecidos insumos visando a realização destes atendimentos;
- Possuímos uma central de esterilização, onde em decorrência da utilização de instrumentais, se faz necessária a aquisição de produtos como pinças, tesouras e tambores, para que possamos organizar de forma mais eficaz a utilização dos kits que serão montados após o processo de esterilização.
- Em decorrência da pandemia referente ao corona-vírus COVID 19, ocorreu por parte do município a instalação da clínica de referência dos sintomáticos respiratórios e ali, face aos atendimentos realizados, ocorre uma considerável utilização de produtos descartáveis e de proteção individual pelos profissionais que lá atuam;
- O município possui 03 (três) salas de vacinas, onde são necessários produtos como algodão, álcool, seringas e agulhas;
- Em decorrência do corona-vírus COVID-19, houve aumento na utilização de produtos para higienização de ambientes, bem como higienização das mãos e também de outros produtos de proteção individual;
- Pelo exposto entendemos estar justificada nossa solicitação, a qual virá suprir as necessidades dos diversos setores da Secretaria Municipal de Saúde.

3. CLASSIFICAÇÃO DO BEM COMO COMUM

3.1. Material de Consumo.

4. PARCELAMENTO DO OBJETO



- 4.1. Os materiais será parcelado em itens.
- **5.** JUSTIFICATIVA PARA ADOÇÃO DO SISTEMA DE REGISTRO DEPREÇOS.
- 5.1. A opção pelo Sistema de Registro de Preços se justifica por possibilitar uma maior adequação entre a demanda e o fornecimento parcelado do material ao longo da vigência da ata. Ainda, tende a otimizar a utilização do espaço físicodo almoxarifado ao permitir a manutenção de um estoque médio anual reduzido. Esta modalidade também auxilia no planejamento orçamentário por distribuir a aplicação dos recursos ao longo do exercício.
- **6.** CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS
- 6.1. A licitação deverá ser julgada pelo menor preço por ITEM.
- **7.** CRITÉRIOS DE HABILITAÇÃO
- 7.1. Habilitação jurídica.
- 7.1.1. No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;
- 7.1.2. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores:
- 7.1.3. No caso de Sociedade Simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores:
- 7.1.4. No caso de sociedade estrangeira em funcionamento no país: Decreto de autorização e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.
- 7.1.5. Os documentos deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva.
- 7.2. Qualificação técnica:
- 7.2.1. Empresas cadastradas ou não no SICAF deverão apresentar:
- 7.2.2. Atestado de capacidade técnico fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privada comprovando que a proponente forneceu bens com características pertinentes e compatíveis com objeto da presente licitação.
- 7.2.3. Quando o atestado de capacidade de técnica for emitido por pessoa jurídica de direito privado, deverá ser apresentado, com firma reconhecida em cartório (acórdão 1847/2019 TCE-PR).



- 7.2.4. Quando **existir dúvida** em relação à veracidade do atestado, serão solicitados documentos comprobatórios, tais como cópias de notas fiscais, recibos, contratos, nota de empenho, Demonstrativo de Resultados, devendo ser enviados por e-mail em até 4 (quatro) horas, contadas da solicitação, e enviados os originais ou cópia autenticada, via correio, em até 48 horas após a solicitação.
- 7.2.5. Para a comprovação da qualificação técnica, servidores do Município poderão, a seu critério, visitar as instalações da proponente, devendo, na ocasião, serem comprovadas as informações solicitadas.
- 7.2.6. Certidão de Autorização de Funcionamento da Empresa (**CERTIFICADO DE AFE**) emitido pela ANVISA.
- **8.** CONTRATAÇÃO DE MICRO EMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENOPORTE E MEI
- 8.1. A participação será com cota de até 25 % para ME, EPP e MEI.
- **9.** ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
- 9.1. Estão nos descritivos dos itens.
- **10.** JUSTIFICATIVA PARA AS QUANTIDADES E VALORES
- 10.1. Considerando que as últimas licitações foram Pregão Presencial nrº 13/2019 e 34/2019 (itens remanescentes desertos ao Pregão Presencial nrº 13/2019) em que na totalidade de ambos foram Licitados R\$-825.487,78 (Oitocentos e vinte e cinco mil, quatrocentos e oitenta e sete reais e setenta e oito centavos), sendo Pregão Presencial nrº 13/2019 no valor de R\$-696.132,03 (seiscentos e noventa e seis mil, cento e trinta e dois reais e três centavos e Pregão Presencial nrº 34/2019 no valor de R\$ 129.355.75 (cento e vinte e nove mil, trezentos e cinquenta e cinco reais e setenta e cinco centavos), e que as Secretarias solicitantes são as que detém os quantitativos gastos de cada item licitado, e ainda considerando que os referidos pregões supramencionados deram se a mais de 12 (meses) e que em 2020 houve uma tentativa frustrada (Pregão Eletrônico nrº 35/2020) anulado pela administração anterior em decorrência dos apontamentos realizados pelo TCE-PR (Tribunal de Contas do Estado do Paraná).
- 11. CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE
- 11.1. Não são aplicáveis critérios de sustentabilidade a esse objeto.
- **12.** PESQUISA DE PREÇOS
- 12.1. O preço unitário máximo foi obtido a partir da **média** entre os valores da **cesta de preços** abaixo:

| N° | QT D | UN D | DESCRIÇÃO DO ITEM | UNIDAD E DE FORNEC IMENTO | DE PREÇO S | PAINEL DE PREÇOS Compras governa mentais | O DE PREÇ | S | AS/ PESQUIS | MÉDIA DAS PESQUISA S | VALOR |
|----|---------|---------|-------------------|------------------------------------|------------------|---|--------------|---|----------------|-------------------------------|-------|
|----|---------|---------|-------------------|------------------------------------|------------------|---|--------------|---|----------------|-------------------------------|-------|



| | | | | | TAÇÃO E SOLUÇÕ ES TEC. LTDA | | E (BPS) | | FORNEC EDORES | | |
|----|-----|----|---|--|---|--------|------------|-------|------------------|--------|----------|
| 01 | 200 | T | 348807 - ABAIXADOR LÍNGUA, MATERIAL MADEIRA, TIPO DESCARTÁVEL, COMPRIMENTO 14 CM, FORMATO TIPO ESPÁTULA, LARGURA 1,50 CM, ESPESSURA 2 MM. | CONTEN DO 100 UNIDAD ES (UDF 206) | 3,58 | 3,07 | 2,69 | 5,86 | 5,00 | 4,04 | 808,00 |
| 02 | 2 | UN | 298811- AFASTADOR CIRÚRGICO, TIPO:VOLKMANN, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, COMPRIMENTO:22 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:4 DENTES ROMBOS. | (UDF | 213,49 | 137,61 | | | 122,68 | 157,93 | 315,86 |
| 03 | 2 | UN | 391148- AFASTADOR CIRÚRGICO, TIPO FARABEUF, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TAMANHO GRANDE, COMPRIMENTO 20 CM, LARGURA PÁ 17 MM, CÓDIGO. | (UDF | 17,18 | 9,98 | | | 41,35 | 22,84 | 45,68 |
| 04 | 128 | FR | 277319- PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO (ÁGUA OXIGENADA), TIPO 10 VOLUMES. | CONTEN DO 1000 ML(UDF: 60) | 5,49 | 3,56 | 4,43 | 5,33 | 9,50 | 5,66 | 724,48 |
| 05 | 96 | CX | 439812- AGULHA HIPODÉRMICA, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL SILICONIZADO, DIMENSÃO:26 G X 1/2", TIPO PONTA:BISEL CURTO TRIFACETADO, TIPO CONEXÃO:CONECTOR LUER LOCK OU SLIP EM PLÁSTICO, TIPO FIXAÇÃO:PROTETOR PLÁSTICO, TIPO USO:ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL. | CONTEN DO 100 UNIDAD ES (UDF: 199) | 8,80 | 8,84 | 6,02 | 10,20 | 13,45 | 9,46 | 908,16 |
| 06 | 96 | CV | 439811- AGULHA HIPODÉRMICA, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL SILICONIZADO, DIMENSÃO:24 G X 3/4", TIPO PONTA:BISEL CURTO TRIFACETADO, TIPO CONEXÃO:CONECTOR LUER LOCK OU SLIP EM PLÁSTICO, TIPO FIXAÇÃO:PROTETOR PLÁSTICO, TIPO USO:ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL. | DO 100 | 10,41 | 8,87 | 6,76 | 19,33 | 19,00 | 12,87 | 1.235,52 |
| 07 | 96 | CX | 439809-AGULHA HIPODÉRMICA, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL SILICONIZADO, DIMENSÃO:23 G X 1", TIPO PONTA:BISEL CURTO TRIFACETADO, TIPO CONEXÃO:CONECTOR LUER LOCK OU SLIP EM PLÁSTICO, TIPO FIXAÇÃO:PROTETOR PLÁSTICO, TIPO USO:ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL. | DO 100 UNIDAD | 9,13 | 7,74 | 6,24 | 18,37 | 19,17 | 12,13 | 1.164,48 |



| 08 | 96 | CX | 439807-AGULHA HIPODÉRMICA, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL SILICONIZADO, DIMENSÃO:22 G X 1", TIPO PONTA:BISEL CURTO TRIFACETADO, TIPO CONEXÃO:CONECTOR LUER LOCK OU SLIP EM PLÁSTICO, TIPO FIXAÇÃO:PROTETOR PLÁSTICO, TIPO USO:ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL | CONTEN DO 100 UNIDAD ES (UDF: 199) | 10,86 | 9,92 | 6,06 | 10,07 | 19,56 | 11,29 | 1.083,84 |
|----|----------|---------|---|--|-------|-------|------|-------|-------|-------|-----------|
| 09 | 96 | CX | 439804- AGULHA HIPODÉRMICA, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL SILICONIZADO, DIMENSÃO:21 G X 1", TIPO PONTA:BISEL CURTO TRIFACETADO, TIPO CONEXÃO:CONECTOR LUER LOCK OU SLIP EM PLÁSTICO, TIPO FIXAÇÃO:PROTETOR PLÁSTICO, TIPO USO:ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL. | CONTEN DO 100 UNIDAD ES (UDF: 199) | 8,60 | 9,70 | 6,29 | 10,51 | 15,62 | 10,14 | 973,44 |
| 10 | 96 | CX | 439821- AGULHA HIPODÉRMICA, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL SILICONIZADO, DIMENSÃO:18 G X 1", TIPO PONTA:BISEL SIMPLES, TIPO CONEXÃO:CONECTOR LUER LOCK OU SLIP EM PLÁSTICO, TIPO FIXAÇÃO:PROTETOR PLÁSTICO, TIPO USO:ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL. | DO 100 UNIDAD ES (UDF: | 9,84 | 9,34 | | 9,91 | 19,87 | 12,24 | 1.175,04 |
| 11 | 579 2 | FR | 269941- ÁLCOOL ETÍLICO, TIPO:HIDRATADO, TEOR ALCOÓLICO:70%_(70°GL), APRESENTAÇÃO:LÍQUIDO. | CONTEN DO 1000 ML (UDF: 60) | * | 6,09 | 4,41 | 6,55 | 9,83 | 6,91 | 40.022,72 |
| 12 | 854 4 | FR | 269943- ÁLCOOL TIPO:HIDRATADO, TEOR ALCOÓLICO:70%_(70°GL), APRESENTAÇÃO:GEL. | CONTEN DO 500 ML (UDF: 103) | 6,87 | 6,68 | 5,78 | 9,24 | 7,57 | 7,23 | 61.773,12 |
| 13 | 180 | RL | 279726- ALGODÃO, TIPO:HIDRÓFILO, APRESENTAÇÃO:EM MANTAS, MATERIAL:ALVEJADO, PURIFICADO, ISENTO DE IMPUREZAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:ENROLADO EM PAPEL APROPRIADO, ESTERILIDADE:NÃO ESTÉRIL, TIPO EMBALAGEM INDIVIDUAL. | DO 500 GRAMA S (UDF: | 12,24 | 12,27 | 9,62 | 14,50 | 24,12 | 14,55 | 2.619,00 |
| 14 | 52 | D D | 279887- FRASCO - TIPO ALMOTOLIA, MATERIAL:EM POLIETILENO (PLÁSTICO), TIPO BICO:BICO RETO, LONGO, ESTREITO, COM PROTETOR, TIPO TAMPA:TAMPA EM ROSCA, COR:ÂMBAR, CAPACIDADE:250 ML. | (UDF | 3,43 | 2,85 | 2,75 | 3,26 | 4,47 | 3,35 | 174,20 |
| 15 | 52 | UN D | 279889- FRASCO - TIPO ALMOTOLIA, MATERIAL:EM POLIETILENO (PLÁSTICO), TIPO BICO:BICO RETO, LONGO, ESTREITO, COM PROTETOR, TIPO TAMPA:TAMPA EM ROSCA, COR:ÂMBAR, CAPACIDADE:500 ML. | (UDF | 4,30 | 3,75 | 3,12 | 3,10 | 5,38 | 3,93 | 204,36 |



| 16 | 60 | UN D | 279893-FRASCO - TIPO ALMOTOLIA, MATERIAL:EM POLIETILENO (PLÁSTICO), TIPO BICO:BICO RETO, LONGO, ESTREITO, COM PROTETOR, TIPO TAMPA:TAMPA EM ROSCA, COR:TRANSPARENTE, CAPACIDADE:250 ML. | (UDF 140) | 2,75 | 3,05 | 2,49 | 3,67 | 4,44 | 3,28 | 196,80 |
|----|-----------|---------|---|------------------------------------|------|------|------|------|------|------|-----------|
| 17 | 60 | D | 279895-FRASCO - TIPO ALMOTOLIA, MATERIAL:EM POLIETILENO (PLÁSTICO), TIPO BICO:BICO RETO, LONGO, ESTREITO, COM PROTETOR, TIPO TAMPA:TAMPA EM ROSCA, COR:TRANSPARENTE, CAPACIDADE:500 ML. | (UDF 140) | 5,35 | 4,71 | 3,25 | 3,44 | 5,15 | 4,38 | 262,80 |
| 18 | 200 | RL | 448246-ALGODÃO, TIPO: ORTOPÉDICO, APRESENTAÇÃO: EM MANTAS, MATERIAL: EM FIBRA DE ALGODÃO CRÚ, TAMANHO: 10 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ENROLADO EM PAPEL APROPRIADO, TIPO EMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL | DO 180 | 0,78 | 0,64 | 0,72 | | 1,21 | 0,84 | 168,00 |
| 19 | 200 | RL | 448249-ALGODÃO, TIPO: ORTOPÉDICO, APRESENTAÇÃO: EM MANTAS, MATERIAL: EM FIBRA DE ALGODÃO CRÚ, TAMANHO: 15 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ENROLADO EM PAPEL APROPRIADO, TIPO EMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL | DO 180 | 1,18 | 0,97 | 0,91 | | 1,65 | 1,18 | 236,00 |
| 20 | 200 | RL | 448248-ALGODÃO, TIPO: ORTOPÉDICO, APRESENTAÇÃO: EM MANTAS, MATERIAL: EM FIBRA DE ALGODÃO CRÚ, TAMANHO: 20 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ENROLADO EM PAPEL APROPRIADO, TIPO EMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL | DO 180 | 2,23 | 1,15 | | | 1,98 | 1,79 | 358,00 |
| 21 | 159 20 | | 444365-ATADURA, TIPO 1: CREPOM, MATERIAL 1: 100% ALGODÃO, DIMENSÕES: 15 CM, GRAMATURA 1: CERCA DE 13 FIOS, CM2, EMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL | CONTEN DO 180 M (UDF 488) | | 1,37 | 0,57 | 1,18 | 1,91 | 1,47 | 23.402,40 |
| 22 | 151 20 | RL | - 444371-ATADURA, TIPO 1: CREPOM, MATERIAL 1: 100% ALGODÃO, DIMENSÕES: 20 CM, GRAMATURA 1: CERCA DE 13 FIOS, CM2, EMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL | CONTEN DO 180 M (UDF 488) | 1,17 | 1,39 | 0,71 | 1,59 | 2,41 | 1,45 | 21.924,00 |
| 23 | 159 52 | RL | 444355-ATADURA, TIPO 1: CREPOM, MATERIAL 1: 100% ALGODÃO, DIMENSÕES: 10 CM, GRAMATURA 1: CERCA DE 13 FIOS, CM2, EMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL | CONTEN DO 180 M (UDF 488) | 0,78 | 0,69 | 0,38 | 0,89 | 1,38 | 0,82 | 13.080,64 |
| 24 | 52 | RL | 444363- ATADURA, TIPO CREPOM, MATERIAL 1:100% ALGODÃO, DIMENSÕES:12 CM, GRAMATURA 1: CERCA DE 18 FIOS/CM2, EMBALAGEM , EMBALAGEM INDIVIDUAL. | CONTEN DO 180 M (UDF 488) | 1,12 | 1,35 | 1,46 | | 2,85 | 1,70 | 88,40 |



| 25 | 300 | | 444614- ATADURA, TIPO 1 GESSADA, MATERIAL 1 100% ALGODÃO, DIMENSÕES 20 CM, CARATERISTICAS ADICIONAIS 1 SECAGEM ULTRA RÁPIDA. COMPRIMENTO 300 CM | (UDF 488) COMPRI MENTO 300 CM | 3,72 | 2,20 | 3,36 | 2,60 | 6,56 | 3,69 | 1.107,00 |
|----|-----|----|---|---|-------|-------|-------|------|--------|--------|-----------|
| 26 | 300 | RL | 444609-ATADURA, TIPO 1: GESSADA, MATERIAL 1: 100% ALGODÃO, DIMENSÕES: 10 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1: SECAGEM ULTRA RÁPIDA | (UDF 488) COMPRI MENTO 300 CM | 1,78 | 1,35 | 2,03 | 0,97 | 2,54 | 1,73 | 519,00 |
| 27 | 300 | RL | 444613-ATADURA, TIPO 1: GESSADA, MATERIAL 1: 100% ALGODÃO, DIMENSÕES: 15 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1: SECAGEM ULTRA RÁPIDA | (UDF 488) COMPRI MENTO 300 CM | 2,81 | 1,84 | | 1,58 | 4,24 | 2,62 | 786,00 |
| 28 | 4 | | 401886-BANDEJA DE AÇO, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, COMPRIMENTO:30 CM, LARGURA:20 CM, ALTURA:4 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM ACABAMENTO ARREDONDADO NAS BORDAS. | (UDF 140) | 52,20 | 69,00 | 46,18 | | 80,91 | 62,07 | 248,28 |
| 29 | 400 | UN | 419371-COLETOR DE URINA, MATERIAL :PVC, TIPO :SISTEMA FECHADO, CAPACIDADE :CERCA DE 2000 ML, GRADUAÇÃO:GRADUAÇÃO DE 100 EM 100 ML, VÁLVULA:VÁLVULA ANTI-REFLUXO, PINÇA:CLAMP CORTA FLUXO, COMPONENTES:ALÇA DE SUSTENTAÇÃO, OUTROS COMPONENTES:MEMBRANA AUTOCICATRIZANTE, ESTERILIDADE :ESTÉRIL, DESCARTÁVEL | (UDF 140) | 4,00 | 3,63 | | 3,04 | 5,89 | 4,14 | 1.656,00 |
| 30 | 12 | D | 439956-BACIA - USO HOSPITALAR, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, DIÂMETRO:CERCA DE 35 CM, CAPACIDADE:CERCA DE 3000 ML, ESTERILIDADE:ESTERILIZÁVEL. | (UDF 140) | 88,50 | 75,24 | | | 163,77 | 109,17 | 1.310,04 |
| 31 | 48 | | 289458-BANDAGEM, MATERIAL: TECIDO 100% ALGODÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: BAINHA COM DUPLA COSTURA, FORMATO TRIANGULAR, DIMENSÕES: 100X100X142 CM. | (UDF 140) | 15,91 | 14,37 | 8,39 | | 10,99 | 12,42 | 596,16 |
| 32 | 156 | | 262864- PAPEL KRAFT, MATERIAL:CELULOSE VEGETAL, GRAMATURA:80 G/M2, LARGURA:60 CM, COR:NATURAL, APLICAÇÃO:EMBALAGENS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM UM LADO BRILHOSO. | 200 METROS | 67,00 | 79,96 | | | 142,30 | 96,42 | 15.041,52 |



| 33 | 16 | UN D | 415972-BALANÇA PESAR PESSOAS, CAPACIDADE:ATÉ 200 KG, DIVISÃO:GRADUAÇÃO NO MÍNIMO DE 50 G, DIMENSÃO PLATAFORMA:DIMENSÕES MÍNIMAS DE 30X35 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM PISO E PÉS ANTIDERRAPANTE, MODELO:DISPLAY CRISTAL LÍQUIDO OU LED, ACESSÓRIOS:DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO. | (UDF 140) | 92,24 | 78,45 | | | 137,90 | 102,86 | 1.645,76 |
|----|-----|---------|---|--------------|----------|----------|------|-------|----------|----------|----------|
| 34 | 3 | UN D | 442491-DISPOSITIVO P/ MEDIDAS ANTROPOMÉTRICAS, TIPO :TIPO BALANÇA C/ RÉGUA, MODELO:ELÉTRICA, MATERIAL :AÇO C/ PINTURA ELETROSTÁTICA, ESCALA GRADUAÇÃO:C/ ESCALA MÉTRICA - MM E CM, FAIXA MEDIÇÃO:CERCA DE 2,0 M, COMPONENTE I:C/ VISOR DIGITAL, COMPONENTE II:TAPETE DE BORRACHA, COMPONENTE III:PÉS REGULÁVEIS, CAPACIDADE MÁXIMA CARGA:ATÉ 200 KG | (UDF 140) | 1.057,04 | 953,77 | | | 1.548,29 | 1.186,37 | 3.559,11 |
| 35 | 480 | UN D | 401733-BOLSA OSTOMIA, MATÉRIA PRIMA:PLÁSTICO, APLICAÇÃO:COLOSTOMIA E ILEOSTOMIA, NÚMERO DE PEÇAS:1 PEÇA (PLACA E BOLSA ACOPLADAS), MODELO:DRENÁVEL, ACESSÓRIOS:1 CLIP POR BOLSA, TIPO DE BOLSA:OPACA, TIPO DE ADESIVO:ADESIVO MICROPOROSO, MATERIAL DA PLACA:RESINA SINTÉTICA, DIÂMETRO:RECORTÁVEL ATÉ 65 MM. | (UDF 140) | 12,70 | 8,79 | 9,99 | 17,01 | 13,77 | 12,45 | 5.976,00 |
| 36 | 4 | D | 287939-BOLSA TRANSPORTE, APLICAÇÃO: TRANSPORTE MATERIAL EMERGÊNCIA, DIMENSÕES: 60X28X27 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CONFECCIONADA EM CORDURA 500 DE ALTA RESISTÊNCIA. | (UDF 140) | 1.087,47 | 2.079,00 | | | 353,87 | 1.173,45 | 4.693,80 |
| 37 | 2 | UN D | 436120-ACESSÓRIO PARA EQUIPAMENTO MÉDICO, TIPO:CABO COMPLETO (TRONCO / PACIENTE), APLICAÇÃO:P/MONITORIZAÇÃO DE ECG, DIMENSÕES:CERCA DE 3 M, COMPONENTE I:10 VIAS, ACESSÓRIOS:CONECTOR COMPATÍVEL C/ EQUIPAMENTO, ESTERILIDADE:REUSÁVEL. | (UDF 140) | 417,66 | 455,75 | | | 895,43 | 589,61 | 1.179,22 |



| 38 | 152 | UN D | 385900-LANCETADOR, QUANTIDADE NÍVEIS PROFUNDIDADE:SELEÇÃO DE ATÉ 3 NÍVEIS DE PROFUNDIDADE DE PUNÇÃO, TIPO:TIPO CANETA, LANCETA:LANCETA TRIFACETADA SILICONIZADA, COMPONENTES ADICIONAIS:C/TAMPA PROTETORA E MECANISMO BLOQUEADOR. | (UDF 140) | 30,09 | | | 13,93 | 15,50 | 19,84 | 3.015,68 |
|----|-----|-----------------------|--|--------------|--------|----------|------|-------|--------|--------|----------|
| 39 | 2 | UN D | 400774-CADEIRA DE RODAS, TIPO FUNCIONAMENTO:MANUAL, TIPO CONSTRUTIVO:DOBRÁVEL EM DUPLO X, MATERIAL ESTRUTURA:AÇO INOXIDÁVEL, ACABAMENTO ESTRUTURA:PINTURA EPÓXI, TIPO USO:LOCOMOÇÃO, TAMANHO:ADULTO, TIPO ENCOSTO:ENCOSTO RECLINÁVEL, APOIO BRAÇO:APOIO BRAÇOS ESCAMOTEÁVEIS, ACABAMENTO DO ENCOSTO E ASSENTO:COURVIN OU NAPA, TIPO DE PNEU:PNEUS DIANTEIROS MACIÇOS, TIPO PNEU TRASEIRO:TRASEIRO INFLÁVEL, APOIO PÉS:APOIO PÉS REMOVÍVEL. | (UDF 140) | 734,86 | 1.055,24 | | | 767,97 | 852,69 | 1.705,38 |
| 40 | 2 | DE (UD F: | 422818-CÂNULA OROFARÍNGEA GUEDEL, MATERIAL : POLÍMERO, TAMANHO : TAMANHO Nº 5, ESTERELIDADE : ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL : EMBALAGEM INDIVIDUAL | (UDF 140) | 4,07 | 3,85 | 2,81 | 3,83 | 5,99 | 4,11 | 8,22 |
| 41 | 4 | UN D | 422820-CÂNULA OROFARÍNGEA GUEDEL, MATERIAL : POLÍMERO, TAMANHO : TAMANHO Nº 4, ESTERELIDADE : ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL : EMBALAGEM INDIVIDUAL | (UDF 140) | 3,93 | 3,81 | 2,82 | 3,71 | 5,03 | 3,86 | 15,44 |
| 42 | | DA DE UD F:1 | 422817-CÂNULA OROFARÍNGEA GUEDEL, MATERIAL : POLÍMERO, TAMANHO : TAMANHO Nº 3, ESTERELIDADE : ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL : EMBALAGEM INDIVIDUAL | (UDF 140) | 4,47 | 3,74 | 2,81 | 3,73 | 5,03 | 3,96 | 7,92 |
| 43 | 3 | UN | 427150-CÂNULA OROFARÍNGEA GUEDEL, MATERIAL : POLÍMERO, TAMANHO : TAMANHO Nº 2, ESTERELIDADE : ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL : EMBALAGEM INDIVIDUAL | (UDF 140) | 4,16 | 3,72 | 2,78 | 3,85 | 5,03 | 3,91 | 11,73 |
| 44 | 2 | UN D | 422819-CÂNULA OROFARÍNGEA GUEDEL, MATERIAL : POLÍMERO, TAMANHO : TAMANHO Nº 1, ESTERELIDADE : ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL : EMBALAGEM INDIVIDUAL | (UDF 140) | 5,01 | 4,18 | 2,81 | 3,75 | 5,71 | 4,29 | 8,58 |



| 45 | 12 | UN D | 414908-CAIXA INSTRUMENTAL, MATERIAL CAIXA:AÇO INOXIDÁVEL, TIPO CAIXA:COM TAMPA, COMPRIMENTO CAIXA:32 CM, ALTURA CAIXA:8 CM, LARGURA CAIXA:16 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:PERFURADA PARA ESTERILIZAÇÃO À VAPOR. | (UDF | 315,67 | 298,61 | | | 393,56 | 335,95 | 4.031,40 |
|----|----------|---------|--|-----------------------------------|--------|--------|------|-------|--------|--------|-----------|
| 46 | 5 | | 299683-CABO BISTURI, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, TAMANHO:Nº 3, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:LONGO, | (UDF 140) | 10,83 | 9,40 | | 18,29 | 15,87 | 13,60 | 68,00 |
| 47 | 5 | D | 299116-CABO BISTURI, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, TAMANHO:Nº 4, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:LONGO, | (UDF 140) | 10,81 | 11,12 | | | 14,34 | 12,09 | 60,45 |
| 48 | 400 | D | 437909-CAMPO CIRÚRGICO, TIPO:FENESTRADO, MATERIAL :TNT, DIMENSÃO:CERCA DE 40 X 40 CM, ESTERILIDADE:ESTÉRIL, USO ÚNICO. | (UDF 140) | 5,05 | 5,57 | 2,09 | | 4,04 | 4,19 | 1.676,00 |
| 49 | 12 | | 439209-CUBA USO HOSPITALAR, MATERIAL:AÇO INOX, FORMATO:REDONDO, CAPACIDADE:CERCA DE 200 ML | (UDF 140) | 15,03 | 14,41 | 9,88 | | 21,38 | 15,18 | 182,16 |
| 50 | 48 | FR | 268236-CLORETO DE SÓDIO, PRINCÍPIO ATIVO:0,9%_ SOLUÇÃO INJETÁVEL, APLICAÇÃO:SISTEMA FECHADO. | CONTEN DO 1000 ML UDF:90 | 5,29 | | 4,06 | 3,63 | 6,32 | 4,83 | 231,84 |
| 51 | 350 0 | ГK | 371273-CLORETO DE SÓDIO, CONCENTRAÇAO:0,9 %, FORMA FARMACEUTICA:SOLUÇÃO ESTÉRIL NÃO INJETÁVEL. | CONTEN DO 250 ML UDF:90 | 2,95 | 2,47 | 2,35 | | 4,02 | 2,95 | 10.325,00 |
| 52 | 240 0 | UN | 419399-COLETOR DE URINA, MATERIAL :PLÁSTICO, TIPO :SISTEMA ABERTO, CAPACIDADE :CERCA DE 2000 ML, GRADUAÇÃO:GRADUAÇÃO DE 100 EM 100 ML, ESTERILIDADE :NÃO ESTÉRIL, DESCARTÁVEL. | (UDF 140) | 1,22 | 1,10 | 0,32 | 0,28 | 0,66 | 0,72 | 1.728,00 |
| 53 | 320 | UN | 363484-COLETOR MATERIAL PÉRFURO-CORTANTE, MATERIAL:PAPELÃO, CAPACIDADE TOTAL:7 L, ACESSÓRIOS:ALÇAS RÍGIDAS E TAMPA, COMPONENTES ADICIONAIS:REVESTIMENTO INTERNO EM POLIETILENO ALTA DENSIDADE, TIPO USO:DESCARTÁVEL. | (UDF 140) | 3,67 | 6,51 | 3,27 | 4,80 | 6,80 | 5,01 | 1.603,20 |



| 54 | 308 | UN D | 363485-COLETOR MATERIAL PÉRFURO-CORTANTE, MATERIAL:PAPELÃO, CAPACIDADE TOTAL:20 L, ACESSÓRIOS:ALÇAS RÍGIDAS E TAMPA, COMPONENTES ADICIONAIS:REVESTIMENTO INTERNO EM POLIETILENO ALTA DENSIDADE, TIPO USO:DESCARTÁVEL. | (UDF 140) | 6,99 | 6,10 | 4,67 | 5,13 | 12,83 | 7,14 | 2.199,12 |
|----|-----------|---------|---|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------|
| 55 | 500 | PC T | 269971-COMPRESSA GAZE, MATERIAL:TECIDO 100% ALGODÃO, TIPO:13 FIOS/CM2, MODELO:COR BRANCA,ISENTA DE IMPUREZAS, CAMADAS:8 CAMADAS, LARGURA:7,50 CM, COMPRIMENTO:7,50 CM, DOBRAS:5 DOBRAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:DESCARTÁVEL. | DO 500 UNIDAD ES | 19,92 | 13,94 | 14,96 | 21,76 | 32,88 | 20,69 | 10.345,00 |
| 56 | 860 00 | | 269978-COMPRESSA GAZE, MATERIAL:TECIDO 100% ALGODÃO, TIPO:13 FIOS/CM2, MODELO:COR BRANCA,ISENTA DE IMPUREZAS, CAMADAS:8 CAMADAS, LARGURA:7,50 CM, COMPRIMENTO:7,50 CM, DOBRAS:5 DOBRAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:ESTÉRIL,DESCARTÁV EL. | CONTEN DO 10 UNIDAD ES UDF:216 | | 0,95 | 0,44 | | 0,93 | 1,16 | 99.760,00 |
| 57 | 788 | FR | 269876-CLOREXIDINA DIGLUCONATO, DOSAGEM:2%, APLICAÇÃO:DEGERMANTE. | CONTEN DO 100 ML UDF: 62 | 2,92 | 4,01 | 2,00 | | 3,26 | 3,05 | 2.403,40 |
| 58 | | NA | 269846-LIDOCAÍNA CLORIDRATO, DOSAGEM:2%, APRESENTAÇÃO:GELÉIA. | CONTEN DO 30 GRAMA S | 3,51 | 3,61 | 2,76 | | 11,42 | 5,33 | 810,16 |
| 59 | 152 | UN | 269989-COMPRESSA GAZE, MATERIAL:TECIDO 100% ALGODÃO, TIPO:TIPO QUEIJO, MODELO:COR BRANCA,ISENTA DE IMPUREZAS, QUANTIDADE FIOS:9 FIOS/CM2, LARGURA:91 CM, COMPRIMENTO:91 M, DOBRAS:8 DOBRAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL. | | 47,92 | 42,13 | 49,90 | 73,84 | 63,80 | 55,52 | 8.439,04 |
| 60 | 92 | | 441585-COMPRESSA HOSPITALAR, TIPO:CIRÚRGICA, MATERIAL :100% ALGODÃO, DIMENSÕES:CERCA DE 45 X 50 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS :C/ FIO RADIOPACO, ACESSÓRIOS:C/ CORDÃO IDENTIFICADOR, ESTERILIDADE:USO ÚNICO, EMBALAGEM:EMBALAGEM INDIVIDUAL. | (UDF 140) | 2,72 | 2,11 | 1,67 | 1,80 | 2,48 | 2,16 | 198,72 |



| 61 | 4 | UN D | 421129-MACA DE RESGATE, MATERIAL: POLIETILENO, TIPO: PRANCHA, TAMANHO: ADULTO, ARGURA: CERCA DE 0,40 M, FORMATO: PEGA MÃOES, CAPACIDADE DE CARGA, ATÉ 250 KG, COMPONENTES: CINTO TIPO ARANHA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ABERTURAS OBLONGAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 01: FLUTUANTE. | | 511,83 | 687,64 | | | 452,40 | 550,62 | 2.202,48 |
|----|-----|---------|---|--------------|--------|--------|-------|-------|--------|--------|----------|
| 62 | 36 | UN D | 435410-MATERIAL GASOTERAPIA, MODELO:UMIDIFICADOR, SAÍDA:P/ OXIGÊNIO, TIPO FRASCO:FRASCO PLÁSTICO GRADUADO, C/ TAMPA, VOLUME:CERCA DE 250 ML, ESTERILIDADE:ESTERILIZÁVEL. | | 20,80 | 23,69 | 12,55 | | 26,37 | 20,85 | 750,60 |
| 63 | 12 | UN | 439214-CUBA USO HOSPITALAR, MATERIAL AÇO INÓX, FORMATO RIM, CAPACIDADE CERCA DE 700 ML. | | 40,74 | 41,83 | 38,97 | | 47,24 | 42,20 | 506,40 |
| 64 | 20 | GL | 396158-DETERGENTE ENZIMÁTICO, COMPOSIÇÃO:A BASE DE AMILASE, PROTEASE, LIPASE, COMPOSIÇÃO II:PEPTIDASE, CELULASE. | | 249,45 | 102,06 | 74,90 | 68,29 | 128,29 | 124,60 | 2.492,00 |
| 65 | 800 | | 437170-CATETER PERIFÉRICO, APLICAÇÃO: VENOSO, MODELO: TIPO ESCALPE, MATERIAL AGULHA: AGULHA AÇO INOX, DIAMETRO: 21 GAU, COMPONENTE ADICIONAL: C/ASA DE FIXAÇÃO, TUBO EXTENSOR, CONECTOR: CONECTOR PADRÃO C/TAMPA, TIPO USO: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL. | (UDF | 0,49 | 0,64 | 0,17 | 0,39 | 1,06 | 0,55 | 440,00 |
| 66 | 800 | D | 437171-CATETER PERIFÉRICO, APLICAÇÃO: VENOSO, MODELO: TIPO ESCALPE, MATERIAL AGULHA: AGULHA AÇO INOX, DIAMETRO: 23 GAU, COMPONENTE ADICIONAL: C/ASA DE FIXAÇÃO, TUBO EXTENSOR, CONECTOR: CONECTOR PADRÃO C/TAMPA, TIPO USO: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL. | (UDF 140) | 0,28 | 0,54 | 0,21 | 0,42 | 1,06 | 0,50 | 400,00 |
| 67 | 800 | UN D | 437169-CATETER PERIFÉRICO, APLICAÇÃO: VENOSO, MODELO: TIPO ESCALPE, MATERIAL AGULHA: AGULHA AÇO INOX, DIAMETRO: 25 GAU, COMPONENTE ADICIONAL: C/ASA DE FIXAÇÃO, TUBO EXTENSOR, CONECTOR: CONECTOR PADRÃO C/ TAMPA, TIPO USO: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL. | (UDF 140) | 0,54 | 0,43 | 0,16 | 0,42 | 1,03 | 0,52 | 416,00 |



| 68 | 800 | UN D | :437343CATETER PERIFÉRICO, APLICAÇÃO:VENOSO, MODELO:TIPO ESCALPE, MATERIAL AGULHA:AGULHA AÇO INOX, DIAMETRO:27 GAU, COMPONENTE ADICIONAL:C/ ASA DE FIXAÇÃO, TUBO EXTENSOR, CONECTOR:CONECTOR PADRÃO C/ TAMPA, TIPO USO:ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL. | (UDF 140) | 0,40 | 0,59 | 0,16 | 0,55 | 1,03 | 0,55 | 440,00 |
|----|-----|---------|--|--|-------|-------|------|-------|-------|-------|--------|
| 69 | 8 | UN D | 455924-ÓRTESE PARA COLUNA VERTEBRAL, MODELO: COLAR CERVICAL RESGATE PRÉ- HOSPITALAR, MATERIAL: POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, REVESTIMENTO: ACOLCHOADO, ESTRUTURA: APOIO MENTONIANO, OCCIPITAL E ESTERNAL, ADICIONAIS: ABERTURA FRONTAL E POSTERIOR, TIPO FECHO: VELCRO COM 5 CM, TAMANHO: REGULÁVEL, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: SEM METAL, RADIOTRANSPARENTE | UDF 140 - CONTEN DO JANELA TRAQUE AL AMPLA, ALTURA AJUSTÁ VEL 16 POSIÇÕE S | 45,45 | 47,47 | | 21,55 | 91,64 | 51,53 | 412,24 |
| 70 | 4 | UN D | 456006-ÓRTESE PARA COLUNA VERTEBRAL, MODELO: COLAR CERVICAL RESGATE PRÉ- HOSPITALAR, MATERIAL: POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, REVESTIMENTO: ACOLCHOADO, ESTRUTURA: APOIO MENTONIANO, OCCIPITAL E ESTERNAL, ADICIONAIS: ABERTURA FRONTAL E POSTERIOR, TIPO FECHO: VELCRO COM 5 CM, TAMANHO: PEQUENO, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: SEM METAL, RADIOTRANSPARENTE | (UDF 140) | 16,35 | 25,65 | | 14,30 | 17,42 | 18,43 | 73,72 |
| 71 | 16 | D | 340702-DISPENSER PAPEL TOALHA, MATERIAL:PLÁSTICO ABS, TIPO:INTERFOLHA, COR:BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:VISOR E CHAVE, DIMENSÕES:260 X 315 X 125 MM. | (UDF 140) | 31,11 | 23,69 | | 38,67 | 40,23 | 33,43 | 534,88 |
| 72 | 16 | UN D | 404651-DISPENSER HIGIENIZADOR, MATERIAL:PLÁSTICO ABS, CAPACIDADE:800 ML, TIPO FIXAÇÃO:PAREDE, COR:BRANCA, APLICAÇÃO:MÃOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:VISOR FRONTAL PARA ÁLCOOL GEL OU SABONETE LÍQUIDO. | COM RESERV ATÓRIO | 24,62 | 31,67 | | 22,17 | 39,77 | 29,56 | 472,96 |



| 73 | 100 | RL | 437868-FITA HOSPITALAR, TIPO:MICROPOROSA, MATERIAL:DORSO EM NÃO TECIDO, COMPONENTES:ADESIVO ACRÍLICO, DIMENSÕES:CERCA DE 100 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:HIPOALERGÊNICO, COR:COM COR. | METROS | 5,82 | 4,92 | 7,80 | | 6,92 | 6,37 | 6.370,00 |
|----|-------|---------|--|--------------|--------|--------|-------|--------|--------|--------|----------|
| 74 | 2 | UN | 272916ESCADA HOSPITALAR, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, NÚMERO DEGRAUS:2, REVESTIMENTO DEGRAUS:TAPETE ANTIDERRAPANTE, TIPO DEGRAUS:FIXO, COR:BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:SUPORTAR ATÉ 250KG. | (UDF 140) | 168,40 | 144,18 | 93,80 | | 118,13 | 131,13 | 262,26 |
| 75 | 300 | UN D | 386128-EQUIPO, TIPO DE EQUIPO:DE INFUSÃO, MATERIAL:PVC CRISTAL, COMPRIMENTO:MÍN. 120 CM, TIPO CÂMARA:CÂMARA FLEXÍVEL C/FILTRO AR, TIPO GOTEJADOR:MICROGOTAS, TIPO PINÇA:REGULADOR DE FLUXO, TIPO INJETOR:C/INJETOR LATERAL"Y",AUTOCICATRIZANTE, TIPO CONECTOR:LUER ROTATIVO C/ TAMPA, CARACTERÍSTICA ADICIONAL:FOTOSSENSÍVEL, ESTERILIDADE:ESTÉRIL,DESCART ÁVEL. | (UDF 140) | 1,91 | 1,28 | 0,96 | 1,12 | 3,66 | 1,79 | 537,00 |
| 76 | 100 0 | | 465750-EQUIPO BOMBA INFUSORA, TIPO: P, NUTRIÇÃO ENTERAL, TIPO: CÂMARA: CÂMARA FLEXÍVEL S,FILTRO AR, TIPO GOTEJADOR: GOTA PADRÃO, TIPO PINÇA: REGULADOR DE FLUXO, TIPO CONECTOR: CONECTOR ESCALONADO P, SONDA C, TAMPA, ESTERELIDADE: ESTÉRIL,DESCARTÁVEL, TIPO PONTA: PONTA RÍGIDA PERFURANTE EM CRUZ | , | 1,73 | 1,74 | | 1,82 | 2,37 | 1,92 | 1.920,00 |
| 77 | 32 | UN | 435624-ESFIGMOMANÔMETRO, AJUSTE:ANALÓGICO, ANERÓIDE, TIPO :DE BRAÇO, FAIXA DE OPERAÇÃO:ATÉ 300 MMHG, MATERIAL BRAÇADEIRA:BRAÇADEIRA EM NYLON, TIPO FECHO:FECHO EM VELCRO, TAMANHO:ADULTO OBESO. | (UDF | 100,67 | 98,87 | 87,00 | | 247,02 | 133,39 | 4.268,48 |
| 78 | 72 | UN | 432468-ESFIGMOMANÔMETRO, AJUSTE:ANALÓGICO, ANERÓIDE, TIPO :DE BRAÇO, FAIXA DE OPERAÇÃO:ATÉ 300 MMHG, MATERIAL BRAÇADEIRA:BRAÇADEIRA EM NYLON, TIPO FECHO:FECHO EM VELCRO, TAMANHO:ADULTO. | , | 84,85 | 113,97 | 53,93 | 172,09 | 184,51 | 121,87 | 8.774,64 |



| 79 | 68 | UN D | 432469-ESFIGMOMANÔMETRO, AJUSTE:ANALÓGICO, ANERÓIDE, TIPO :DE BRAÇO, FAIXA DE OPERAÇÃO:ATÉ 300 MMHG, MATERIAL BRAÇADEIRA:BRAÇADEIRA EM NYLON, TIPO FECHO:FECHO EM METAL, TAMANHO:ADULTO. | (UDF 140) | 90,41 | 78,71 | 78,49 | 285,67 | 196,20 | 145,90 | 9.921,20 |
|----|----------|-----------------------|---|--------------|-------|--------|-------|--------|--------|--------|-----------|
| 80 | 28 | UN D | 432473-ESFIGMOMANÔMETRO, AJUSTE:ANALÓGICO, ANERÓIDE, TIPO :DE BRAÇO, FAIXA DE OPERAÇÃO:ATÉ 300 MMHG, MATERIAL BRAÇADEIRA:BRAÇADEIRA EM NYLON, TIPO FECHO:FECHO EM METAL, TAMANHO:INFANTIL. | (UDF 140) | 83,97 | 146,48 | 77,49 | 153,46 | 159,97 | 124,27 | 3.479,56 |
| 81 | 177 6 | RL | 439001-FITA HOSPITALAR, TIPO: ESPARADRAPO, IMPERMEÁVEL, MATERIAL: POLIETILENO, COMPONENTES: MICROPERFURADA, DIMENSÕES: CERCA DE 100 MM, COR: TRANSPARENTE, TIPO USO: USO ÚNICO | CONTEN | 7,24 | 7,28 | 5,56 | 8,74 | 13,61 | 8,49 | 15.078,24 |
| 82 | 140 0 | UN D | 322445- ESPÉCULO, MATERIAL:POLIETILENO, TIPO:VAGINAL, TAMANHO:GRANDE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:C/LUBRIFICAÇÃO, ESTERILIDADE:ESTÉRIL,DESCART ÁVEL,EMBALÁGEM INDIVIDUAL. | (UDF 140) | 1,18 | 1,07 | 1,13 | 3,96 | 1,91 | 1,85 | 2.590,00 |
| 83 | 230 0 | UN D | 322446-ESPÉCULO, MATERIAL:POLIETILENO, TIPO:VAGINAL, TAMANHO:MÉDIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:C/LUBRIFICAÇÃO, ESTERILIDADE:ESTÉRIL,DESCART ÁVEL,EMBALÁGEM INDIVIDUAL. | (UDF 140) | 1,19 | 1,00 | 1,03 | 3,04 | 2,13 | 1,68 | 3.864.00 |
| 84 | 185 | DA DE UD F:1 | 336430-ESPÉCULO, MATERIAL:POLIETILENO, TIPO:VAGINAL, TAMANHO:PEQUENO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:C/LUBRIFICAÇÃO, ESTERILIDADE:ESTÉRIL,DESCART ÁVEL,EMBALÁGEM INDIVIDUAL. | (UDF 140) | 1,03 | 0,93 | 1,14 | 2,76 | 2,12 | 1,60 | 2.963,20 |
| 85 | | DF | 438922-ESTETOSCÓPIO, TIPO BIAURICULAR, ACESSÓRIOS OLIVAS ANATÔMICAS PVC, HASTE AÇO INOX, TUBO Y PVC, AUSCUTADOR, AUSCUTADOR AÇO INOX C/ANEL DE BORRACHA , TAMANHO ADULTO. | (UDF 140) | 35,43 | 51,53 | 14,98 | 14,31 | 26,12 | 28,47 | 1.138,80 |



| 86 | 20 | DA DE UD | 438927-ESTETOSCÓPIO, TIPO:BIAURICULAR, ACESSÓRIOS:OLIVAS ANATÔMICAS BORRACHA, HASTE, HASRE ALUMÍNIO, TUBO, TUBO PLÁSTICO, AUSCUTADOR AÇO INOX, TAMANHO PEDIÁTRICO. | (UDF 140) | 25,91 | 40,12 | 12,92 | | 60,65 | 34,90 | 698,00 |
|----|-----|----------------|---|--|--------|--------|-------|-------|--------|--------|----------|
| 87 | 20 | UN D | 466807-PERA USO MÉDICO, APLICAÇÃO 1: USO C, ELETRODO PRECORDIAL - ECG, MATERIA PRIMA: LÁTEX NATURAL, TAMANHO: ADULTO, ESTERILIDADE: REUTILIZÁVEL | (UDF | 44,14 | 9,00 | 3,40 | | 14,53 | 17,77 | 355,40 |
| 88 | 12 | | 415576-FILME RADIOLÓGICO, TIPO:RAIO-X, DIMENSÕES:24 X 30 CM. | | 146,52 | 147,51 | | | 276,67 | 190,23 | 2.282,76 |
| 89 | 32 | | 415575-FILME RADIOLÓGICO, TIPO:RAIO-X, DIMENSÕES:18 X 24 CM. | | 102,62 | 131,74 | | | 171,87 | 135,41 | 4.333,12 |
| 90 | 8 | | 415577-FILME RADIOLÓGICO, TIPO:RAIO-X, DIMENSÕES:30 X 40 CM. | | 208,03 | 204,96 | | | 414,10 | 275,70 | 2.205,60 |
| 91 | 8 | | 415610-FILME RADIOLÓGICO, TIPO:RAIO-X, DIMENSÕES:35 X 43 CM. | CONTEN DO 100 UNIDAD ES. UDF:199 | 326,58 | 478,04 | | | 540,00 | 448,21 | 3.585,68 |
| 92 | 5 | | 415622-FILME RADIOLÓGICO, TIPO:MAMOGRAFIA, DIMENSÕES:18 X 24 CM. | CONTEN DO 100 UNIDAD ES. UDF:199 | 255,56 | 210,59 | | | 261,50 | 242,55 | 1.212,75 |
| 93 | 217 | RL | 278970-FITA ADESIVA, MATERIAL:CREPE, TIPO:MONOFACE, LARGURA: 19 MM, COMPRIMENTO: 50 M, COR:BEGE, APLICAÇÃO:MULTIUSO. | UDF:488 | 3,98 | 3,25 | 2,45 | 4,49 | 7,46 | 4,33 | 9.404,76 |
| 94 | 180 | RL | 437865-FITA HOSPITALAR, TIPO:MICROPOROSA, MATERIAL:DORSO EM NÃO TECIDO, COMPONENTES:ADESIVO ACRÍLICO, DIMENSÕES:CERCA DE 25 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:HIPOALERGÊNICO, COR:COM COR. | 10 M UDF:488 | 3,21 | 3,03 | 1,87 | 3,16 | 4,79 | 3,21 | 5.778.00 |
| 95 | 20 | UN | 433143-FITA MÉTRICA COSTURA, MATERIAL POLIÉSTER E FIBRA DE VIDRO, COMPRIMENTO 150 CM, COR AZUL. | (UDF 140) | 7,90 | 5,34 | | 11,30 | 6,32 | 7,72 | 154,40 |



| 96 | 560 | UN D | 332343-INDICADOR QUÍMICO, CLASSE:CLASSE I, TIPO USO:EXTERNO, APRESENTAÇÃO:FITA ADESIVA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:PARA ESTERILIZAÇÃO A VAPOR. | 30 METROS | 3,81 | 10,42 | 3,67 | 5,16 | 5,81 | 5,77 | 3.231,20 |
|-----|-----------|---------|---|--|--------|--------|--------|-------|--------|--------|-----------|
| 97 | 16 | GL | 405631-FIXADOR RADIOLÓGICO, APLICAÇÃO:PARA PROCESSAMENTO AUTOMÁTICO, ASPECTO FÍSICO:SOLUÇÃO AQUOSA CONCENTRADA. | DO 38 | 210,04 | 176,35 | 143,43 | | 182,08 | 177,98 | 2.847,68 |
| 98 | 100 0 | ъ | 395537-RECIPIENTE NUTRIÇÃO ENTERAL, MATERIAL:PLÁSTICO TRANSPARENTE, CAPACIDADE:300 ML, COMPONENTES:COM TAMPA ROSQUEADA, ALÇA, ETIQUETA, BICO CONECTOR, GRADUAÇÃO:GRADUADO, ESTERILIDADE:ESTÉRIL, ATÓXICO, TIPO USO:DESCARTÁVEL, APRESENTAÇÃO:EMBALAGEM INDIVIDUAL. | | 0,92 | 0,79 | 0,69 | 0,97 | 2,06 | 1,09 | 1.090,00 |
| 99 | 3 | UN D | 297050-FOCO CLÍNICO, MATERIAL CORPO:METAL, ACABAMENTO ESTRUTURA:PINTURA ELETROSTÁTICA, COR:BRANCA, TIPO LÂMPADA:HALÓGENA, TENSÃO ALIMENTAÇÃO:110/220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:GINECOLÓGICO,COM ESPELHO DUPLA FACE,OPÇÃO ENCAIXE, TIPO LUZ:FEIXE DE LUZ INTENSA E DIRIGIDO, TIPO AJUSTE:ALTURA AJUSTÁVEL, TIPO HASTE:HASTE FLEXÍVEL CROMADA, TIPO BASE:BASE COM 5 RODÍZIOS. | (UDF 140) | 451,45 | 367,88 | | | 556,20 | 458,51 | 1.375,53 |
| 100 | 48 | GL | 438929-GEL CONDUTOR, COMPOSIÇÃO:A BASE DE ÁGUA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:PH NEUTRO. | DO 5 | 27,73 | 22,08 | 20,49 | 19,58 | 52,80 | 28,54 | 1.369,92 |
| 101 | 545 00 | | DIAGNÓSTICO CLÍNICO, TIPO DE | HO EM | 0,83 | 0,78 | 0,44 | 0,34 | 1,63 | 0,80 | 43.600,00 |
| 102 | 176 | | 428624-GORRO HOSPITALAR, MATERIAL :NÃO TECIDO 100% POLIPROPILENO, MODELO:ELÁSTICO NUCA, COR :SEM COR, GRAMATURA :CERCA DE 20 G/M2, TAMANHO:ÚNICO, TIPO USO:DESCARTÁVEL, CARACTERÍSITCAS ADICIONAIS 1:HIPOALERGÊNICA, ATÓXICA, INODORA, UNISSEX. | CONTEN DO 100 UNIDAD ES UDF: 202 | 17,22 | 14,60 | | 29,42 | 27,24 | 22,12 | 3.893,12 |



| 103 | 164 | CX | 293025-HASTE FLEXÍVEL, MATERIAL HASTE:PLÁSTICO, TIPO HASTE:COM RANHURAS, MATERIAL PONTA:ALGODÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM 2 PONTAS. | CONTEN DO 75 UNIDAD ES UDF: 268 | 1,91 | 1,69 | | | 2,45 | 2,02 | 331,28 |
|-----|-----|---------|--|---|--------|--------|-------|-------|--------|--------|----------|
| 104 | 756 | | 437161-HIPOCLORITO DE SÓDIO, ASPECTO FÍSICO:SOLUÇÃO AQUOSA, CONCENTRAÇÃO:TEOR 1% DE CLORO ATIVO . | CONTEN | 14,61 | | 10,80 | 7,87 | 17,14 | 12,61 | 9.533,16 |
| 105 | 24 | UN D | 435786-NEBULIZADOR, TIPO :ULTRASSÔNICO, MODELO:DE MESA, AJUSTE:COM INTERRUPTOR LIGA/DESLIGA, MATERIAL:COMPRESSOR C/ GABINETE PLÁSTICO, COMPONENTES:C/ NO MÍNIMO: MÁSCARA, TRAQUEIA, FRASCO GRADUADO. | (UDF 140) | 203,20 | 189,70 | | | 199,12 | 197,34 | 4.736,16 |
| 106 | 40 | | 435416-MATERIAL GASOTERAPIA, MODELO:MICRONEBULIZADOR, SAÍDA:P/ AR COMPRIMIDO, TIPO MÁSCARA:MÁSCARA EM PLÁSTICO, TAMANHO:ADULTO, TIPO FRASCO:FRASCO PLÁSTICO GRADUADO, C/ TAMPA, VOLUME:CERCA DE 10 ML, TIPO EXTENSÃO:EXTENSOR EM PVC C/CONECTORES DE ROSACA, COMPRIMENTO EXTENSÃO:CERCA DE 1,5 M, ESTERILIDADE :ESTERILIZÁVEL. | (UDF | 10,47 | 10,72 | 6,49 | 13,96 | 9,51 | 10,23 | 409,20 |
| 107 | 36 | | 435417-MATERIAL GASOTERAPIA, MODELO:MICRONEBULIZADOR, SAÍDA:P/ AR COMPRIMIDO, TIPO MÁSCARA:MÁSCARA EM PLÁSTICO, TAMANHO:INFANTIL, TIPO FRASCO:FRASCO PLÁSTICO GRADUADO, C/ TAMPA, VOLUME:CERCA DE 10 ML, TIPO EXTENSÃO:EXTENSOR EM PVC C/ CONECTORES DE ROSCA, COMPRIMENTO EXTENSÃO:CERCA DE 1,5 M, ESTERILIDADE :ESTERILIZÁVEL. | (UDF 140) | 11,36 | 8,87 | 6,10 | 13,27 | 13,47 | 10,61 | 381,96 |
| 108 | 20 | | 381138-LANTERNA NÃO ELÉTRICA, TIPO FOCO REGULÁVEL, CARACTERISTICAS ADICIONAIS LANTERNA CLÍNICA COM LUZ BRANCA, APLICAÇÃO HOSPITALAR. | 140) | 50,90 | 38,68 | | 60,33 | 18,99 | 42,23 | 844,60 |
| 109 | 12 | CV | 313630-LÂMINA BISTURI, MATERIAL:AÇO CARBONO, TAMANHO:N° 22, TIPO:DESCARTÁVEL, ESTERILIDADE:ESTÉRIL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:EMBALADA INDIVIDUALMENTE. | CONTEN DO 100 UNIDAD ES UDF:199 | 37,58 | 33,79 | 27,20 | 22,00 | 50,52 | 34,22 | 410,64 |



| 110 | 12 | CX | 299240-LÂMINA BISTURI, MATERIAL:AÇO CARBONO, TAMANHO:N° 24, TIPO:DESCARTÁVEL, ESTERILIDADE:ESTÉRIL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:EMBALADA INDIVIDUALMENTE. | DO 100 | 31,11 | 33,17 | 29,83 | 26,00 | 47,39 | 33,50 | 402,00 |
|-----|-----|---------|---|----------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------|
| 111 | 548 | | 338605-LANCETA, MATERIAL LÂMINA:AÇO INOXIDÁVEL,PONTA AFIADA,TRIFACETADA, USO:DESCARTÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL, TIPO:COM SISTEMA RETRÁTIL. | DO 100 | | 23,83 | 14,92 | 33,31 | 41,34 | 28,18 | 15.442,64 |
| 112 | 200 | | 375573-LANCETA, MATERIAL LÂMINA:AÇO INOXIDÁVEL,PONTA AFIADA, TRIFACETADA, USO:DESCARTÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL, TIPO:LÂMINA REVESTIDA COM SILICONE. | CONTEN DO 100 UNIDAD ES | 25,06 | 31,12 | 3,65 | 7,00 | 15,24 | 16,41 | 3.282,00 |
| 113 | 484 | D | 352012-LENÇOL DESCARTÁVEL, MATERIAL:PAPEL, LARGURA:0.70 M, COMPRIMENTO:50 M, APRESENTAÇÃO:ROLO. | | 8,73 | 8,99 | 4,88 | | 17,79 | 10,10 | 4.888,40 |
| 114 | 752 | | 281657-ÁCIDOS GRAXOS ESSENCIAIS, COMPOSIÇÃO:COMPOSTO DOS ÁCIDOS CAPRÍLICO, CÁPRICO, LÁURICO, COMPONENTES:LINOLÊICO, LECITINA DE SOJA, APRESENTAÇÃO:ASSOCIADOS COM VITAMINAS "A" E "E", TIPO:LOÇÃO OLEOSA. | | | 5,68 | 2,39 | | 13,64 | 6,14 | 4.617,28 |
| 115 | 572 | PA R | 272778LUVA CIRÚRGICA, MATERIAL:BORRACHA SINTÉTICA, TAMANHO:7,50, ESTERILIDADE:ESTÉRIL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:SEM PÓ, C/ BAINHA, ISENTA DE LÁTEX NATURAL, TIPO USO:DESCARTÁVEL, FORMATO:ANATÔMICO, EMBALAGEM:CONFORME NORMA ABNT C/ ABERTURA ASSÉPTICA. | (UDF 140) | 3,59 | 3,22 | 0,91 | 1,95 | 3,36 | 2,61 | 1.492,92 |



| 116 | 123 2 | CX | 269892-LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, MATERIAL:LÁTEX NATURAL ÍNTEGRO E UNIFORME, TAMANHO:GRANDE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:LUBRIFICADA COM PÓ BIOABSORVÍVEL, DESCARTÁVEL, APRESENTAÇÃO:ATÓXICA, TIPO:AMBIDESTRA, TIPO USO:DESCARTÁVEL, MODELO:FORMATO ANATÔMICO, FINALIDADE:RESISTENTE À TRAÇÃO. | CONTEN DO 100 UNIDAD ES UDF:199 | 63,04 | 43,92 | 51,91 | 91,19 | 110,49 | 72,11 | 88.839,52 |
|-----|----------|----|--|---|-------|-------|-------|-------|--------|-------|------------|
| 117 | 192 | CX | 269893-LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, MATERIAL:LÁTEX NATURAL ÍNTEGRO E UNIFORME, TAMANHO:MÉDIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:LUBRIFICADA COM PÓ BIOABSORVÍVEL, DESCARTÁVEL, APRESENTAÇÃO:ATÓXICA, TIPO:AMBIDESTRA, TIPO USO:DESCARTÁVEL, MODELO:FORMATO ANATÔMICO, FINALIDADE:RESISTENTE À TRAÇÃO. | | 63,54 | 44,97 | 52,67 | 88,53 | 110,49 | 72,04 | 138.893,12 |
| 118 | 154 8 | CX | 269894-LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, MATERIAL:LÁTEX NATURAL ÍNTEGRO E UNIFORME, TAMANHO:PEQUENO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:LUBRIFICADA COM PÓ BIOABSORVÍVEL, DESCARTÁVEL, APRESENTAÇÃO:ATÓXICA, TIPO:AMBIDESTRA, TIPO USO:DESCARTÁVEL, MODELO:FORMATO ANATÔMICO, FINALIDADE:RESISTENTE À TRAÇÃO. | CONTEN DO 100 UNIDAD ES UDF:199 | 52,07 | 43,55 | 50,45 | 85,49 | 110,49 | 68,41 | 105.898,68 |
| 119 | 868 | CX | 269891-LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, MATERIAL:LÁTEX NATURAL ÍNTEGRO E UNIFORME, TAMANHO:EXTRAPEQUENO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:LUBRIFICADA COM PÓ BIOABSORVÍVEL, DESCARTÁVEL, APRESENTAÇÃO:ATÓXICA, TIPO:AMBIDESTRA, TIPO USO:DESCARTÁVEL, MODELO:FORMATO ANATÔMICO, FINALIDADE:RESISTENTE À TRAÇÃO. | CONTEN DO 100 UNIDAD ES UDF:199 | | 41,32 | 50,01 | 92,28 | 109,57 | 70,56 | 61.246,08 |



| 120 | 100 | | 356742-LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, MATERIAL:VINIL, TAMANHO:MÉDIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:LUBRIFICADA COM PÓ BIOABSORVÍVEL, DESCARTÁVEL, ESTERILIDADE:NÃO ESTÉRIL, APRESENTAÇÃO:ATÓXICA, TIPO:AMBIDESTRA, MODELO:FORMATO ANATÔMICO, FINALIDADE:RESISTENTE À TRAÇÃO. | CONTEN DO 100 UNIDAD ES UDF:199 | 39,61 | 35,99 | 55,00 | 44,17 | 118,93 | 58,74 | 5.874,00 |
|-----|-----|---------|--|---|--------|--------|-------|-------|--------|--------|----------|
| 121 | 100 | CX | PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO | UNIDAD | 39,81 | 36,43 | 56,20 | 43,82 | 116,01 | 58,45 | 5.845,00 |
| 122 | 32 | CX | APLICAÇÃO: LABORATORIAL, TIPO | CONTEN DO 100 UNIDAD ES UDF:199 | 44,50 | 40,00 | | | 145,08 | 76,53 | 2.448,96 |
| 123 | 12 | CX | 208805-LUVA DE PROTEÇÃO, MATERIAL: NITRÍLICA, APLICAÇÃO: LABORATORIAL, TIPO PUNHO: CURTO, TAMANHO: PEQUENO, COR AZUL, ACABAMENTO PALMA: ANTIADERENTE, ESTERILIZADA, CARACTERISTICAS ADICIONAIS: SEM FORRO. | DO 100 UNIDAD ES | 67,00 | 67,00 | 53,15 | | 131,55 | 79,68 | 956,16 |
| 124 | 32 | CX | 208741-LUVA DE PROTEÇÃO, MATERIAL: NITRÍLICA, APLICAÇÃO: LABORATORIAL, TIPO PUNHO: CURTO, TAMANHO: GRANDE, COR AZUL, ACABAMENTO PALMA: ANTIADERENTE, ESTERILIZADA, CARACTERISTICAS ADICIONAIS: SEM FORRO. | DO 100 UNIDAD ES | 73,00 | 73,33 | | | 123,49 | 89,94 | 2.878,08 |
| 125 | 16 | UN D | 459268-MALETA PRIMEIROS SOCORROS-TAMANHO MÍNIMO 40CM X 20CM X 20CM FECHADA COM ALÇA EM PLÁSTICO, E ALÇA EXTENSORA, ABERTURA NA PARTE SUPERIOR, NA COR BRANCA, CONFECCIONADA EM PLÁSTICO RESISTENTE, COM DIVISÓRIAS INTERNAS. | (UDF 140) | 654,37 | 293,30 | | | 107,23 | 351,63 | 5.626,08 |
| 126 | 24 | RL | 445962-MALHA TUBULAR ORTOPÉDICA, MATERIAL: ALGODÃO, DIMENSÕES: 6 CM | MENTEO | 6,52 | 10,47 | | | 7,57 | 8,19 | 196,56 |
| 127 | 24 | RL | 445963-MALHA TUBULAR ORTOPÉDICA, MATERIAL: ALGODÃO, DIMENSÕES: 8 CM | A CENTER | 8,12 | 13,53 | | | 10,41 | 10,69 | 256,56 |



| 128 | 24 | RL | 445969-MALHA TUBULAR ORTOPÉDICA, MATERIAL:ALGODÃO, LARGURA:15 CM, COMPRIMENTO:15 M. | UDF: 488 | 10,44 | 11,25 | 10,77 | | 18,41 | 12,72 | 305,28 |
|-----|-----|--------------|---|--------------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|-----------|
| 129 | 32 | UN | 443835-PEÇA EQUIPAMENTO MÉDICO, TIPO I MANGUITO, FUNÇÃO P/ MEDIR PNI, COMPONENTES C/ CONECTOR COMPATÍVEL C/ EQUIPAMENTO, TIPO USO DE BRAÇO, DIMENSÃO ADULTO | (UDF 140) | 68,77 | 64,32 | | 30,06 | 19,18 | 45,58 | 1.458,56 |
| 130 | 20 | \mathbf{r} | 443837-PEÇA EQUIPAMENTO MÉDICO, TIPO I:MANGUITO, FUNÇÃO:P/ MEDIR PNI, COMPONENTES:C/ CONECTOR COMPATÍVEL C/ EQUIPAMENTO, TIPO USO:DE BRAÇO, DIMENSÃO:INFANTIL | (UDF 140) | 68,77 | 49,62 | | | 10,37 | 42,92 | 858,40 |
| 131 | 40 | UN | 407756-MANTA TÉRMICA, MATERIAL POLIÉSTER, MODELO: ENVELOPE, DIMENSÕES: CERCA DE 2,10 M DE COM, PREIMENTO POR 1,40 M, CARACTERISTICAS ADICIONAIS: DESCARTÁVEL, | | 7,72 | 7,35 | 4,11 | | 5,95 | 6,28 | 251,20 |
| 132 | 664 | PC T | 319933-MÁSCARA, TIPO:FILTRAGEM BACTERIANA 99%,TRIPLA CAMADA, TIPO USO:DESCARTÁVEL, TIPO FIXAÇÃO:ELÁSTICO, APLICAÇÃO:ADULTO GRANDE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:APROVADO PELO NIOSH N 95, FORMATO:EM CONCHA | ES | 52,20 | 35,50 | 32,70 | 50,60 | 106,90 | 55,58 | 36.905,12 |
| 133 | 181 | CX | 250311-MÁSCARA, TIPO:ANTIALÉRGICO, TIPO USO:DESCARTÁVEL/ÚNICO, TIPO FIXAÇÃO:ELÁSTICO, APLICAÇÃO:EM CIRURGIAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:GRAMATURA 30 G/M², TRIPLA CAMADA DE FILTRAGEM, FORMATO:RETANGULAR, COR:BRANCA. | ES . | | 39,83 | | 39,96 | 69,63 | 46,70 | 84.807,20 |



| 134 | 3 | UN D | 313562-NEGATOSCÓPIO, MATERIAL ESTRUTURA: CHAPA AÇO, ACABAMENTO SUPERFICIAL ESTRUTURA: MOLDURA EM AÇO PINTADO C/ TRATAMENTO ANTIFERRUGEM, MATERIAL VISOR: ACRÍLICO TRANSLÚCIDO, COMPRIMENTO: 48,50 CM, LARGURA: APROXIMADAMENTE 38 CM, ESPESSURA: 10 CM, QUANTIDADE LÂMPADAS: 1, POTÊNCIA LÂMPADA: 32 W, TENSÃO ALIMENTAÇÃO: 110 V, APLICAÇÃO: CORPO P/FIXAÇÃO EM PAREDE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PRENDEDOR RADIOGRAFIA NO CORPO, TECLA LIGA/DESLIGA. | (UDF 140) | 418,76 | 663,28 | | | 419,60 | 500,55 | 1.501,65 |
|-----|-----|---------|--|------------------------------|--------|--------|------|--------|--------|--------|-----------|
| 135 | 20 | UN D | 367556-OTOSCÓPIO, TIPO:CLÍNICO, MODELO:PORTÁTIL, ALIMENTAÇÃO:PILHA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CABO METAL, REGULADOR INTENSIDADE LUMINOSA, COMPONENTES:5 ESPÉCULOS AÇO INOX 2,5; 3; 3,5; 4 E 8MM. | (UDF 140) | 429,66 | 369,00 | | 667,50 | 510,18 | 494,09 | 9.881,80 |
| 136 | 32 | UN D | 441983-OXÍMETRO, TIPO:DEDO, FAIXA MEDIÇÃO SATURAÇÃO 1:0 A 100%, FAIXA MEDIÇÃO PULSO 1:CERCA DE 20 A 250 BPM, AUTONOMIA SISTEMA 1:CERCA 24 H, ALIMENTAÇÃO:PILHA, ACESSÓRIOS:C/ SENSOR. | (UDF 140) | 138,53 | 158,48 | | | 209,97 | 168,99 | 5.407,68 |
| 137 | 104 | UN D | 399611-ÓCULOS PROTEÇÃO, MATERIAL ARMAÇÃO:POLICARBONATO E NYLON, TIPO PROTEÇÃO:LATERAL, MATERIAL PROTEÇÃO:POLICARBONATO, TIPO LENTE:ANTI-RISCO, ANTI- EMBAÇANTE, COR LENTE:INCOLOR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM CORDÃO DE SEGURANÇA, HASTES DE COR PRETA, MATERIAL LENTE:POLICARBONATO. | (UDF | 6,85 | 7,06 | 4,27 | 4,84 | 20,73 | 8,75 | 910,00 |
| 138 | 100 | UN D | 438059-PAPEL PARA IMPRESSÃO - USO HOSPITALAR, MATERIAL:TERMOSENSÍVEL, MODELO:MILIMETRADO, DIMENSÕES:CERCA 80 MM, APRESENTAÇÃO:BOBINA, COMPATIBILIDADE:COMPATIBILID ADE C/ EQUIPAMENTO. | CONTEN DO 30 M UDF:140 | 9,56 | 7,66 | | 24,61 | 10,03 | 12,97 | 1.297,00 |
| 139 | 139 | FR D | 301468-TOALHA DE PAPEL, MATERIAL:PAPEL, TIPO FOLHA:2 DOBRAS, COMPRIMENTO:27 CM, LARGURA:23 CM, COR:BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:INTERFOLHADA. | DO 1000 | | 11,26 | | 17,11 | 16,48 | 13,92 | 19.376,64 |



| 140 | 100 | RL | 442385-EMBALAGEM P/ ESTERILIZAÇÃO, MATERIAL:PAPEL GRAU CIRÚRGICO, COMPOSIÇÃO:C/ FILME POLÍMERO MULTILAMINADO, GRAMATURA / ESPESSURA:CERCA DE 60 G/M2, APRESENTAÇÃO:ROLO, COMPONENTES ADICIONAIS:TERMOSSELANTE, TAMANHO:CERCA DE 10 CM, COMPONENTES:C/ INDICADOR QUÍMICO, TIPO USO:USO ÚNICO. | | 44,49 | 45,02 | 35,90 | 66,04 | 96,81 | 57,65 | 5.765,00 |
|-----|-----|---------|--|---------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------|
| 141 | 152 | | 442386-EMBALAGEM P/ ESTERILIZAÇÃO, MATERIAL:PAPEL GRAU CIRÚRGICO, COMPOSIÇÃO:C/ FILME POLÍMERO MULTILAMINADO, GRAMATURA / ESPESSURA:CERCA DE 60 G/M2, APRESENTAÇÃO:ROLO, COMPONENTES ADICIONAIS:TERMOSSELANTE, TAMANHO:CERCA DE 30 CM, COMPONENTES:C/ INDICADOR QUÍMICO, TIPO USO:USO ÚNICO. | CONTEN DO 100 METROS UDF:488 | 135,34 | 111,05 | 108,14 | 218,63 | 241,78 | 162,99 | 24.774,48 |
| 142 | 84 | | 398705-IODOPOVIDONA (PVPI), CONCENTRAÇÃO:A 10% (TEOR DE IODO 1%), FORMA FARMACEUTICA:SOLUÇÃO DEGERMANTE. | CONTEN DO 1000 ML UDF:60 | 24,93 | 24,04 | 18,99 | 34,46 | 36,04 | 27,69 | 2.325,96 |
| 143 | 84 | | 398706-IODOPOVIDONA (PVPI), CONCENTRAÇÃO:A 10% (TEOR DE IODO 1%), FORMA FARMACEUTICA:SOLUÇÃO TÓPICA AQUOSA. | CONTEN DO 1000 ML UDF:60 | 24,35 | 23,50 | 17,02 | 28,70 | 35,44 | 25,80 | 2.167,20 |
| 144 | 40 | UN D | 467997-PINÇA ANATÔMICA, MODELO 1: DENTE DE RATO, FORMATO PONTA: PONTA RETA, TIPO PONTA: 1 X 2 DENTES, COMPRIMENTO TOTAL: CERCA DE 16 CM, COMPONENTE: S, CREMALHEIRA, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, ESTERILIDADE: ESTERILIZÁVEL | , | 23,87 | 17,81 | | | 23,59 | 21,76 | 870,40 |
| 145 | 44 | UN | 467834-PINÇA CIRÚRGICA, MODELO 1: KELLY, FORMATO PONTA: PONTA RETA, TIPO PONTA: SERRILHADA, COMPRIMENTO TOTAL: CERCA DE 16 CM, COMPONENTE: C, CREMALHEIRA, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, ESTERILIDADE: ESTERILIZÁVEL | ` | 42,22 | 32,57 | | | 47,64 | 40,81 | 1.795,64 |
| 146 | 40 | UN | 467889-PINÇA CIRÚRGICA, MODELO 1: FOERSTER, FORMATO PONTA: PONTA RETA, TIPO PONTA: LISA, COMPRIMENTO TOTAL: CERCA DE 20 CM, COMPONENTE: C, CREMALHEIRA, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, ESTERILIDADE: ESTERILIZÁVEL | (UDF 140) | 180,60 | 120,00 | | | 82,96 | 127,85 | 5.114,00 |



| 147 | 40 | UN D | 468009-PINÇA ANATÔMICA, MODELO 1: ADSON, FORMATO PONTA: PONTA RETA, TIPO PONTA: 1 X 2 DENTES, COMPRIMENTO TOTAL: CERCA DE 12 CM, COMPONENTE: S, CREMALHEIRA, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, ESTERILIDADE: ESTERILIZÁVEL | (UDF 140) | 23,20 | 21,33 | | | 22,09 | 22,21 | 888,40 |
|-----|-----|---------|---|------------------------------------|--------|--------|--------|-------|--------|--------|-----------|
| 148 | 40 | UN D | 468001-PINÇA ANATÔMICA, MODELO 1: ADSON, FORMATO PONTA: PONTA RETA, TIPO PONTA: SERRILHADA, COMPRIMENTO TOTAL: CERCA DE 12 CM, COMPONENTE: S, CREMALHEIRA, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, ESTERILIDADE: ESTERILIZÁVEL | (UDF 140) | 26,25 | 40,78 | | | 22,58 | 29,87 | 1.194,80 |
| 149 | 508 | | 405875-PROTETOR SOLAR, TIPO PROTEÇÃO:UVA/UVB, FATOR PROTEÇÃO:FATOR 30, FORMA FARMACÊUTICA:CREME. | DO 120 | 16,41 | 9,64 | | 12,29 | 16,66 | 13,75 | 6.985,00 |
| 150 | 12 | UN D | 442451-DISPOSITIVO P/ MEDIDAS ANTROPOMÉTRICAS, TIPO :TIPO RÉGUA, MATERIAL :ALUMÍNIO ANODIZADO, ESCALA GRADUAÇÃO:C/ ESCALA MÉTRICA - MM E CM, FAIXA MEDIÇÃO:CERCA DE 1,0 M, COMPONENTE II:C/ CURSOR FIXO E DESLIZANTE | | 383,88 | 467,49 | | | 265,55 | 372,31 | 4.467,72 |
| 151 | 16 | GL | 405619-REVELADOR RADIOLÓGICO, TIPO:SOLUÇÃO AQUOSA CONCENTRADA, APLICAÇÃO:PARA PROCESSAMENTO AUTOMÁTICO. | 38 LITROS UDF:166 | 307,23 | 245,96 | 319,51 | | 345,54 | 304,56 | 4.872,96 |
| 152 | 492 | | 417309-SABONETE LÍQUIDO, ASPECTO FÍSICO:LÍQUIDO PERFUMADO, ACIDEZ:NEUTRO, APLICAÇÃO:SABONETEIRA PARA SABONETES LÍQUIDOS. | CONTEN DO 5000 ML UDF:144 | 26,20 | 18,41 | | 24,74 | 49,84 | 29,80 | 14.661,60 |
| 153 | 188 | PC T | ALTURA:62 CM, APLICAÇÃO:HOSPITALAR, | DO 100 | 20,32 | 15,14 | 15,92 | 23,67 | 31,96 | 21,40 | 4.023,20 |
| 154 | 16 | UN D | 433837-DETECTOR FETAL, TIPO:PORTÁTIL, AJUSTE :AJUSTE MECÂNICO, BOTÃO DE CONTROLE, MATERIAL:GABINETE METÁLICO, TIPO DE ANÁLISE:AUSCULTA BCF, FLUXO SANGUÍNEO PLACENTA E CORDÃO, FAIXA MEDIÇÃO:BCF ATÉ CERCA 200 BPM, FREQUÊNCIA:ATÉ CERCA 2.2 MHZ, FONTE ALIMENTAÇÃO:À BATERIA, COMPONENTES:C/ ALTO FALANTE, TRANSDUTOR, OUTROS COMPONENTES:ENTRADA AUXILIAR, ADICIONAIS:FONE DE OUVIDO. | 140) | 522,11 | 394,06 | | | 774,73 | 563,63 | 9.018,08 |



| 155 | 152 00 | UN | 436854-SAPATILHA HOSPITALAR, MATERIAL :NÃO TECIDO 100% POLIPROPILENO, MODELO:C/ ELÁSTICO, COR :C/ COR, GRAMATURA :CERCA DE 20 G/M2, TAMANHO :ÚNICO, TIPO USO :DESCARTÁVEL. | 0 | 0,32 | | | | 0,44 | 0,38 | 5.776,00 |
|-----|-----------|---------|--|--------------|------|------|------|------|------|------|----------|
| 156 | 110 00 | | 439625-SERINGA, MATERIAL:POLIPROPILENO, CAPACIDADE:3 ML, TIPO BICO:BICO CENTRAL LUER LOCK OU SLIP, TIPO VEDAÇÃO:ÊMBOLO DE BORRACHA, ADICIONAL:GRADUADA, NUMERADA, ESTERILIDADE:ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, APRESENTAÇÃO:EMBALAGEM INDIVIDUAL. | (UDF 140) | 0,23 | 0,49 | 0,13 | 0,21 | 0,65 | 0,34 | 3.740,00 |
| 157 | 110 00 | UN D | 439626-SERINGA, MATERIAL:POLIPROPILENO, CAPACIDADE:10 ML, TIPO BICO:BICO CENTRAL LUER LOCK OU SLIP, TIPO VEDAÇÃO:ÊMBOLO DE BORRACHA, ADICIONAL:GRADUADA, NUMERADA, ESTERILIDADE:ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, APRESENTAÇÃO:EMBALAGEM INDIVIDUAL. | (UDF 140) | 0,47 | 0,92 | 0,25 | 0,32 | 0,83 | 0,56 | 6.160,00 |
| 158 | 125 00 | UN D | 439654-SERINGA, MATERIAL:POLIPROPILENO, CAPACIDADE:1 ML, TIPO BICO:BICO CENTRAL LUER LOCK OU SLIP, TIPO VEDAÇÃO:ÊMBOLO DE BORRACHA, ADICIONAL:GRADUADA (ESCALA UI), NUMERADA, TIPO AGULHA:C/ AGULHA 26 G X 1/2", ESTERILIDADE:ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, APRESENTAÇÃO:EMBALAGEM INDIVIDUAL. | (UDF 140) | 0,39 | 0,30 | | | 0,69 | 0,46 | 5.750,00 |
| 159 | 750 0 | UN D | 439627-SERINGA, MATERIAL:POLIPROPILENO, CAPACIDADE:20 ML, TIPO BICO:BICO CENTRAL LUER LOCK OU SLIP, TIPO VEDAÇÃO:ÊMBOLO DE BORRACHA, ADICIONAL:GRADUADA, NUMERADA, ESTERILIDADE:ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, APRESENTAÇÃO:EMBALAGEM INDIVIDUAL. | (UDF 140) | 0,64 | 0,42 | 0,46 | 0,47 | 1,68 | 0,73 | 5.475,00 |



| 160 | 100 00 | UN D | :439624-SERINGA, MATERIAL:POLIPROPILENO, CAPACIDADE:5 ML, TIPO BICO:BICO CENTRAL LUER LOCK OU SLIP, TIPO VEDAÇÃO:ÊMBOLO DE BORRACHA, ADICIONAL:GRADUADA, NUMERADA, ESTERILIDADE:ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, APRESENTAÇÃO:EMBALAGEM INDIVIDUAL. | (UDF 140) | 0,57 | 0,90 | 0,15 | 0,19 | 0,71 | 0,50 | 5.000,00 |
|-----|--------|---------|--|--------------|----------|------|------|-------|----------|----------|----------|
| 161 | 3 | UN D | 303826-SELADORA EMBALAGEM, MATERIAL:CHAPA METÁLICA, VOLTAGEM:110/220 V, FUNCIONAMENTO:AUTOMÁTICO, COM PEDAL, APLICAÇÃO:VEDAÇÃO EMBALAGENS PLÁSTICAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:SISTEMA SOLDA ÚNICA ATRAVÉS DE FITA CROMO NÍQUEL,, ACABAMENTO SUPERFICIAL:PINTURA ELETROSTÁTICA, COMPRIMENTO SELAGEM:600 MM. | (UDF 140) | 1.211,01 | | | | 1.414,37 | 1.312,69 | 3.938,07 |
| 162 | 200 | UN D | 436002-SONDA TRATO URINÁRIO, MODELO:FOLEY, MATERIAL:BORRACHA, CALIBRE:14 FRENCH, VIAS:2 VIAS, CONECTOR:CONECTORES PADRÃO, VOLUME:C/ BALÃO CERCA 30 ML, TIPO PONTA:PONTA DISTAL CILÍNDRICA FECHADA, COMPONENTES:C/ ORIFÍCIOS LATERAIS, ESTERILIDADE:ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM:EMBALAGEM INDIVIDUAL. | (UDF 140) | 4,43 | 3,95 | 2,68 | 44,43 | 6,44 | 12,39 | 2.478,00 |
| 163 | 200 | UN D | 436007-SONDA TRATO URINÁRIO, MODELO:FOLEY, MATERIAL:BORRACHA, CALIBRE:16 FRENCH, VIAS:2 VIAS, CONECTOR:CONECTORES PADRÃO, VOLUME:C/ BALÃO CERCA 30 ML, TIPO PONTA:PONTA DISTAL CILÍNDRICA FECHADA, COMPONENTES:C/ ORIFÍCIOS LATERAIS, ESTERILIDADE:ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL. | (UDF 140) | 3,56 | 3,49 | 3,11 | 4,05 | 6,46 | 4,13 | 826,00 |



| 164 | 200 | UN D | 436003-SONDA TRATO URINÁRIO, MODELO:FOLEY, MATERIAL:BORRACHA, CALIBRE:18 FRENCH, VIAS:2 VIAS, CONECTOR:S PADRÃO, VOLUME:C/ BALÃO CERCA 30 ML, TIPO PONTA:PONTA DISTAL CILÍNDRICA FECHADA, COMPONENTES:C/ ORIFÍCIOS LATERAIS, ESTERILIDADE:ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM:INDIVIDUAL. | (UDF 140) | 4,32 | 4,11 | 2,80 | 4,27 | 6,34 | 4,37 | 874,00 |
|-----|----------|---------|---|--------------|------|------|------|------|------|------|----------|
| 165 | 720 0 | UN D | 435986-SONDA TRATO URINÁRIO, MODELO:URETRAL, MATERIAL:PVC, CALIBRE:12 FRENCH, CONECTOR:CONECTOR PADRÃO C/ TAMPA, COMPRIMENTO:CERCA 40 CM, TIPO PONTA:PONTA DISTAL CILÍNDRICA FECHADA, COMPONENTES:C/ORIFÍCIOS LATERAIS, ESTERILIDADE:ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL. | (UDF 140) | 0,75 | 0,56 | 0,59 | 0,76 | 0,89 | 0,71 | 5.112,00 |
| 166 | 400 | UN D | 435982- SONDA TRATO URINÁRIO, MODELO:URETRAL, MATERIAL:PVC, CALIBRE:14 FRENCH, CONECTOR:CONECTOR PADRÃO C/ TAMPA, COMPRIMENTO:CERCA 40 CM, TIPO PONTA:PONTA DISTAL CILÍNDRICA FECHADA, COMPONENTES:C/ORIFÍCIOS LATERAIS, ESTERILIDADE:ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM:INDIVIDUAL | (UDF 140) | 0,62 | 0,54 | 0,69 | 0,92 | 1,05 | 0,76 | 304,00 |
| 167 | 100 | UN D | 436229-SONDA TRATO URINÁRIO, MODELO:URETRAL, MATERIAL:PVC, CALIBRE:8 FRENCH, CONECTOR:CONECTOR PADRÃO C/ TAMPA, COMPRIMENTO:CERCA 20 CM, TIPO PONTA:PONTA DISTAL CILÍNDRICA FECHADA, COMPONENTES:C/ORIFÍCIOS LATERAIS, ESTERILIDADE:ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM:EMBALAGEM INDIVIDUAL. | (UDF 140) | 0,72 | 0,53 | 0,50 | 0,75 | 0,88 | 0,68 | 68,00 |



| 168 | 100 | UN D | :436228-SONDA TRATO URINÁRIO, MODELO:URETRAL, MATERIAL:PVC, CALIBRE:6 FRENCH, CONECTOR:CONECTOR PADRÃO C/ TAMPA, COMPRIMENTO:CERCA 20 CM, TIPO PONTA:PONTA DISTAL CILÍNDRICA FECHADA, COMPONENTES:C/ORIFÍCIOS LATERAIS, ESTERILIDADE:ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM:EMBALAGEM INDIVIDUAL. | (UDF 140) | 0,64 | 0,50 | 0,60 | 0,75 | 0,88 | 0,67 | 67,00 |
|-----|-----|---------|---|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----------|
| 169 | 3 | UN D | 407724-SUPORTE PARA SORO, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, ACABAMENTO DA ESTRUTURA:PINTURA EM EPÓXI, REGULAGEM:REGULAGEM DE ALTURA POR TRAVA SEMIGIRATÓRIA, RODÍZIOS:SEM RODÍZIOS, PÉS:COM 4 PÉS EM FERRO FUNDIDO, GANCHOS:GANCHOS TÉRMINO EM X. | (UDF 140) | 241,87 | 175,12 | | | 331,97 | 249,65 | 748,95 |
| 171 | 36 | | 438089-TERMÔMETRO CLÍNICO, AJUSTE:DIGITAL, INFRAVERMELHO, ESCALA:ATÉ 50 °C, TIPO :USO EM TESTA, COMPONENTES:C/ ALARMES, MEDIÇÃO À DISTÂNCIA, MEMÓRIA:MEMÓRIA ATÉ 10 MEDIÇÕES. | (UDF 140) | 158,55 | 172,90 | 149,51 | 266,24 | 270,80 | 203,60 | 7.329,60 |
| 172 | 40 | | 471570-TESOURA INSTRUMENTAL, MODELO 1: ÍRIS, TIPO PONTA: PONTA RETA, CARACTERÍSTICA PONTA: ROMBA, HASTE: HASTE RETA, COMPRIMENTO TOTAL: CERCA DE 12 CM, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, ESTERILIDADE: ESTERILIZÁVEL | (UDF 140) | 23,47 | 14,90 | | | 28,35 | 22,24 | 889,60 |
| 173 | 16 | UN D | 301776-TAMBOR DE ESTERILIZACAO, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, DIMENSÕES:24 X 24CM. | | 317,02 | | | | 359,96 | 338,49 | 5.415,84 |
| 174 | 32 | | 298208-TERMÔMETRO, TIPO:CAPELA, DUAS COLUNAS, FAIXA MEDIÇÃO TEMPERATURA:- 35 A +50 °C, APLICAÇÃO:GELADEIRA E CAIXA TÉRMICA TRANSPORTE MEDICAMENTOS, ELEMENTO EXPANSÃO:MERCÚRIO, MATERIAL:PLÁSTICO, COMPRIMENTO:240 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:MÁXIMA E MÍNIMA, DISPOSITIVO FIXAÇÃO E BOTÃO PARA, LARGURA:70 MM. | (UDF 140) | 73,96 | 74,30 | | | 61,28 | 69,85 | 2.235,20 |



| 175 | 44 | D | :435801-TERMÔMETRO CLÍNICO, AJUSTE:DIGITAL, ESCALA:ATÉ 45 °C, TIPO :USO AXILAR E ORAL, COMPONENTES:C/ ALARMES, MEMÓRIA:MEMÓRIA ÚLTIMA MEDIÇÃO, EMBALAGEM:EMBALAGEM INDIVIDUAL. | (UDF 140) | 19,83 | | 15,30 | 14,39 | 20,44 | 17,49 | 769,56 |
|-----|-----|---------|---|---------------------------|--------|--------|--------|-------|--------|--------|----------|
| 176 | 40 | UN D | 471593-TESOURA INSTRUMENTAL, MODELO 1: SPENCER , BUCK, TIPO PONTA: PONTA RETA, HASTE: HASTE RETA, COMPRIMENTO TOTAL: CERCA DE 12 CM, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, ESTERILIDADE: ESTERILIZÁVEL | (UDF 140) | 40,31 | 29,00 | | | 50,79 | 40,03 | 1.601,20 |
| 177 | 12 | UN D | 445573-GARROTE, MATERIAL : BORRACHA NATURAL, LÁTEX, TAMANHO: TAMANHO ÚNICO, TIPO USO: REUTILIZÁVEL | CONTEN DO 15 METROS | | 9,79 | 2,22 | 23,35 | 63,61 | 21,77 | 261,24 |
| 178 | 300 | | 270585-DISPOSITIVO INCONTINÊNCIA URINÁRIA, COMPONENTES:C/ EXTENSOR Nº 5,C/ PRESERVATIVO DE LÁTEX, TIPO USO:DESCARTÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:ATÓXICO, APIROGÊNICO, ESTERIL. | (UDF 140) | 2,14 | 2,35 | 1,55 | | 3,62 | 2,42 | 726,00 |
| 179 | 16 | | 280472-FLUXÔMETRO, CAPACIDADE FLUXO:0 A 15 L/MIN, APLICAÇÃO:CONTROLE FLUXO AR COMPRIMIDO MEDICINAL, PRESSÃO:PRESSÃO CALIBRAÇÃO ATÉ 3,5 KGF/CM2, TIPO CONEXÃO:CONEXÕES CONFORME ABNT, REGULAGEM:VAZÃO REGULADA P/VÁLVULA AGULHA C/MANOPLA FIXADA, TIPO ESCALA:ESCALA NUMÉRICA, COMPONENTES:FLUTUADOR ESFÉRICO,PORCA CONEXÃO C/ABAS EM LATÃO, CONEXÃO SAÍDA:CONEXÃO SAÍDA C/RESCA EM LATÃO CROMADO. | ` | 67,92 | 58,32 | | 69,69 | 79,30 | 68,81 | 1.100,96 |
| 180 | 20 | UN D | 443845-PEÇA EQUIPAMENTO MÉDICO, TIPO 1: VÁLVULA DE METAL, FUNÇÃO: P, PERA, COMPONENTES: C, ROSCA, COMPATÍVEL: P, ESFIGMOMANÔMETRO | (UDF | 16,37 | 16,36 | | | 7,59 | 13,44 | 268,80 |
| 181 | 16 | D | 349869-VÁLVULA REGULADORA CILINDRO GÁS, TIPO FECHAMENTO: MANUAL, COMPONENTES: 2 MANÔMETROS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SEM FILTRO, MATERIAL: LATÃO FORJADO, TIPO ROSCA: PARA OXIGÊNIO, PRESSÃO ENTRADA: 200 KGF/ CM2, PRESÃO SAÍDA: 10 KGF/CM2, VAZÃO:30 M3/H, | | 460,00 | 590,00 | 445,14 | | 286,20 | 445,34 | 7.125,44 |



| 182 | 32 | UN D | 26352-THERMO HIGRÔMETRO DIGITAL. INSTRUMENTO PARA MEDIÇÃO DE TEMPERATURAS INTERNA E EXTERNA E DA UMIDADE RELATIVA DO AR. POSSUI TAMBÉM A CAPACIDADE DE ARMAZENAR OS RESPECTIVOS VALORES DE MAXIMOS E MÍNIMOS ALCANÇADOS AO LONGO DE PERÍODO DE MEDIÇÃO DAS TEMPERATURAS. DEVE POSSUIR BOTÃO SELETOR DE UNIDADE DE MEDIÇÃO EM C OU F; BOTÃO TEMPERATURA INTERNA/EXTERNA;CABO DE APROXIMADAMENTE 2M. | (UDF 140) | 99,77 | 83,08 | | 62,00 | 121,63 | 91,62 | 2.931,84 |
|-----|-----|---------|--|--------------|-------|-------|------|-------|--------|-------|-----------|
| 183 | 552 | UN D | 397779-VESTUÁRIO PROTEÇÃO: VESTUÁRIO PROTEÇÃO, MATERIAL 100% POLIETILENO (TIPO TYEVK), COMPONENTES MACACÃO DESCARTÁVEL COM CAPUZ, ZÍPER FRONTAL, TIPO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ELÁSTICO NOS PUNHOS, TORNOZELOS, CAPUZ, COSTURA DUPLA, COR BRANCA. | ES TAMAN | | 35,87 | | | 54,09 | 39,49 | 21.798,48 |
| 184 | 112 | UN D | 467181-PROTETOR FACIAL: PROTETOR OCULAR E FACIAL TIPO TELA, MATERIAL POLICARBONATO, COR: INCOLOR, AS FAIXAS UTILIZADAS COMO PRINCIPAL MEIO DE FIXAÇÃO DEVE SER AJUSTÁVEIS OU AUTOAJUSTÁVEIS E TER NO MÍNIMO 10 MM DE LARGURA SOBRE QUALQUER PARTE QUE POSSA ESTAR EM CONTATO COM O USUÁRIO. O VISOR FRONTAL DEVE SER FABRICADO EM MATERIAL TRANSPARENTE E POSSUIR DIMENÇÕES MÍNIMAS DE ESPESSURA 0,5 MM, LARGURA 240 MM E ALTURA 240 MM. | (UDF | 16,30 | 23,22 | | | 22,04 | 20,52 | 2.298,24 |
| 185 | 663 | UN D | 445186-AVENTAL HOSPITALAR: AVENTAL HOSPITALAR, MATERIAL: TNT, GRAMATURA: CERCA DE 30 G,CM2, COR: COM COR, COMPONENTE: TIRAS PARA FIXAÇÃO, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: MANGA LONGA, PUNHO ELÁSTICO | O NA | 6,27 | 2,72 | 5,24 | | 8,07 | 5,58 | 37.006,56 |



| 186 | 2 | D | 275241-OTO-OFTALMOSCÓPIO, COMPONENTES: OFTALMOSCÓPIO DIRETO LUZ HALÓGENA,6 TIPOS ABERTURA, ACESSÓRIOS: 28 LENTES.OTOSCÓPIO LUZ HALÓGENA,2 JOGOS ESPÉCULOS, TAMANHO: (2,5; 3,4 E 5,0MM), ALIMENTAÇÃO: A PILHA, EMBALAGEM: EMBALADO EM | (UDF 140) | 1.305,32 | 1.170,49 | | 2.115,80 | 1.530,54 | 3.061,08 |
|-----|----------|---------|---|--------------|----------|----------|------|----------|----------|----------|
| 187 | 240 | D | 340941-INDICADOR BIOLÓGICO, TIPO: TERCEIRA GERAÇÃO, APRESENTAÇÃO: AUTOCONTIDO, AMPOLA COM MEIO DE CULTURA, ESPÉCIE: BACILLUS STEAROTHERMOPHILLUS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: RESPOSTA EM 3 HORAS, APLICAÇÃO: PARA ESTERILIZAÇÃO A VAPOR, COMPONENTES ADICIONAIS: COM INDICADOR QUÍMICO E CONTROLE DE PROCESSO, ADICIONAIS: PACOTE PARA TESTE | (UDF 140) | 32,99 | 47,04 | 7,90 | 9,29 | 24,31 | 5.834,40 |
| 188 | 150 0 | UN D | 352208- REAGENTE PARA DIAGNÓTICO CLÍNICO 7: REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 7, TIPO: CONJUNTO COMPLETO PARA AUTOMAÇÃO, TIPO DE ANÁLISE: QUANTITATIVO DE GONADOTROFINA CORIÔNICA HUMANA, MÉTODO: QUIMIOLUMINESCÊNCIA, APRESENTAÇÃO: TESTE | (UDF 140) | 4,82 | | | 1,27 | 3,05 | 4.575,00 |
| 189 | 150 | UN D | 469645-TUBO PARA COLETA DE AMOSTRA BIOLÓGICA, MATERIAL: PLÁSTICO, VOLUME: 3,5 ML, COMPONENTES: COM EDTA-K2 E GEL SEPARADOR, USO: COLETA DE SANGUE, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: À VÁCUO, ESTERILIDADE: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL | (UDF 140) | 1,35 | 0,89 | | 0,96 | 1,07 | 1.605,00 |



| | | | | | | | | | | | , |
|-----|-----|---------|--|--------------|--------|-------|-------|-------|--------|--------|----------|
| 190 | 20 | UN D | 150685- OXÍMETRO DIGITAL, OXÍMETRO DIGITAL-OXÍMETRO DIGITAL-OXÍMETRO INFANTIL E NEONATAL DE DEDO PROJETADOS PARA DEDOS ENTRE 0,8CM E 2,3CM;- DIMENSÕES: 67,5 X 38 X 25MM (LXAXP);- FAIXA DO SPO2: FAIXA: 0% À 100%;- RESOLUÇÃO DO SPO2: 1%;- ACURÁCIA DO SPO2: 70% À 100%, ± 2;- FAIXA DA PULSAÇÃO: 30 A 250 BPM;- RESOLUÇÃO DA PULSAÇÃO: 1 BPM;- ACURÁCIA DA PULSAÇÃO: 1 BPM;- ACURÁCIA DA PULSAÇÃO: 1 BPM;- ACURÁCIA DA PULSAÇÃO: 1 BPM OU ±1%, O QUE FOR MAIOR;- BATERIA: 01 PILHA ALCALINA AAA; AJUSTA AUTOMATICAMENTE O PROC ESSAMENTO DE SINAIS EM CONDIÇÕES ADVERSAS;- INDICADOR DE AMPLITUDE DE PULSO E MOSTRA A RELATIVA (NÃO NORMALIZADA) AMPLITUDE DE PULSO;- VISOR DE LED COLORIDO;- LIGA E DESLIGA AUTOMATICAMENTE APENAS COLOCANDO E TIRANDO O DEDO DO SENSOR;- RESISTÊNCIA CONTRA PINGOS DE ÁGUA;- MODO DE MEDIÇÃO CONTÍNUA, COMPRIMENTO DE ONDA DUPLA DE LED. GARANTIA PELO FABRICANTE DE 12 MESES | (UDF 140) | 166,84 | | | | 231,63 | 199,24 | 3.984,80 |
| 191 | 80 | | 452225-IMOBILIZADOR (TALA), MATERIAL: ALUMÍNIO REVESTIDO C, ESPUMA, TAMANHO: CERCA DE 25 X 5 CM | (UDF 140) | 1,05 | 0,99 | | | | 1,02 | 81,60 |
| 192 | 80 | D | 452224-IMOBILIZADOR (TALA), MATERIAL: ALUMÍNIO REVESTIDO C, ESPUMA, TAMANHO: CERCA DE 25 X 2,5 CM | (UDF 140) | 1,60 | 0,88 | | | 1,92 | 1,47 | 117,60 |
| 193 | 80 | | 452222-IMOBILIZADOR (TALA), MATERIAL: ALUMÍNIO REVESTIDO C, ESPUMA, TAMANHO: CERCA DE 25 X 1,5 CM | (UDF 140) | 1,77 | 1,00 | 11,19 | | 1,00 | 3,74 | 299,20 |
| 194 | 80 | | 452221-IMOBILIZADOR (TALA), MATERIAL: ALUMÍNIO REVESTIDO C, ESPUMA, TAMANHO: CERCA DE 20 X 5 CM | (UDF 140) | 0,66 | 0,89 | | | | 0,78 | 62,40 |
| 195 | 80 | | 452220-IMOBILIZADOR (TALA), MATERIAL: ALUMÍNIO REVESTIDO C, ESPUMA, TAMANHO: CERCA DE 20 X 2 CM | (UDF 140) | 0,94 | 3,71 | | 1,79 | | 2,15 | 172,00 |
| 196 | 80 | | 452219-IMOBILIZADOR (TALA), MATERIAL: ALUMÍNIO REVESTIDO C, ESPUMA, TAMANHO: CERCA DE 20 X 1,5 CM | (UDF 140) | 0,56 | 0,34 | | | | 0,45 | 36,00 |
| 197 | 80 | | 452217-IMOBILIZADOR (TALA), MATERIAL: ALUMÍNIO REVESTIDO C, ESPUMA, TAMANHO: CERCA DE 10 X 2 CM | (UDF 140) | 0,62 | 7,81 | | | | 4,22 | 337,60 |
| 198 | 292 | FR | 269943-ÁLCOOL ETÍLICO, TIPO HIDRATADO, TEOR ALCOÓLICO: 70% (70 GL), APRESENTAÇÃO:GEL. | FR 800 ML | 9,81 | 10,18 | 9,70 | 17,95 | 12,81 | 22 | 3.530,28 |



| | | | , | | | | | | | | , |
|-----|-----|---------|---|--------------|-----------|------|------|------|----------|----------|----------|
| 199 | 1 | UN D | 6491-CARDIOLOGIA- ELETROCARDIOGRAMA-ECG- ELETROCARDIOGRAMA-ECG- ELETROCARDIOGRAMA-ECG- ELETROCARDIOGRAMA-ECG- ELETROCARDIOGRAFO COM IMPRESSORA PORTÁTIL, REGISTRO EM 3 CANAIS COM AQUISIÇÃO SIMULTÂNEA DE 12 DERIVAÇÕES, LEVE, PORTÁTIL DE FÁCIL OPERAÇÃO SELEÇÃO DAS DERIVAÇÕES/FUNÇÕES ATRAVÉS DE TECLADO DE MEMBRANA. LEDS LUMINOSOS PARA INDICAÇÕES DAS FUNÇÕES, QRS E FALTA DE PAPEL, IMPRESSÃO EM TEMPO REAL DAS 3 DERIVAÇÕES INICIAIS, AUTOMÁTICA OU MANUAL, VELOCIDADE DE REGISTRO DE 25 OU 50 MM/SEG., COM INDICAÇÃO DAS DERIVAÇÕES IMPRESSAS. IMPRESSÃO DA VELOCIDADE, FILTRO, GANHO, FREQÜÊNCIA, ESPAÇO PARA INSERÇÃO DE DATA E NOME DO PACIENTE, IMPRESSORA DE CABEÇA TÉRMICA DE ALTA RESOLUÇÃO 8 DOTS POR MM. BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL COM AUTONOMIA DE 2 HORAS EM USO NORMAL (APROXIMADAMENTE 30 EXAMES), FONTE DE ALIMENTAÇÃO INCORPORADA, ENTRADA PARA BATERIA DE 12 VDC. CIRCUITO DE ENTRADA FLUTUANTE PROTEGIDO DE DESFIBRILAÇÃO E EQUIPAMENTOS CIRÚRGICOS DE ALTA FREQÜÊNCIA, FILTRO DE TREMOR MUSCULAR DE 35 HZ (SELECIONÁVEL), GANHO SELECIONÁVEL, GANHO SELECIONÁVEL DE N/2, N E 2N, FILTRO DE 60 HZ, FREQÜÊNCIA DE AMOSTRAGEM DE 1920 HZ, DETECÇÃO E REJEIÇÃO DE MARCA- PASSO. ALIMENTAÇÃO 110/220V, SELECIONÁVEL DE N/2, N E 2N, FILTRO DE 60 HZ, FREQÜÊNCIA DE AMOSTRAGEM DE 1920 HZ, DETECÇÃO E REJEIÇÃO DE MARCA- PASSO. ALIMENTAÇÃO 110/220V, SELECIONÁVEL DE N/2, N E 2N, FILTRO DE 60 HZ, FREQÜÊNCIA DE AMOSTRAGEM DE 1920 HZ, DETECÇÃO E REJEIÇÃO DE MARCA- PASSO. ALIMENTAÇÃO 110/220V, SEGUINTES ITENS: 01 CABO DE ALIMENTAÇÃO, 01 CABO PACIENTE OS SEGUINTES ITENS: 01 CABO DE ALIMENTAÇÃO, 01 CABO PACIENTE DE 10 VIAS, 01 FUSÍVEL 0,2 A, 02 FUSÍVEIS DE 0,3 A, 02 FUSÍVEIS DE 0,5A, 01 ROLO DE PAPEL 80MM/30M, 06 ELETRODOS PACEORDIAIS DE SUCEÑORO TIPO CLIP E 01 MANUAL DE INSTRUÇÕES. GARANTIA MÉMIMA 12 MESES. APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA .(UDF 140) | (UDF 140) | 12.168,80 | | | | 7.017,30 | 9.593,05 | 9.593,05 |
| 200 | 600 | UN D | 395230 Cateter oxigenoterapia, material tubo: pvc flexível grau médico, tipo: tipo óculos,pronga silicone contorno arredondado, tipo uso: descartável, esterilidade: estéril, tamanho: adulto, características adicionais: a prova de deformação e torção,2,10m, tipo adaptador: conector universal | UDF140 | 1,77 | 1,07 | 0,95 | 1,15 | | 1,24 | 744,00 |
| 201 | 50 | UN | 282235 Cateter oxigenoterapia, material tubo: pvc flexível grau médico, tipo: tipo óculos,pronga silicone contorno arredondado, tipo uso: descartável, esterilidade: estéril, tamanho: neonatal,infantil, características adicionais: a prova de deformação e | UDF140 | 2,38 | 4,76 | | 2,72 | | 3,29 | 164,50 |



| | | | torção,2,10m, tipo adaptador: conector universal | | | | | | | | |
|-----|--------------------|------|---|---------|----------|----------|------|-------|------|----------|----------|
| 202 | 30 | TINI | 458439 Material gasoterapia, saída: p, oxigênio, tipo extensão: extensor em pvc c, conectores, comprimento extensão: cerca de 2,0 m, esterilidade : estéril, embalagem: embalagem individual | UDF140 | 5,14 | 3,22 | | 19,94 | | 9,43 | 282,90 |
| 203 | 02 | UN | 454567 Máscara gasoterapia, aplicação: p, alta concentração de reinalação parcial, material: plástico, tamanho: infantil, tipo fixação: c, clipe nasal e fixador cefálico ajustável, componente adicional: balão reservatório, tipo conector: conector padrão. | UDF140 | 22,62 | 12,82 | 8,06 | 27,30 | | 17,70 | 35,40 |
| 204 | 10 | | 454566 Máscara gasoterapia, aplicação: p, alta concentração de reinalação parcial, material: plástico, tamanho: adulto, tipo fixação: c, clipe nasal e fixador cefálico ajustável, componente adicional: balão reservatório, tipo conector: conector padrão | UDF140 | 30,19 | 27,70 | 9,08 | 28,94 | | 23,98 | 239,80 |
| 205 | 03 | UN | 413337 Conjunto oxigênio medicinal, tipo acondicionamento: cilindro portátil em alumínio, aplicação: umidificador c,extensor, máscaras adulto, infantil, componentes: c,registro e válvulas(1segurança,1reguladora), capacidade: 10 m3, acessórios: com carrinho de transporte | UDF140 | 2.339,42 | 1.293,04 | | | | 1.816,23 | 5.448,69 |
| 206 | 500 | | 437184 Cateter periférico, material cateter: polímero radiopaco, aplicação: venoso, material agulha: agulha aço inox, diametro: 20 gau, comprimento: cerca 30 mm, conector: conector padrão, componente 1: câmara refluxo c, filtro, tipo uso: estéril, descartável, embalagem individual | UDF140 | 1,87 | 1,14 | 0,81 | | 1,58 | 1,35 | 675,00 |
| 207 | 500 | | 437185 Cateter periférico, material cateter: polímero radiopaco, aplicação: venoso, material agulha: agulha aço inox, diametro: 22 gau, comprimento: cerca 25 mm, conector: conector padrão, componente 1: câmara refluxo c, filtro, tipo uso: estéril, descartável, embalagem individual | UDF 140 | 0,81 | 1,58 | 1,87 | | 1,14 | 1,35 | 675,00 |
| 208 | 600 | FR | 448699 Cloreto de sódio, concentraçao: 0,9 %, forma farmaceutica: solução injetável. CONTENDO 500 ML | UDF90 | 3,28 | 2,67 | | | 4,12 | 3,35 | 2.010,00 |
| | TOTAL 1.417.080,74 | | | | | | | | | | |

13. PRAZO, LOCAL E CONDIÇÕES DE ENTREGA

- 13.1 Os produtos deverão ser entregues em até 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da nota de empenho, encaminhada através de correio eletrônico ao endereço indicado pelo licitante vencedor.
- 13.1. A entrega deverá ser efetuada junto à Secretaria de Saúde localizada a Rua José Mário Junqueira nrº 661 centro Bandeirantes PR, de segunda a sexta-feira, no período



das 7:30 às 11:00hs e das 13:00 às 17:00hs.

13.2. Os produtos deverão ser entregues em embalagens que permitam aconservação de suas características originais, intactas e limpas de quaisquer tipos de resíduos e sem violações.

14. CONDIÇÕES ESPECÍFICAS DE ENTREGA

- 14.1. A quantidade estimada será fracionada e de acordo com a necessidade das secretarias solicitantes.
- 14.2. Os produtos devem possuir prazo de garantia não inferior a 90 (dias), a contar da data de entrega e sua fabricação não deve ser superior a 09 (nove meses) da data de fabricação do item .
- 14.3. As embalagens deverão conter os dados de identificação, procedência, marca do produto, data de fabricação, prazo de validade, quantidade do produto, número do lote e registro no Ministério da Saúde.
- 14.4. As embalagens deverão ser fornecidas em invólucros, caixas ou fardos com capacidade de armazenamento adequadas.

15. CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

- 15.1. O objeto será recebido:
- 15.1.1. **provisoriamente**, por seu fiscal contratual, mediante termo de recebimento provisório;
- 15.1.2. **definitivamente**, por seu fiscal e gestor contratual, mediante termo de recebimento definitivo, no prazo máximo de 30 dias, contados do recebimento provisório.
- 15.2. É facultado ao MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES-PR exigir da CONTRATADA a substituição dos produtos entregues nos seguintes casos, entre outros, quando:
- 15.2.1. Houver alterações de cor e odor no momento da entrega ou antes do vencimento do prazo de validade e/ou embalagem danificada;
- 15.2.2. O peso e/ou tipo de embalagem e/ou rotulagem estiver em desacordo com o exigido;
- 15.2.3. O produto apresentar alguma diferença em suas características físico-químicas;
- 15.2.4. demonstrar contaminação e/ou deterioração;
- 15.2.5. não apresentarem condições de serem consumidos;
- 15.2.6. não atenderem as especificações do objeto descritas no edital e proposta da contratada.
- 15.3. Os produtos que forem recusados, a critério da Administração, deverão ser substituídos, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, contados da data da notificação



apresentada ao FORNECEDOR, sem qualquer ônus para o MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES-PR. Caso a necessidade de substituição dos produtos possa comprometer o abastecimento do MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES-PR, o prazo será reduzido para 72 horas.

- 15.4. O recebimento dos produtos, mesmo que definitivo, não exclui a responsabilidade do fornecedor pela qualidade e características dos produtos entregues, cabendo-lhe sanar quaisquer irregularidades detectadas quando da utilização dos mesmos, durante todo o prazo de vigência do contrato.
- 16. OBRIGAÇÕES
- 16.1. DO MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES-PR
- 16.1.1. Comunicar oficialmente à CONTRATADA quaisquer falhas verificadas no cumprimento do contrato;
- 16.1.2. Efetuar os pagamentos nas condições, prazos e preços pactuados;
- 16.1.3. Proporcionar todas as facilidades necessárias ao bom andamento da entrega dos produtos.
- 16.2. DA CONTRATADA
- 16.2.1. Abster-se de subcontratar o objeto da presente licitação;
- 16.2.2. Cadastrar-se e manter-se em situação regular junto ao Município de Bandeirantes-PR.
- 16.2.3. Designar, formalmente, um representante, no ato da assinatura do contrato de registro de preços, com poderes para operacionalizar a avença, assumindo o gerenciamento de todas as atividades inerentes ao seu fiel cumprimento;
- 16.2.4. Acatar as recomendações da fiscalização do CONTRATANTE, facilitando a ampla ação desta, com pronto atendimento aos pedidos de esclarecimento porventura solicitado.
- 16.2.5. Comunicar, por escrito, qualquer anormalidade verificada na execução do objeto e prestar os esclarecimentos necessários;
- 16.2.6. Assegurar ao MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES-PR, durante o período de vigência do contrato, o repasse de todos os preços e vantagens ofertadas no mercado, sempre que esses forem mais vantajosos do que o registrado;
- 16.2.7. Manter durante a execução do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
- 17. PRAZO DE VIGÊNCIA DAS ATAS
- 17.1. 12 (doze meses).
- 18. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO



- 18.1. O pagamento será efetuado na forma de crédito em conta corrente da CONTRATADA, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados do recebimento definitivo.
- 18.2. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará pendente até que a contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para o MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES-PR.
- 18.3. O pagamento efetuado pelo MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES-PR não isenta a CONTRATADA de suas obrigações e responsabilidades.
- 18.4. É vedado à contratada transferir a terceiros os direitos ou créditos decorrentes do contrato.
- 19. GARANTIA CONTRATUAL
- 19.1. Não há necessidade de apresentação de garantia contratual.
- 20. SUBCONTRATAÇÃO
- 20.1. É vedada a subcontratação do objeto.
- 21. SANÇÕES
- 21.1. Serão utilizadas as sanções previstas na Lei Estadual nrº 15.608/07 e demais Legislação correlatas.
- 22. CONTROLE DA EXECUÇÃO

Gestor/Fiscal: Wanderson de Oliveira (Secretário de Saúde)



ANEXO II DO EDITAL – MODELO DE PROPOSTA DE PREÇO. AO MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES ESTADO DO PARANÁ

| PROPONENTE: |
|-----------------------|
| N.° CNPJ: |
| ENDEREÇO COMPLETO: |
| PESSOA PARA CONTATOS: |
| TELEFONES: |
| E-MAIL: |

| N° | QTD | UND | DESCRIÇÃO DO ITEM | UNIDADE DE FORNECIME NTO | MARCA | MÉDIA DAS PESQUISAS | VALOR TOTAL |
|----|-----|-----|--|--|-------|------------------------|-------------|
| 01 | 200 | PCT | 348807 - ABAIXADOR LÍNGUA, MATERIAL MADEIRA, TIPO DESCARTÁVEL, COMPRIMENTO 14 CM, FORMATO TIPO ESPÁTULA, LARGURA 1,50 CM, ESPESSURA 2 MM. ANVISA/AFE | CONTENDO 100 UNIDADES (UDF 206) | | 4,04 | 808,00 |
| 02 | 2 | UND | 298811- AFASTADOR CIRÚRGICO, TIPO:VOLKMANN, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, COMPRIMENTO:22 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:4 DENTES ROMBOS. ANVISA/AFE | | | 157,93 | 315,86 |
| 03 | 128 | FR | 277319- PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO (ÁGUA OXIGENADA), TIPO 10 VOLUMES. ANVISA/AFE | CONTENDO 1000 ML(UDF: 60) | | 5,66 | 724,48 |
| 04 | 96 | CX | 439812- AGULHA HIPODÉRMICA, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL SILICONIZADO, DIMENSÃO:26 G X 1/2", TIPO PONTA:BISEL CURTO TRIFACETADO, TIPO CONEXÃO:CONECTOR LUER LOCK OU SLIP EM PLÁSTICO, TIPO FIXAÇÃO:PROTETOR PLÁSTICO, TIPO USO:ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL. ANVISA/AFE | CONTENDO 100 UNIDADES | | 9,46 | 908,16 |
| 05 | 2 | UND | 391148- AFASTADOR CIRÚRGICO, TIPO FARABEUF, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TAMANHO GRANDE, COMPRIMENTO 20 CM, LARGURA PÁ 17 MM, CÓDIGO. ANVISA/AFE | (UDF 140) | | 22,84 | 45,68 |
| 06 | 96 | CX | 439811- AGULHA HIPODÉRMICA, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL SILICONIZADO, DIMENSÃO:24 G X 3/4", TIPO PONTA:BISEL CURTO TRIFACETADO, TIPO CONEXÃO:CONECTOR LUER LOCK OU SLIP EM PLÁSTICO, TIPO FIXAÇÃO:PROTETOR PLÁSTICO, TIPO USO:ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL. ANVISA/AFE | CONTENDO 100 UNIDADES | | 12,87 | 1.235,52 |



| 07 | 96 | CX | 439809-AGULHA HIPODÉRMICA, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL SILICONIZADO, DIMENSÃO:23 G X 1", TIPO PONTA:BISEL CURTO TRIFACETADO, TIPO CONEXÃO:CONECTOR LUER LOCK OU SLIP EM PLÁSTICO, TIPO FIXAÇÃO:PROTETOR PLÁSTICO, TIPO USO:ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL. ANVISA/AFE | CONTENDO 100 UNIDADES (UDF: 199) | 12,13 | 1.164,48 |
|----|------|-----|--|---|-------|-----------|
| 08 | 96 | CX | 439807-AGULHA HIPODÉRMICA, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL SILICONIZADO, DIMENSÃO:22 G X 1", TIPO PONTA:BISEL CURTO TRIFACETADO, TIPO CONEXÃO:CONECTOR LUER LOCK OU SLIP EM PLÁSTICO, TIPO FIXAÇÃO:PROTETOR PLÁSTICO, TIPO USO:ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL ANVISA/AFE | CONTENDO 100 UNIDADES (UDF: 199) | 11,29 | 1.083,84 |
| 09 | 96 | CX | 439804- AGULHA HIPODÉRMICA, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL SILICONIZADO, DIMENSÃO:21 G X 1", TIPO PONTA:BISEL CURTO TRIFACETADO, TIPO CONEXÃO:CONECTOR LUER LOCK OU SLIP EM PLÁSTICO, TIPO FIXAÇÃO:PROTETOR PLÁSTICO, TIPO USO:ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL. ANVISA/AFE | CONTENDO 100 UNIDADES (UDF: 199) | 10,14 | 973,44 |
| 10 | 96 | CX | 439821- AGULHA HIPODÉRMICA, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL SILICONIZADO, DIMENSÃO:18 G X 1", TIPO PONTA:BISEL SIMPLES, TIPO CONEXÃO:CONECTOR LUER LOCK OU SLIP EM PLÁSTICO, TIPO FIXAÇÃO:PROTETOR PLÁSTICO, TIPO USO:ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL. ANVISA/AFE | CONTENDO 100 UNIDADES (UDF: 199) | 12,24 | 1.175,04 |
| 11 | 5792 | FR | 269941- ÁLCOOL ETÍLICO, TIPO:HIDRATADO, TEOR ALCOÓLICO:70%_(70°GL), APRESENTAÇÃO:LÍQUIDO. ANVISA/AFE | CONTENDO 1000 ML (UDF: 60) | 6,91 | 40.022,72 |
| 12 | 8544 | FR | 269943- ÁLCOOL TIPO:HIDRATADO, TEOR ALCOÓLICO:70%_(70°GL), APRESENTAÇÃO:GEL. ITEM EXCLUSIVO PARA ME , EPP E MEI. ANVISA/AFE | CONTENDO 500 ML (UDF: 103) | 7,23 | 61.773,12 |
| 13 | 180 | RL | 279726- ALGODÃO, TIPO:HIDRÓFILO, APRESENTAÇÃO:EM MANTAS, MATERIAL:ALVEJADO, PURIFICADO, ISENTO DE IMPUREZAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:ENROLADO EM PAPEL APROPRIADO, ESTERILIDADE:NÃO ESTÉRIL, TIPO EMBALAGEM INDIVIDUAL. ANVISA/AFE | CONTENDO 500 GRAMAS (UDF: 488) | 14,55 | 2.619,00 |
| 14 | 292 | FR | 269943-ÁLCOOL ETÍLICO, TIPO HIDRATADO, TEOR ALCOÓLICO: 70% (70 GL), APRESENTAÇÃO:GEL. ANVISA/AFE | FR 800 ML | 12,09 | 3.530,28 |
| 15 | 52 | UND | 279887- FRASCO - TIPO ALMOTOLIA, MATERIAL:EM POLIETILENO (PLÁSTICO), TIPO BICO:BICO RETO, LONGO, ESTREITO, COM PROTETOR, TIPO TAMPA:TAMPA EM ROSCA, COR:ÂMBAR, CAPACIDADE:250 ML. ANVISA/AFE | (UDF 140) | 3,35 | 174,20 |
| 16 | 52 | UND | 279889- FRASCO - TIPO ALMOTOLIA, MATERIAL:EM POLIETILENO (PLÁSTICO), TIPO BICO:BICO RETO, LONGO, ESTREITO, COM PROTETOR, TIPO TAMPA:TAMPA EM ROSCA, COR:ÂMBAR, CAPACIDADE:500 ML. ANVISA/AFE | (UDF 140) | 3,93 | 204,36 |



| 17 | 60 | UND | 279893-FRASCO - TIPO ALMOTOLIA, MATERIAL:EM POLIETILENO (PLÁSTICO), TIPO BICO:BICO RETO, LONGO, ESTREITO, COM PROTETOR, TIPO TAMPA:TAMPA EM ROSCA, COR:TRANSPARENTE, CAPACIDADE:250 ML. ANVISA/AFE | (UDF 140) | 3,28 | 196,80 |
|----|-------|-----|---|-------------------------------------|------|-----------|
| 18 | 60 | UND | 279895-FRASCO - TIPO ALMOTOLIA, MATERIAL:EM POLIETILENO (PLÁSTICO), TIPO BICO:BICO RETO, LONGO, ESTREITO, COM PROTETOR, TIPO TAMPA:TAMPA EM ROSCA, COR:TRANSPARENTE, CAPACIDADE:500 ML. ANVISA/AFE | (UDF 140) | 4,38 | 262,80 |
| 19 | 200 | RL | 448246-ALGODÃO, TIPO: ORTOPÉDICO, APRESENTAÇÃO: EM MANTAS, MATERIAL: EM FIBRA DE ALGODÃO CRÚ, TAMANHO: 10 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ENROLADO EM PAPEL APROPRIADO, TIPO EMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL ANVISA/AFE | CONTENDO 180 M (UDF 488) | 0,84 | 168,00 |
| 20 | 200 | RL | 448249-ALGODÃO, TIPO: ORTOPÉDICO, APRESENTAÇÃO: EM MANTAS, MATERIAL: EM FIBRA DE ALGODÃO CRÚ, TAMANHO: 15 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ENROLADO EM PAPEL APROPRIADO, TIPO EMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL ANVISA/AFE | CONTENDO 180 M (UDF 488) | 1,18 | 236,00 |
| 21 | 200 | RL | 448248-ALGODÃO, TIPO: ORTOPÉDICO, APRESENTAÇÃO: EM MANTAS, MATERIAL: EM FIBRA DE ALGODÃO CRÚ, TAMANHO: 20 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ENROLADO EM PAPEL APROPRIADO, TIPO EMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL ANVISA/AFE | CONTENDO | 1,79 | 358,00 |
| 22 | 15920 | RL | 444365-ATADURA, TIPO 1: CREPOM, MATERIAL 1: 100% ALGODÃO, DIMENSÕES: 15 CM, GRAMATURA 1: CERCA DE 13 FIOS, CM2, EMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL EXCLUSIVO PARA ME, EPP E MEI ANVISA/AFE | CONTENDO 180 M (UDF 488) | 1,47 | 23.402,40 |
| 23 | 15120 | RL | 444371-ATADURA, TIPO 1: CREPOM, MATERIAL 1: 100% ALGODÃO, DIMENSÕES: 20 CM, GRAMATURA 1: CERCA DE 13 FIOS, CM2, EMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL EXCLUSIVO PARA ME, EPP E MEI ANVISA/AFE | CONTENDO 180 M (UDF 488) | 1,45 | 21.924,00 |
| 24 | 15952 | RL | 444355-ATADURA, TIPO 1: CREPOM, MATERIAL 1: 100% ALGODÃO, DIMENSÕES: 10 CM, GRAMATURA 1: CERCA DE 13 FIOS, CM2, EMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL EXCLUSIVO PARA ME, EPP E MEI ANVISA/AFE | CONTENDO 180 M (UDF 488) | 0,82 | 13.080,64 |
| 25 | 52 | RL | 444363- ATADURA, TIPO CREPOM, MATERIAL 1:100% ALGODÃO, DIMENSÕES:12 CM, GRAMATURA 1: CERCA DE 18 FIOS/CM2, EMBALAGEM , EMBALAGEM INDIVIDUAL. ANVISA/AFE | CONTENDO 180 M (UDF 488) | 1,70 | 88,40 |
| 26 | 300 | RL | 444614- ATADURA, TIPO 1 GESSADA, MATERIAL 1 100% ALGODÃO, DIMENSÕES 20 CM, CARATERISTICAS ADICIONAIS 1 SECAGEM ULTRA RÁPIDA. COMPRIMENTO 300 CM ANVISA/AFE | (UDF 488) COMPRIMEN TO 300 CM | 3,69 | 1.107,00 |
| 27 | 300 | RL | 444609-ATADURA, TIPO 1: GESSADA, MATERIAL 1: 100% ALGODÃO, DIMENSÕES: 10 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1: SECAGEM ULTRA RÁPIDA ANVISA/AFE | (UDF 488) COMPRIMEN TO 300 CM | 1,73 | 519,00 |



| 28 | 300 | RL | 444613-ATADURA, TIPO 1: GESSADA, MATERIAL 1: 100% ALGODÃO, DIMENSÕES: 15 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1: SECAGEM ULTRA RÁPIDA ANVISA/AFE | (UDF 488) COMPRIMEN TO 300 CM | 2,62 | 786,00 |
|----|-----|-----|---|-------------------------------------|----------|-----------|
| 29 | 4 | UND | 401886-BANDEJA DE AÇO, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, COMPRIMENTO:30 CM, LARGURA:20 CM, ALTURA:4 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM ACABAMENTO ARREDONDADO NAS BORDAS. ANVISA/AFE | (LIDE 140) | 62,07 | 248,28 |
| 30 | 400 | UND | 419371-COLETOR DE URINA, MATERIAL :PVC, TIPO :SISTEMA FECHADO, CAPACIDADE :CERCA DE 2000 ML, GRADUAÇÃO:GRADUAÇÃO DE 100 EM 100 ML, VÁLVULA:VÁLVULA ANTI-REFLUXO, PINÇA:CLAMP CORTA FLUXO, COMPONENTES:ALÇA DE SUSTENTAÇÃO, OUTROS COMPONENTES:MEMBRANA AUTOCICATRIZANTE, ESTERILIDADE :ESTÉRIL, DESCARTÁVEL ANVISA/AFE | | 4,14 | 1.656,00 |
| 31 | 12 | UND | 439956-BACIA - USO HOSPITALAR, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, DIÂMETRO:CERCA DE 35 CM, CAPACIDADE:CERCA DE 3000 ML, ESTERILIDADE:ESTERILIZÁVEL. | (UDF 140) | 109,17 | 1.310,04 |
| 32 | 48 | UND | 289458-BANDAGEM, MATERIAL: TECIDO 100% ALGODÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: BAINHA COM DUPLA COSTURA, FORMATO TRIANGULAR, DIMENSÕES: 100X100X142 CM. ANVISA/AFE | (UDF 140) | 12,42 | 596,16 |
| 33 | 156 | UND | 262864- PAPEL KRAFT, MATERIAL:CELULOSE VEGETAL, GRAMATURA:80 G/M2, LARGURA:60 CM, COR:NATURAL, APLICAÇÃO:EMBALAGENS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM UM LADO BRILHOSO. EXCLUSIVO PARA ME, EPP E MEI | 200 METROS | 96,42 | 15.041,52 |
| 34 | 16 | UND | 415972-BALANÇA PESAR PESSOAS, CAPACIDADE:ATÉ 200 KG, DIVISÃO:GRADUAÇÃO NO MÍNIMO DE 50 G, DIMENSÃO PLATAFORMA:DIMENSÕES MÍNIMAS DE 30X35 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM PISO E PÉS ANTIDERRAPANTE, MODELO:DISPLAY CRISTAL LÍQUIDO OU LED, ACESSÓRIOS:DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO. CERTIFICADA E AFERIDA PELO IPEN/INMETRO | (UDF 140) | 102,86 | 1.645,76 |
| 35 | 3 | UND | 442491-DISPOSITIVO P/ MEDIDAS ANTROPOMÉTRICAS, TIPO :TIPO BALANÇA C/ RÉGUA, MODELO:ELÉTRICA, MATERIAL :AÇO C/ PINTURA ELETROSTÁTICA, ESCALA GRADUAÇÃO:C/ ESCALA MÉTRICA - MM E CM, FAIXA MEDIÇÃO:CERCA DE 2,0 M, COMPONENTE I:C/ VISOR DIGITAL, COMPONENTE II:TAPETE DE BORRACHA, COMPONENTE III:PÉS REGULÁVEIS, CAPACIDADE MÁXIMA CARGA:ATÉ 200 KG CERTIFICADA E AFERIDA PELO IPEN/INMETRO | | 1.186,37 | 3.559,11 |
| 36 | 480 | UND | 401733-BOLSA OSTOMIA, MATÉRIA PRIMA:PLÁSTICO, APLICAÇÃO:COLOSTOMIA E ILEOSTOMIA, NÚMERO DE PEÇAS:1 PEÇA (PLACA E BOLSA ACOPLADAS), MODELO:DRENÁVEL, ACESSÓRIOS:1 CLIP POR BOLSA, TIPO DE BOLSA:OPACA, TIPO DE ADESIVO:ADESIVO MICROPOROSO, MATERIAL DA PLACA:RESINA SINTÉTICA, DIÂMETRO:RECORTÁVEL ATÉ 65 MM ANVISA/AFE. | (UDF 140) | 12,45 | 5.976,00 |



| | | | 287939-BOLSA TRANSPORTE, APLICAÇÃO: TRANSPORTE MATERIAL EMERGÊNCIA, | | | |
|----|-----|-------------------------------|---|-----------|----------|----------|
| 37 | 4 | UND | DIMENSÕES: 60X28X27 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CONFECCIONADA EM CORDURA 500 DE ALTA RESISTÊNCIA. EXCLUSIVO PARA ME, EPP E MEI | (UDF 140) | 1.173,45 | 4.693,80 |
| 38 | 2 | UND | 436120-ACESSÓRIO PARA EQUIPAMENTO MÉDICO, TIPO:CABO COMPLETO (TRONCO / PACIENTE), APLICAÇÃO:P/ MONITORIZAÇÃO DE ECG, DIMENSÕES:CERCA DE 3 M, COMPONENTE I:10 VIAS, ACESSÓRIOS:CONECTOR COMPATÍVEL C/EQUIPAMENTO, ESTERILIDADE:REUSÁVEL. ANVISA/AFE | (UDF 140) | 589,61 | 1.179,22 |
| 39 | 152 | UND | 385900-LANCETADOR, QUANTIDADE NÍVEIS PROFUNDIDADE:SELEÇÃO DE ATÉ 3 NÍVEIS DE PROFUNDIDADE DE PUNÇÃO, TIPO:TIPO CANETA, LANCETA:LANCETA TRIFACETADA SILICONIZADA, COMPONENTES ADICIONAIS:C/ TAMPA PROTETORA E MECANISMO BLOQUEADOR. ANVISA/AFE | (UDF 140) | 19,84 | 3.015,68 |
| 40 | 2 | UND | 400774-CADEIRA DE RODAS, TIPO FUNCIONAMENTO:MANUAL, TIPO CONSTRUTIVO:DOBRÁVEL EM DUPLO X, MATERIAL ESTRUTURA:AÇO INOXIDÁVEL, ACABAMENTO ESTRUTURA:PINTURA EPÓXI, TIPO USO:LOCOMOÇÃO, TAMANHO:ADULTO, TIPO ENCOSTO:ENCOSTO RECLINÁVEL, APOIO BRAÇO:APOIO BRAÇOS ESCAMOTEÁVEIS, ACABAMENTO DO ENCOSTO E ASSENTO:COURVIN OU NAPA, TIPO DE PNEU:PNEUS DIANTEIROS MACIÇOS, TIPO PNEU TRASEIRO:TRASEIRO INFLÁVEL, APOIO PÉS:APOIO PÉS REMOVÍVEL. ANVISA/AFE | (UDF 140) | 852,69 | 1.705,38 |
| 41 | 2 | UNIDA DE (UDF: 140) | 422818-CÂNULA OROFARÍNGEA GUEDEL, MATERIAL : POLÍMERO, TAMANHO : TAMANHO Nº 5, ESTERELIDADE : ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL : EMBALAGEM INDIVIDUAL ANVISA/AFE | (UDF 140) | 4,11 | 8,22 |
| 42 | 4 | UND | 422820-CÂNULA OROFARÍNGEA GUEDEL, MATERIAL : POLÍMERO, TAMANHO : TAMANHO Nº 4, ESTERELIDADE : ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL : EMBALAGEM INDIVIDUAL ANVISA/AFE | (UDF 140) | 3,86 | 15,44 |
| 43 | 2 | UNIDA DE UDF:14 0 | 422817-CÂNULA OROFARÍNGEA GUEDEL, MATERIAL : POLÍMERO, TAMANHO : TAMANHO N° 3, ESTERELIDADE : ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL : EMBALAGEM INDIVIDUAL ANVISA/AFE | (UDF 140) | 3,96 | 7,92 |
| 44 | 3 | UND | 427150-CÂNULA OROFARÍNGEA GUEDEL, MATERIAL : POLÍMERO, TAMANHO : TAMANHO № 2, ESTERELIDADE : ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL : EMBALAGEM INDIVIDUAL ANVISA/AFE | (UDF 140) | 3,91 | 11,73 |
| 45 | 2 | UND | 422819-CÂNULA OROFARÍNGEA GUEDEL, MATERIAL : POLÍMERO, TAMANHO : TAMANHO Nº 1, ESTERELIDADE : ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL : EMBALAGEM INDIVIDUAL ANVISA/AFE | (UDF 140) | 4,29 | 8,58 |
| 46 | 12 | UND | 414908-CAIXA INSTRUMENTAL, MATERIAL CAIXA:AÇO INOXIDÁVEL, TIPO CAIXA:COM TAMPA, COMPRIMENTO CAIXA:32 CM, ALTURA CAIXA:8 CM, LARGURA CAIXA:16 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:PERFURADA PARA ESTERILIZAÇÃO À VAPOR. ANVISA/AFE | (UDF 140) | 335,95 | 4.031,40 |



| 47 | 5 | UND | 299683-CABO BISTURI, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, TAMANHO:Nº 3, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:LONGO, ANVISA/AFE | (UDF 140) | 13,60 | 68,00 |
|----|-------|-----|--|-------------------------------|-------|-----------|
| 48 | 5 | UND | 299116-CABO BISTURI, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, TAMANHO:Nº 4, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:LONGO, ANVISA/AFE | (UDF 140) | 12,09 | 60,45 |
| 49 | 400 | UND | 437909-CAMPO CIRÚRGICO, TIPO:FENESTRADO, MATERIAL :TNT, DIMENSÃO:CERCA DE 40 X 40 CM, ESTERILIDADE:ESTÉRIL, USO ÚNICO. ANVISA/AFE | (UDF 140) | 4,19 | 1.676,00 |
| 50 | 12 | UND | 439209-CUBA USO HOSPITALAR, MATERIAL:AÇO INOX, FORMATO:REDONDO, CAPACIDADE:CERCA DE 200 ML ANVISA/AFE | (UDF 140) | 15,18 | 182,16 |
| 51 | 48 | FR | 268236-CLORETO DE SÓDIO, PRINCÍPIO ATIVO:0,9%_ SOLUÇÃO INJETÁVEL, APLICAÇÃO:SISTEMA FECHADO. ANVISA/AFE | CONTENDO 1000 ML UDF:90 | 4,83 | 231,84 |
| 52 | 3500 | FR | 371273-CLORETO DE SÓDIO, CONCENTRAÇAO:0,9 %, FORMA FARMACEUTICA:SOLUÇÃO ESTÉRIL NÃO INJETÁVEL. ANVISA/AFE | CONTENDO 250 ML UDF:90 | 2,95 | 10.325,00 |
| 53 | 2400 | UND | 419399-COLETOR DE URINA, MATERIAL :PLÁSTICO, TIPO :SISTEMA ABERTO, CAPACIDADE :CERCA DE 2000 ML, GRADUAÇÃO:GRADUAÇÃO DE 100 EM 100 ML, ESTERILIDADE :NÃO ESTÉRIL, DESCARTÁVEL. ANVISA/AFE | (UDF 140) | 0,72 | 1.728,00 |
| 54 | 320 | UND | 363484-COLETOR MATERIAL PÉRFURO-CORTANTE, MATERIAL:PAPELÃO, CAPACIDADE TOTAL:7 L, ACESSÓRIOS:ALÇAS RÍGIDAS E TAMPA, COMPONENTES ADICIONAIS:REVESTIMENTO INTERNO EM POLIETILENO ALTA DENSIDADE, TIPO USO:DESCARTÁVEL. ANVISA/AFE | | 5,01 | 1.603,20 |
| 55 | 308 | UND | 363485-COLETOR MATERIAL PÉRFURO-CORTANTE, MATERIAL:PAPELÃO, CAPACIDADE TOTAL:20 L, ACESSÓRIOS:ALÇAS RÍGIDAS E TAMPA, COMPONENTES ADICIONAIS:REVESTIMENTO INTERNO EM POLIETILENO ALTA DENSIDADE, TIPO USO:DESCARTÁVEL. ANVISA/AFE | (UDF 140) | 7,14 | 2.199,12 |
| 56 | 500 | PCT | 269971-COMPRESSA GAZE, MATERIAL:TECIDO 100% ALGODÃO, TIPO:13 FIOS/CM2, MODELO:COR BRANCA,ISENTA DE IMPUREZAS, CAMADAS:8 CAMADAS, LARGURA:7,50 CM, COMPRIMENTO:7,50 CM, DOBRAS:5 DOBRAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:DESCARTÁVEL. EXCLUSIVO PARA ME, EPP E MEI ANVISA/AFE | 500 | 20,69 | 10.345,00 |
| 57 | 86000 | PCT | 269978-COMPRESSA GAZE, MATERIAL:TECIDO 100% ALGODÃO, TIPO:13 FIOS/CM2, MODELO:COR BRANCA,ISENTA DE IMPUREZAS, CAMADAS:8 CAMADAS, LARGURA:7,50 CM, COMPRIMENTO:7,50 CM, DOBRAS:5 DOBRAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:ESTÉRIL,DESCARTÁVEL. ANVISA/AFE | 10 UNIDADES | 1,16 | 99.760,00 |
| 58 | 788 | FR | 269876-CLOREXIDINA DIGLUCONATO, DOSAGEM:2%, APLICAÇÃO:DEGERMANTE. ANVISA/AFE | CONTENDO 100 ML UDF: 62 | 3,05 | 2.403,40 |



| 59 | 152 | BISNA GA | 269846-LIDOCAÍNA CLORIDRATO, DOSAGEM:2%, APRESENTAÇÃO:GELÉIA. ANVISA/AFE | CONTENDO 30 GRAMAS | 5,33 | 810,16 |
|----|-----|-------------|--|-----------------------|--------|----------|
| 60 | 152 | UND | 269989-COMPRESSA GAZE, MATERIAL:TECIDO 100% ALGODÃO, TIPO:TIPO QUEIJO, MODELO:COR BRANCA,ISENTA DE IMPUREZAS, QUANTIDADE FIOS:9 FIOS/CM2, LARGURA:91 CM, COMPRIMENTO:91 M, DOBRAS:8 DOBRAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL. ANVISA/AFE | (UDF 140) | 55,52 | 8.439,04 |
| 61 | 92 | UND | 441585-COMPRESSA HOSPITALAR, TIPO:CIRÚRGICA, MATERIAL:100% ALGODÃO, DIMENSÕES:CERCA DE 45 X 50 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:C/FIO RADIOPACO, ACESSÓRIOS:C/CORDÃO IDENTIFICADOR, ESTERILIDADE:USOÚNICO, EMBALAGEM:EMBALAGEM INDIVIDUAL. ANVISA/AFE | (UDF 140) | 2,16 | 198,72 |
| 62 | 4 | UND | 421129-MACA DE RESGATE, MATERIAL: POLIETILENO, TIPO: PRANCHA, TAMANHO: ADULTO, ARGURA: CERCA DE 0,40 M, FORMATO: PEGA MÃOES, CAPACIDADE DE CARGA, ATÉ 250 KG, COMPONENTES: CINTO TIPO ARANHA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ABERTURAS OBLONGAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 01: FLUTUANTE. ANVISA/AFE | | 550,62 | 2.202,48 |
| 63 | 36 | UND | 435410-MATERIAL GASOTERAPIA, MODELO:UMIDIFICADOR, SAÍDA:P/ OXIGÊNIO, TIPO FRASCO:FRASCO PLÁSTICO GRADUADO, C/ TAMPA, VOLUME:CERCA DE 250 ML, ESTERILIDADE :ESTERILIZÁVEL. ANVISA/AFE | (UDF 140) | 20,85 | 750,60 |
| 64 | 12 | UND | 439214-CUBA USO HOSPITALAR, MATERIAL AÇO INÓX, FORMATO RIM, CAPACIDADE CERCA DE 700 ML. ANVISA/AFE | | 42,20 | 506,40 |
| 65 | 20 | GL | 396158-DETERGENTE ENZIMÁTICO, COMPOSIÇÃO:A BASE DE AMILASE, PROTEASE, LIPASE, COMPOSIÇÃO II:PEPTIDASE, CELULASE. ANVISA/AFE | 5000 ML. UDF: 144 | 124,60 | 2.492,00 |
| 66 | 800 | UND | 437170-CATETER PERIFÉRICO, APLICAÇÃO:VENOSO, MODELO:TIPO ESCALPE, MATERIAL AGULHA:AGULHA AÇO INOX, DIAMETRO:21 GAU, COMPONENTE ADICIONAL:C/ ASA DE FIXAÇÃO, TUBO EXTENSOR, CONECTOR:CONECTOR PADRÃO C/ TAMPA, TIPO USO:ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL. ANVISA/AFE | (UDF 140) | 0,55 | 440,00 |
| 67 | 800 | UND | 437171-CATETER PERIFÉRICO, APLICAÇÃO:VENOSO, MODELO:TIPO ESCALPE, MATERIAL AGULHA:AGULHA AÇO INOX, DIAMETRO:23 GAU, COMPONENTE ADICIONAL:C/ ASA DE FIXAÇÃO, TUBO EXTENSOR, CONECTOR:CONECTOR PADRÃO C/ TAMPA, TIPO USO:ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL. ANVISA/AFE | (UDF 140) | 0,50 | 400,00 |



| | | | 437169-CATETER PERIFÉRICO, APLICAÇÃO:VENOSO, | | | |
|----|------|-----|--|---|--------|----------|
| 68 | 800 | UND | MODELO:TIPO ESCALPE, MATERIAL AGULHA:AGULHA AÇO INOX, DIAMETRO:25 GAU, COMPONENTE ADICIONAL:C/ ASA DE FIXAÇÃO, TUBO EXTENSOR, CONECTOR:CONECTOR PADRÃO C/ TAMPA, TIPO USO:ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL. ANVISA/AFE | (UDF 140) | 0,52 | 416,00 |
| 69 | 800 | UND | :437343CATETER PERIFÉRICO, APLICAÇÃO:VENOSO, MODELO:TIPO ESCALPE, MATERIAL AGULHA:AGULHA AÇO INOX, DIAMETRO:27 GAU, COMPONENTE ADICIONAL:C/ ASA DE FIXAÇÃO, TUBO EXTENSOR, CONECTOR:CONECTOR PADRÃO C/ TAMPA, TIPO USO:ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL. ANVISA/AFE | (UDF 140) | 0,55 | 440,00 |
| 70 | 8 | UND | 455924-ÓRTESE PARA COLUNA VERTEBRAL, MODELO: COLAR CERVICAL RESGATE PRÉ-HOSPITALAR, MATERIAL: POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, REVESTIMENTO: ACOLCHOADO, ESTRUTURA: APOIO MENTONIANO, OCCIPITAL E ESTERNAL, ADICIONAIS: ABERTURA FRONTAL E POSTERIOR, TIPO FECHO: VELCRO COM 5 CM, TAMANHO: REGULÁVEL, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: SEM METAL, RADIOTRANSPARENTE ANVISA/AFE | UDF 140 - CONTENDO JANELA TRAQUEAL AMPLA, ALTURA AJUSTÁVEL 16 POSIÇÕES | 51,53 | 412,24 |
| 71 | 4 | UND | 456006-ÓRTESE PARA COLUNA VERTEBRAL, MODELO: COLAR CERVICAL RESGATE PRÉ-HOSPITALAR, MATERIAL: POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, REVESTIMENTO: ACOLCHOADO, ESTRUTURA: APOIO MENTONIANO, OCCIPITAL E ESTERNAL, ADICIONAIS: ABERTURA FRONTAL E POSTERIOR, TIPO FECHO: VELCRO COM 5 CM, TAMANHO: PEQUENO, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: SEM METAL, RADIOTRANSPARENTE ANVISA/AFE | (UDF 140) | 18,43 | 73,72 |
| 72 | 16 | UND | 340702-DISPENSER PAPEL TOALHA, MATERIAL:PLÁSTICO ABS, TIPO:INTERFOLHA, COR:BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:VISOR E CHAVE, DIMENSÕES:260 X 315 X 125 MM. | (UDF 140) | 33,43 | 534,88 |
| 73 | 16 | UND | 404651-DISPENSER HIGIENIZADOR, MATERIAL:PLÁSTICO ABS, CAPACIDADE:800 ML, TIPO FIXAÇÃO:PAREDE, COR:BRANCA, APLICAÇÃO:MÃOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:VISOR FRONTAL PARA ÁLCOOL GEL OU SABONETE LÍQUIDO. | COM RESERVATÓR IO | 29,56 | 472,96 |
| 74 | 1000 | RL | 437868-FITA HOSPITALAR, TIPO:MICROPOROSA, MATERIAL:DORSO EM NÃO TECIDO, COMPONENTES:ADESIVO ACRÍLICO, DIMENSÕES:CERCA DE 100 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:HIPOALERGÊNICO, COR:COM COR. ANVISA/AFE | CONTENDO 4,5 METROS UDF: 488 | 6,37 | 6.370,00 |
| 75 | 2 | UND | 272916ESCADA HOSPITALAR, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, NÚMERO DEGRAUS:2, REVESTIMENTO DEGRAUS:TAPETE ANTIDERRAPANTE, TIPO DEGRAUS:FIXO, COR:BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:SUPORTAR ATÉ 250KG. | (UDF 140) | 131,13 | 262,26 |



| 76 | 300 | UND | 386128-EQUIPO, TIPO DE EQUIPO:DE INFUSÃO, MATERIAL:PVC CRISTAL, COMPRIMENTO:MÍN. 120 CM, TIPO CÂMARA:CÂMARA FLEXÍVEL C/FILTRO AR, TIPO GOTEJADOR:MICROGOTAS, TIPO PINÇA:REGULADOR DE FLUXO, TIPO INJETOR:C/INJETOR LATERAL"Y",AUTOCICATRIZANTE, TIPO CONECTOR:LUER ROTATIVO C/ TAMPA, CARACTERÍSTICA ADICIONAL:FOTOSSENSÍVEL, ESTERILIDADE:ESTÉRIL,DESCARTÁVEL. | (UDF 140) | 1,79 | 537,00 |
|----|------|-----|---|------------------------------------|--------|-----------|
| 77 | 1000 | UND | 465750-EQUIPO BOMBA INFUSORA, TIPO: P, NUTRIÇÃO ENTERAL, MATERIAL: PVC CRISTAL, TIPO CÂMARA: CÂMARA FLEXÍVEL S,FILTRO AR, TIPO GOTEJADOR: GOTA PADRÃO, TIPO PINÇA: REGULADOR DE FLUXO, TIPO CONECTOR: CONECTOR ESCALONADO P, SONDA C, TAMPA, ESTERELIDADE: ESTÉRIL,DESCARTÁVEL, TIPO PONTA: PONTA RÍGIDA PERFURANTE EM CRUZ ANVISA/AFE | (UDF 140) | 1,92 | 1.920,00 |
| 78 | 32 | UND | 435624-ESFIGMOMANÔMETRO, AJUSTE:ANALÓGICO, ANERÓIDE, TIPO :DE BRAÇO, FAIXA DE OPERAÇÃO:ATÉ 300 MMHG, MATERIAL BRAÇADEIRA:BRAÇADEIRA EM NYLON, TIPO FECHO:FECHO EM VELCRO, TAMANHO:ADULTO OBESO. ANVISA/AFE | (UDF 140) | 133,39 | 4.268,48 |
| 79 | 72 | UND | 432468-ESFIGMOMANÔMETRO, AJUSTE:ANALÓGICO, ANERÓIDE, TIPO :DE BRAÇO, FAIXA DE OPERAÇÃO:ATÉ 300 MMHG, MATERIAL BRAÇADEIRA:BRAÇADEIRA EM NYLON, TIPO FECHO:FECHO EM VELCRO, TAMANHO:ADULTO. ANVISA/AFE | (UDF 140) | 278970 | 8.774,64 |
| 80 | 68 | UND | 432469-ESFIGMOMANÔMETRO, AJUSTE:ANALÓGICO, ANERÓIDE, TIPO :DE BRAÇO, FAIXA DE OPERAÇÃO:ATÉ 300 MMHG, MATERIAL BRAÇADEIRA:BRAÇADEIRA EM NYLON, TIPO FECHO:FECHO EM METAL, TAMANHO:ADULTO. ANVISA/AFE | (UDF 140) | 145,90 | 9.921,20 |
| 81 | 28 | UND | 432473-ESFIGMOMANÔMETRO, AJUSTE:ANALÓGICO, ANERÓIDE, TIPO :DE BRAÇO, FAIXA DE OPERAÇÃO:ATÉ 300 MMHG, MATERIAL BRAÇADEIRA:BRAÇADEIRA EM NYLON, TIPO FECHO:FECHO EM METAL, TAMANHO:INFANTIL. ANVISA/AFE | (UDF 140) | 124,27 | 3.479,56 |
| 82 | 1776 | RL | 439001-FITA HOSPITALAR, TIPO: ESPARADRAPO, IMPERMEÁVEL, MATERIAL: POLIETILENO, COMPONENTES: MICROPERFURADA, DIMENSÕES: CERCA DE 100 MM, COR: TRANSPARENTE, TIPO USO: USO ÚNICO ITEM EXCLUSIVO PARA ME, EPP E MEI ANVISA/AFE | UDF:488 CONTENDO 4,50 METROS | 8,49 | 15.078,24 |
| 83 | 1400 | UND | 322445- ESPÉCULO, MATERIAL:POLIETILENO, TIPO:VAGINAL, TAMANHO:GRANDE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:C/LUBRIFICAÇÃO, ESTERILIDADE:ESTÉRIL,DESCARTÁVEL,EMBALÁGE M INDIVIDUAL. ANVISA/AFE | (UDF 140) | 1,85 | 2.590,00 |



| 84 | 2300 | UND | 322446-ESPÉCULO, MATERIAL:POLIETILENO, TIPO:VAGINAL, TAMANHO:MÉDIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:C/LUBRIFICAÇÃO, ESTERILIDADE:ESTÉRIL,DESCARTÁVEL,EMBALÁGE M INDIVIDUAL. ANVISA/AFE | (UDF 140) | 1,68 | 3.864.00 |
|----|------|---------------------------|--|---|--------|----------|
| 85 | 1050 | DE | 336430-ESPÉCULO, MATERIAL:POLIETILENO, TIPO:VAGINAL, TAMANHO:PEQUENO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:C/LUBRIFICAÇÃO, ESTERILIDADE:ESTÉRIL,DESCARTÁVEL,EMBALÁGE M INDIVIDUAL. ANVISA/AFE | (UDF 140) | 1,60 | 2.963,20 |
| 86 | 40 | DE | 438922-ESTETOSCÓPIO, TIPO BIAURICULAR, ACESSÓRIOS OLIVAS ANATÔMICAS PVC, HASTE AÇO INOX, TUBO Y PVC, AUSCUTADOR, AUSCUTADOR AÇO INOX C/ANEL DE BORRACHA, TAMANHO ADULTO. ANVISA/AFE | (UDF 140) | 28,47 | 1.138,80 |
| 87 | 20 | UNIDA DE UDF 140 | 438927-ESTETOSCÓPIO, TIPO:BIAURICULAR, ACESSÓRIOS:OLIVAS ANATÔMICAS BORRACHA, HASTE, HASRE ALUMÍNIO, TUBO, TUBO PLÁSTICO, AUSCUTADOR AÇO INOX, TAMANHO PEDIÁTRICO ANVISA/AFE. | (UDF 140) | 34,90 | 698,00 |
| 88 | 20 | UND | 466807-PERA USO MÉDICO, APLICAÇÃO 1: USO C, ELETRODO PRECORDIAL - ECG, MATERIA PRIMA: LÁTEX NATURAL, TAMANHO: ADULTO, ESTERILIDADE: REUTILIZÁVEL ANVISA/AFE | (UDF 140) | 17,77 | 355,40 |
| 89 | 12 | CX | 415576-FILME RADIOLÓGICO, TIPO:RAIO-X, DIMENSÕES:24 X 30 CM. ANVISA/AFE | CONTENDO 100 UNIDADES. UDF:199 | 190,23 | 2.282,76 |
| 90 | 32 | CX | 415575-FILME RADIOLÓGICO, TIPO:RAIO-X, DIMENSÕES:18 X 24 CM. ANVISA/AFE | CONTENDO 100 UNIDADES. UDF:199 | 135,41 | 4.333,12 |
| 91 | 8 | CX | 415577-FILME RADIOLÓGICO, TIPO:RAIO-X, DIMENSÕES:30 X 40 CM. ANVISA/AFE | CONTENDO 100 UNIDADES. UDF:199 | 275,70 | 2.205,60 |
| 92 | 8 | CX | 415610-FILME RADIOLÓGICO, TIPO:RAIO-X, DIMENSÕES:35 X 43 CM. ANVISA/AFE | CONTENDO 100 UNIDADES. UDF:199 | 448,21 | 3.585,68 |
| 93 | 5 | CX | 415622-FILME RADIOLÓGICO, TIPO:MAMOGRAFIA, DIMENSÕES:18 X 24 CM. ANVISA/AFE | CONTENDO 100 UNIDADES. UDF:199 | 242,55 | 1.212,75 |
| 94 | 1800 | RL | 437865-FITA HOSPITALAR, TIPO:MICROPOROSA, MATERIAL:DORSO EM NÃO TECIDO, COMPONENTES:ADESIVO ACRÍLICO, DIMENSÕES:CERCA DE 25 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:HIPOALERGÊNICO, COR:COM COR. ANVISA/AFE | 10 M UDF:488 | 3,21 | 5.778.00 |



| 95 | 20 | UND | 433143-FITA MÉTRICA COSTURA, MATERIAL POLIÉSTER E FIBRA DE VIDRO, COMPRIMENTO 150 CM, COR AZUL. | | 7,72 | 154,40 |
|-----|------|-----|--|-----------------------------------|--------|----------|
| 96 | 560 | UND | 332343-INDICADOR QUÍMICO, CLASSE:CLASSE I, TIPO USO:EXTERNO, APRESENTAÇÃO:FITA ADESIVA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:PARA ESTERILIZAÇÃO A VAPOR. ANVISA/AFE | 30 METROS | 5,77 | 3.231,20 |
| 97 | 16 | GL | 405631-FIXADOR RADIOLÓGICO, APLICAÇÃO:PARA PROCESSAMENTO AUTOMÁTICO, ASPECTO FÍSICO:SOLUÇÃO AQUOSA CONCENTRADA. ANVISA/AFE | CONTENDO 38 LITROS UDF: 166 | 177,98 | 2.847,68 |
| 98 | 1000 | UND | 395537-RECIPIENTE NUTRIÇÃO ENTERAL, MATERIAL:PLÁSTICO TRANSPARENTE, CAPACIDADE:300 ML, COMPONENTES:COM TAMPA ROSQUEADA, ALÇA, ETIQUETA, BICO CONECTOR, GRADUAÇÃO:GRADUADO, ESTERILIDADE:ESTÉRIL, ATÓXICO, TIPO USO:DESCARTÁVEL, APRESENTAÇÃO:EMBALAGEM INDIVIDUAL. ANVISA/AFE | (UDF 140) | 1,09 | 1.090,00 |
| 99 | 3 | UND | 297050-FOCO CLÍNICO, MATERIAL CORPO:METAL, ACABAMENTO ESTRUTURA:PINTURA ELETROSTÁTICA, COR:BRANCA, TIPO LÂMPADA:HALÓGENA, TENSÃO ALIMENTAÇÃO:110/220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:GINECOLÓGICO,COM ESPELHO DUPLA FACE,OPÇÃO ENCAIXE, TIPO LUZ:FEIXE DE LUZ INTENSA E DIRIGIDO, TIPO AJUSTE:ALTURA AJUSTÁVEL, TIPO HASTE:HASTE FLEXÍVEL CROMADA, TIPO BASE:BASE COM 5 RODÍZIOS. ANVISA/AFE | | 458,51 | 1.375,53 |
| 100 | 48 | GL | 438929-GEL CONDUTOR, COMPOSIÇÃO:A BASE DE ÁGUA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:PH NEUTRO. ANVISA/AFE | CONTENDO 5 000ML UDF:144 | 28,54 | 1.369,92 |
| 101 | 176 | PCT | 428624-GORRO HOSPITALAR, MATERIAL :NÃO TECIDO 100% POLIPROPILENO, MODELO:ELÁSTICO NUCA, COR :SEM COR, GRAMATURA :CERCA DE 20 G/M2, TAMANHO:ÚNICO, TIPO USO:DESCARTÁVEL, CARACTERÍSITCAS ADICIONAIS 1:HIPOALERGÊNICA, ATÓXICA, INODORA, UNISSEX. ANVISA/AFE | CONTENDO 100 LINIDADES | 22,12 | 3.893,12 |
| 102 | 164 | CX | 293025-HASTE FLEXÍVEL, MATERIAL HASTE:PLÁSTICO, TIPO HASTE:COM RANHURAS, MATERIAL PONTA:ALGODÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM 2 PONTAS. ANVISA/AFE | | 2,02 | 331,28 |
| 103 | 756 | UND | 437161-HIPOCLORITO DE SÓDIO, ASPECTO FÍSICO:SOLUÇÃO AQUOSA, CONCENTRAÇÃO:TEOR 1% DE CLORO ATIVO . EXCLUSIVO PARA ME. EPP E MEI ANVISA/AFE | | 12,61 | 9.533,16 |
| 104 | 24 | UND | 435786-NEBULIZADOR, TIPO :ULTRASSÔNICO, MODELO:DE MESA, AJUSTE:COM INTERRUPTOR LIGA/DESLIGA, MATERIAL:COMPRESSOR C/GABINETE PLÁSTICO, COMPONENTES:C/NOMÍNIMO: MÁSCARA, TRAQUEIA, FRASCOGRADUADO. ANVISA/AFE | (UDF 140) | 197,34 | 4.736,16 |
| 105 | 40 | UND | 435416-MATERIAL GASOTERAPIA, MODELO:MICRONEBULIZADOR, SAÍDA:P/ AR COMPRIMIDO, TIPO MÁSCARA:MÁSCARA EM PLÁSTICO, TAMANHO:ADULTO, TIPO FRASCO:FRASCO PLÁSTICO GRADUADO, C/ TAMPA, VOLUME:CERCA DE 10 ML, TIPO EXTENSÃO:EXTENSOR EM PVC C/ CONECTORES DE | (UDF 140) | 10,23 | 409,20 |



| | | | ROSACA, COMPRIMENTO EXTENSÃO:CERCA DE 1,5 M, ESTERILIDADE :ESTERILIZÁVEL. ANVISA/AFE | | | |
|-----|-----|-----|--|--|-------|-----------|
| 106 | 36 | UND | 435417-MATERIAL GASOTERAPIA, MODELO:MICRONEBULIZADOR, SAÍDA:P/AR COMPRIMIDO, TIPO MÁSCARA:MÁSCARA EM PLÁSTICO, TAMANHO:INFANTIL, TIPO FRASCO:FRASCO PLÁSTICO GRADUADO, C/TAMPA, VOLUME:CERCA DE 10 ML, TIPO EXTENSÃO:EXTENSOR EM PVC C/CONECTORES DE ROSCA, COMPRIMENTO EXTENSÃO:CERCA DE 1,5 M, ESTERILIDADE :ESTERILIZÁVEL. ANVISA/AFE | (UDF 140) | 10,61 | 381,96 |
| 107 | 20 | UND | 381138-LANTERNA NÃO ELÉTRICA, TIPO FOCO REGULÁVEL, CARACTERISTICAS ADICIONAIS LANTERNA CLÍNICA COM LUZ BRANCA, APLICAÇÃO HOSPITALAR. ANVISA/AFE | (UDF 140) | 42,23 | 844,60 |
| 108 | 12 | CX | 313630-LÂMINA BISTURI, MATERIAL:AÇO CARBONO, TAMANHO:N° 22, TIPO:DESCARTÁVEL, ESTERILIDADE:ESTÉRIL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:EMBALADA INDIVIDUALMENTE. ANVISA/AFE | CONTENDO 100 UNIDADES UDF:199 | 34,22 | 410,64 |
| 109 | 12 | CX | 299240-LÂMINA BISTURI, MATERIAL:AÇO CARBONO, TAMANHO:N° 24, TIPO:DESCARTÁVEL, ESTERILIDADE:ESTÉRIL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:EMBALADA INDIVIDUALMENTE. ANVISA/AFE | CONTENDO 100 UNIDADES UDF:199 | 33,50 | 402,00 |
| 110 | 548 | CX | 338605-LANCETA, MATERIAL LÂMINA:AÇO INOXIDÁVEL,PONTA AFIADA,TRIFACETADA, USO:DESCARTÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL, TIPO:COM SISTEMA RETRÁTIL. ANVISA/AFE | CONTENDO 100 UNIDADES UDF:199 | 28,18 | 15.442,64 |
| 111 | 200 | CX | 375573-LANCETA, MATERIAL LÂMINA:AÇO INOXIDÁVEL,PONTA AFIADA,TRIFACETADA, USO:DESCARTÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL, TIPO:LÂMINA REVESTIDA COM SILICONE. ANVISA/AFE | CONTENDO 100 UNIDADES UDF:199 | 16,41 | 3.282,00 |
| 112 | 484 | UND | 352012-LENÇOL DESCARTÁVEL, MATERIAL:PAPEL, LARGURA:0.70 M, COMPRIMENTO:50 M, APRESENTAÇÃO:ROLO. ANVISA/AFE | (UDF 140) | 10,10 | 4.888,40 |
| 113 | 752 | FR | 281657-ÁCIDOS GRAXOS ESSENCIAIS, COMPOSIÇÃO:COMPOSTO DOS ÁCIDOS CAPRÍLICO, CÁPRICO, LÁURICO, COMPONENTES:LINOLÊICO, LECITINA DE SOJA, APRESENTAÇÃO:ASSOCIADOS COM VITAMINAS "A" E "E", TIPO:LOÇÃO OLEOSA. ANVISA/AFE | CONTENDO 100 ML UDF: 62 | 6,14 | 4.617,28 |
| 114 | 572 | PAR | 272778LUVA CIRÚRGICA, MATERIAL:BORRACHA SINTÉTICA, TAMANHO:7,50, ESTERILIDADE:ESTÉRIL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:SEM PÓ, C/ BAINHA, ISENTA DE LÁTEX NATURAL, TIPO USO:DESCARTÁVEL, FORMATO:ANATÔMICO, EMBALAGEM:CONFORME NORMA ABNT C/ ABERTURA ASSÉPTICA. ANVISA/AFE E CA (CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MT) | (UDF 140) | 2,61 | 1.492,92 |



| 115 | 1232 | CX | 269892-LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, MATERIAL:LÁTEX NATURAL ÍNTEGRO E UNIFORME, TAMANHO:GRANDE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:LUBRIFICADA COM PÓ BIOABSORVÍVEL, DESCARTÁVEL, APRESENTAÇÃO:ATÓXICA, TIPO:AMBIDESTRA, TIPO USO:DESCARTÁVEL, MODELO:FORMATO ANATÔMICO, FINALIDADE:RESISTENTE À TRAÇÃO. ANVISA/AFE E CA (CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MT) | CONTENDO 100 UNIDADES UDF:199 | 72,11 | 88.839,52 |
|-----|------|----|---|--|-------|------------|
| 116 | 1928 | CX | 269893-LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, MATERIAL:LÁTEX NATURAL ÍNTEGRO E UNIFORME, TAMANHO:MÉDIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:LUBRIFICADA COM PÓ BIOABSORVÍVEL, DESCARTÁVEL, APRESENTAÇÃO:ATÓXICA, TIPO:AMBIDESTRA, TIPO USO:DESCARTÁVEL, MODELO:FORMATO ANATÔMICO, FINALIDADE:RESISTENTE À TRAÇÃO . ANVISA/AFE E CA (CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MT) | 100 UNIDADES | 72,04 | 138.893,12 |
| 117 | 1548 | CX | 269894-LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, MATERIAL:LÁTEX NATURAL ÍNTEGRO E UNIFORME, TAMANHO:PEQUENO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:LUBRIFICADA COM PÓ BIOABSORVÍVEL, DESCARTÁVEL, APRESENTAÇÃO:ATÓXICA, TIPO:AMBIDESTRA, TIPO USO:DESCARTÁVEL, MODELO:FORMATO ANATÔMICO, FINALIDADE:RESISTENTE À TRAÇÃO. ANVISA/AFE E CA (CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MT) | CONTENDO 100 UNIDADES UDF:199 | 68,41 | 105.898,68 |
| 118 | 100 | CX | 356742-LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, MATERIAL:VINIL, TAMANHO:MÉDIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:LUBRIFICADA COM PÓ BIOABSORVÍVEL, DESCARTÁVEL, ESTERILIDADE:NÃO ESTÉRIL, APRESENTAÇÃO:ATÓXICA, TIPO:AMBIDESTRA, MODELO:FORMATO ANATÔMICO, FINALIDADE:RESISTENTE À TRAÇÃO. ANVISA/AFE E CA (CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MT) | CONTENDO 100 UNIDADES UDF:199 | 58,74 | 5.874,00 |
| 119 | 868 | CX | 269891-LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, MATERIAL:LÁTEX NATURAL ÍNTEGRO E UNIFORME, TAMANHO:EXTRAPEQUENO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:LUBRIFICADA COM PÓ BIOABSORVÍVEL, DESCARTÁVEL, APRESENTAÇÃO:ATÓXICA, TIPO:AMBIDESTRA, TIPO USO:DESCARTÁVEL, MODELO:FORMATO ANATÔMICO, FINALIDADE:RESISTENTE À TRAÇÃO. ITEM EXCLUSIVO PARA ME, EPP E MEI ANVISA/AFE E CA (CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MT) | CONTENDO 100 UNIDADES UDF:199 | 70,56 | 61.246,08 |
| 120 | 100 | CX | 304173-LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, MATERIAL:VINIL, TAMANHO:GRANDE, TIPO USO:DESCARTÁVEL. ANVISA/AFE E CA (CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MT) | CONTENDO 100 UNIDADES UDF:199 | 58,45 | 5.845,00 |
| 121 | 32 | CX | 208773-LUVA DE PROTEÇÃO, MATERIAL: NITRÍLICA, APLICAÇÃO: LABORATORIAL, TIPO PUNHO: CURTO, TAMANHO: MÉDIO, COR AZUL, ACABAMENTO PALMA: ANTIADERENTE, ESTERILIZADA, CARACTERISTICAS ADICIONAIS: SEM FORRO. ANVISA/AFE E CA (CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MT) | CONTENDO 100 UNIDADES UDF:199 | 76,53 | 2.448,96 |



| 122 | 12 | CX | 208805-LUVA DE PROTEÇÃO, MATERIAL: NITRÍLICA, APLICAÇÃO: LABORATORIAL, TIPO PUNHO: CURTO, TAMANHO: PEQUENO, COR AZUL, ACABAMENTO PALMA: ANTIADERENTE, ESTERILIZADA, CARACTERISTICAS ADICIONAIS: SEM FORRO. ANVISA/AFE E CA (CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MT) | CONTENDO 100 UNIDADES | 79,68 | 956,16 |
|-----|-----|-----|---|--|--------|-----------|
| 123 | 32 | CX | 208741-LUVA DE PROTEÇÃO, MATERIAL: NITRÍLICA, APLICAÇÃO: LABORATORIAL, TIPO PUNHO: CURTO, TAMANHO: GRANDE, COR AZUL, ACABAMENTO PALMA: ANTIADERENTE, ESTERILIZADA, CARACTERISTICAS ADICIONAIS: SEM FORRO. ANVISA/AFE E CA (CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MT) | UNIDADES | 89,94 | 2.878,08 |
| 124 | 16 | UND | 459268-MALETA PRIMEIROS SOCORROS-TAMANHO MÍNIMO 40CM X 20CM X 20CM FECHADA COM ALÇA EM PLÁSTICO, E ALÇA EXTENSORA, ABERTURA NA PARTE SUPERIOR, NA COR BRANCA, CONFECCIONADA EM PLÁSTICO RESISTENTE, COM DIVISÓRIAS INTERNAS. | (UDF 140) | 351,63 | 5.626,08 |
| 125 | 24 | RL | 445962-MALHA TUBULAR ORTOPÉDICA, MATERIAL: ALGODÃO, DIMENSÕES: 6 CM ANVISA/AFE | UDF: 488 COMPRIMEN TO 15 METROS | 8,19 | 196,56 |
| 126 | 24 | RL | 445963-MALHA TUBULAR ORTOPÉDICA, MATERIAL: ALGODÃO, DIMENSÕES: 8 CM ANVISA/AFE | UDF: 488 COMPRIMEN TO 15 METROS | 10,69 | 256,56 |
| 127 | 24 | RL | 445969-MALHA TUBULAR ORTOPÉDICA, MATERIAL:ALGODÃO, LARGURA:15 CM, COMPRIMENTO:15 M. ANVISA/AFE | UDF: 488 | 12,72 | 305,28 |
| 128 | 32 | UND | 443835-PEÇA EQUIPAMENTO MÉDICO, TIPO 1 MANGUITO, FUNÇÃO P/ MEDIR PNI, COMPONENTES C/ CONECTOR COMPATÍVEL C/ EQUIPAMENTO, TIPO USO DE BRAÇO, DIMENSÃO ADULTO ANVISA/AFE | | 45,58 | 1.458,56 |
| 129 | 20 | UND | 443837-PEÇA EQUIPAMENTO MÉDICO, TIPO 1:MANGUITO, FUNÇÃO:P/ MEDIR PNI, COMPONENTES:C/ CONECTOR COMPATÍVEL C/ EQUIPAMENTO, TIPO USO:DE BRAÇO, DIMENSÃO:INFANTIL ANVISA/AFE | (UDF 140) | 42,92 | 858,40 |
| 130 | 40 | UND | 407756-MANTA TÉRMICA, MATERIAL POLIÉSTER, MODELO: ENVELOPE, DIMENSÕES: CERCA DE 2,10 M DE COM, PREIMENTO POR 1,40 M, CARACTERISTICAS ADICIONAIS: DESCARTÁVEL, ANVISA/AFE | | 6,28 | 251,20 |
| 131 | 664 | PCT | 319933-MÁSCARA, TIPO:FILTRAGEM BACTERIANA 99%,TRIPLA CAMADA, TIPO USO:DESCARTÁVEL, TIPO FIXAÇÃO:ELÁSTICO, APLICAÇÃO:ADULTO GRANDE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:APROVADO PELO NIOSH N 95, FORMATO:EM CONCHA ANVISA/AFE E CA (CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MT) | CONTENDO 10 UNIDADES | 55,58 | 36.905,12 |



| í . | 1 | | | 1 | | 1 |
|-----|------|-----|---|--|--------|-----------|
| 132 | 1816 | CX | 250311-MÁSCARA, TIPO:ANTIALÉRGICO, TIPO USO:DESCARTÁVEL/ÚNICO, TIPO FIXAÇÃO:ELÁSTICO, APLICAÇÃO:EM CIRURGIAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:GRAMATURA 30 G/M², TRIPLA CAMADA DE FILTRAGEM, FORMATO:RETANGULAR, COR:BRANCA. ANVISA/AFE | CONTENDO 50 UNIDADES . UDF:200 COM REGISTRO NA ANVISA | 46,70 | 84.807,20 |
| 133 | 3 | UND | 313562-NEGATOSCÓPIO, MATERIAL ESTRUTURA: CHAPA AÇO, ACABAMENTO SUPERFICIAL ESTRUTURA: MOLDURA EM AÇO PINTADO C/ TRATAMENTO ANTIFERRUGEM, MATERIAL VISOR: ACRÍLICO TRANSLÚCIDO, COMPRIMENTO: 48,50 CM, LARGURA: APROXIMADAMENTE 38 CM, ESPESSURA: 10 CM, QUANTIDADE LÂMPADAS: 1, POTÊNCIA LÂMPADA: 32 W, TENSÃO ALIMENTAÇÃO: 110 V, APLICAÇÃO: C/ 1 CORPO P/FIXAÇÃO EM PAREDE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PRENDEDOR RADIOGRAFIA NO CORPO, TECLA LIGA/DESLIGA. | (UDF 140) | 500,55 | 1.501,65 |
| 134 | 20 | UND | 367556-OTOSCÓPIO, TIPO:CLÍNICO, MODELO:PORTÁTIL, ALIMENTAÇÃO:PILHA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CABO METAL, REGULADOR INTENSIDADE LUMINOSA, COMPONENTES:5 ESPÉCULOS AÇO INOX 2,5; 3; 3,5; 4 E 8MM. ANVISA/AFE | (UDF 140) | 494,09 | 9.881,80 |
| 135 | 32 | UND | 441983-OXÍMETRO, TIPO:DEDO, FAIXA MEDIÇÃO SATURAÇÃO 1:0 A 100%, FAIXA MEDIÇÃO PULSO 1:CERCA DE 20 A 250 BPM, AUTONOMIA SISTEMA 1:CERCA 24 H, ALIMENTAÇÃO:PILHA, ACESSÓRIOS:C/ SENSOR. ANVISA/AFE | | 168,99 | 5.407,68 |
| 136 | 104 | UND | 399611-ÓCULOS PROTEÇÃO, MATERIAL ARMAÇÃO:POLICARBONATO E NYLON, TIPO PROTEÇÃO:LATERAL, MATERIAL PROTEÇÃO:POLICARBONATO, TIPO LENTE:ANTIRISCO, ANTI-EMBAÇANTE, COR LENTE:INCOLOR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM CORDÃO DE SEGURANÇA, HASTES DE COR PRETA, MATERIAL LENTE:POLICARBONATO. ANVISA/AFE E CA (CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MT) | (UDF 140) | 8,75 | 910,00 |
| 137 | 100 | UND | 438059-PAPEL PARA IMPRESSÃO - USO HOSPITALAR, MATERIAL:TERMOSENSÍVEL, MODELO:MILIMETRADO, DIMENSÕES:CERCA 80 MM, APRESENTAÇÃO:BOBINA, COMPATIBILIDADE:COMPATIBILIDADE C/ EQUIPAMENTO. ANVISA/AFE | CONTENDO 30 M UDF:140 | 12,97 | 1.297,00 |
| 138 | 1392 | FRD | 301468-TOALHA DE PAPEL, MATERIAL:PAPEL, TIPO FOLHA:2 DOBRAS, COMPRIMENTO:27 CM, LARGURA:23 CM, COR:BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:INTERFOLHADA. ITEM EXCLUSIVO PARA ME, EPP E MEI | CONTENDO 1000 FOLHAS UDF:198 | 13,92 | 19.376,64 |



| 139 | 100 | RL | 442385-EMBALAGEM P/ ESTERILIZAÇÃO, MATERIAL:PAPEL GRAU CIRÚRGICO, COMPOSIÇÃO:C/ FILME POLÍMERO MULTILAMINADO, GRAMATURA / ESPESSURA:CERCA DE 60 G/M2, APRESENTAÇÃO:ROLO, COMPONENTES ADICIONAIS:TERMOSSELANTE, TAMANHO:CERCA DE 10 CM, COMPONENTES:C/ INDICADOR QUÍMICO, TIPO USO:USO ÚNICO. EXCLUSIVO PARA ME, EPP E MEI. ANVISA/AFE | CONTENDO 100 METROS | 57,65 | 5.765,00 |
|-----|-------|-----|--|--|--------|-----------|
| 140 | 152 | RL | 442386-EMBALAGEM P/ ESTERILIZAÇÃO, MATERIAL:PAPEL GRAU CIRÚRGICO, COMPOSIÇÃO:C/ FILME POLÍMERO MULTILAMINADO, GRAMATURA / ESPESSURA:CERCA DE 60 G/M2, APRESENTAÇÃO:ROLO, COMPONENTES ADICIONAIS:TERMOSSELANTE, TAMANHO:CERCA DE 30 CM, COMPONENTES:C/ INDICADOR QUÍMICO, TIPO USO:USO ÚNICO. ANVISA/AFE | CONTENDO 100 METROS. UDF:488 | 162,99 | 24.774,48 |
| 141 | 84 | FR | 398705-IODOPOVIDONA (PVPI), CONCENTRAÇÃO:A 10% (TEOR DE IODO 1%), FORMA FARMACEUTICA:SOLUÇÃO DEGERMANTE. ANVISA/AFE | CONTENDO 1000 ML UDF:60 | 27,69 | 2.325,96 |
| 142 | 2172 | RL | 278970-FITA ADESIVA, MATERIAL:CREPE, TIPO:MONOFACE, LARGURA:19 MM, COMPRIMENTO:50 M, COR:BEGE, APLICAÇÃO:MULTIUSO. ITEM EXCLUSIVO PARA ME, EPP E MEI ANVISA/AFE | UDF:488 | 4,33 | 9.404,76 |
| 143 | 84 | FR | 398706-IODOPOVIDONA (PVPI), CONCENTRAÇÃO:A 10% (TEOR DE IODO 1%), FORMA FARMACEUTICA:SOLUÇÃO TÓPICA AQUOSA. ANVISA/AFE | CONTENDO 1000 ML UDF:60 | 25,80 | 2.167,20 |
| 144 | 40 | UND | 467997-PINÇA ANATÔMICA, MODELO 1: DENTE DE RATO, FORMATO PONTA: PONTA RETA, TIPO PONTA: 1 X 2 DENTES, COMPRIMENTO TOTAL: CERCA DE 16 CM, COMPONENTE: S, CREMALHEIRA, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, ESTERILIDADE: ESTERILIZÁVEL ANVISA/AFE | (UDF 140) | 21,76 | 870,40 |
| 145 | 44 | UND | 467834-PINÇA CIRÚRGICA, MODELO 1: KELLY, FORMATO PONTA: PONTA RETA, TIPO PONTA: SERRILHADA, COMPRIMENTO TOTAL: CERCA DE 16 CM, COMPONENTE: C, CREMALHEIRA, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, ESTERILIDADE: ESTERILIZÁVEL ANVISA/AFE | (UDF 140) | 40,81 | 1.795,64 |
| 146 | 54500 | UND | 339565-REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO, TIPO DE ANÁLISE:QUANTITATIVO DE GLICOSE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CAPILAR, APRESENTAÇÃO:TIRA. ANVISA/AFE | UDF 140COM APARELHO EM SISTEMA DE COMODATO SENDO 750 FITAS POR APARELHO. | 0,80 | 43.600,00 |
| 147 | 40 | UND | 467889-PINÇA CIRÚRGICA, MODELO 1: FOERSTER, FORMATO PONTA: PONTA RETA, TIPO PONTA: LISA, COMPRIMENTO TOTAL: CERCA DE 20 CM, COMPONENTE: C, CREMALHEIRA, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, ESTERILIDADE: ESTERILIZÁVEL ANVISA/AFE | (UDF 140) | 127,85 | 5.114,00 |



| | | 1 | 1 | I | | |
|-----|-----|-----|--|------------|--------|-----------|
| 148 | 40 | UND | 468009-PINÇA ANATÔMICA, MODELO 1: ADSON, FORMATO PONTA: PONTA RETA, TIPO PONTA: 1 X 2 DENTES, COMPRIMENTO TOTAL: CERCA DE 12 CM, COMPONENTE: S, CREMALHEIRA, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, ESTERILIDADE: ESTERILIZÁVEL ANVISA/AFE | (UDF 140) | 22,21 | 888,40 |
| 149 | 32 | UND | 26352-THERMO HIGRÔMETRO DIGITAL. INSTRUMENTO PARA MEDIÇÃO DE TEMPERATURAS INTERNA E EXTERNA E DA UMIDADE RELATIVA DO AR. POSSUI TAMBÉM A CAPACIDADE DE ARMAZENAR OS RESPECTIVOS VALORES DE MAXIMOS E MÍNIMOS ALCANÇADOS AO LONGO DE PERÍODO DE MEDIÇÃO DAS TEMPERATURAS. DEVE POSSUIR BOTÃO SELETOR DE UNIDADE DE MEDIÇÃO EM C OU F; BOTÃO TEMPERATURA INTERNA/EXTERNA;CABO DE APROXIMADAMENTE 2M. | (UDF 140) | 91,62 | 2.931,84 |
| 150 | 40 | UND | 468001-PINÇA ANATÔMICA, MODELO 1: ADSON, FORMATO PONTA: PONTA RETA, TIPO PONTA: SERRILHADA, COMPRIMENTO TOTAL: CERCA DE 12 CM, COMPONENTE: S, CREMALHEIRA, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, ESTERILIDADE: ESTERILIZÁVEL ANVISA/AFE | (UDF 140) | 29,87 | 1.194,80 |
| 151 | 552 | UND | 397779-VESTUÁRIO PROTEÇÃO: VESTUÁRIO PROTEÇÃO, MATERIAL 100% POLIETILENO (TIPO TYEVK), COMPONENTES MACACÃO DESCARTÁVEL COM CAPUZ, ZÍPER FRONTAL, TIPO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ELÁSTICO NOS PUNHOS, TORNOZELOS, CAPUZ, COSTURA DUPLA, COR BRANCA. ITEM EXCLUSIVO PARA ME, EPP E MEI C.A (CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MT) | TAMANHO P, | 39,49 | 21.798,48 |
| 152 | 508 | FR | 405875-PROTETOR SOLAR, TIPO PROTEÇÃO:UVA/UVB, FATOR PROTEÇÃO:FATOR 30, FORMA FARMACÊUTICA:CREME. EXCLUSIVO PARA ME, EPP E MEI ANVISA/AFE | | 13,75 | 6.985,00 |
| 153 | 112 | UND | 467181-PROTETOR FACIAL: PROTETOR OCULAR E FACIAL TIPO TELA, MATERIAL POLICARBONATO, COR: INCOLOR, AS FAIXAS UTILIZADAS COMO PRINCIPAL MEIO DE FIXAÇÃO DEVE SER AJUSTÁVEIS OU AUTOAJUSTÁVEIS E TER NO MÍNIMO 10 MM DE LARGURA SOBRE QUALQUER PARTE QUE POSSA ESTAR EM CONTATO COM O USUÁRIO. O VISOR FRONTAL DEVE SER FABRICADO EM MATERIAL TRANSPARENTE E POSSUIR DIMENÇÕES MÍNIMAS DE ESPESSURA 0,5 MM, LARGURA 240 MM E ALTURA 240 MM. ANVISA/AFE E C.A (CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MT) | | 20,52 | 2.298,24 |
| 154 | 12 | UND | 442451-DISPOSITIVO P/ MEDIDAS ANTROPOMÉTRICAS, TIPO :TIPO RÉGUA, MATERIAL :ALUMÍNIO ANODIZADO, ESCALA GRADUAÇÃO:C/ ESCALA MÉTRICA - MM E CM, FAIXA MEDIÇÃO:CERCA DE 1,0 M, COMPONENTE II:C/ CURSOR FIXO E DESLIZANTE ANVISA/AFE | (UDF 140) | 372,31 | 4.467,72 |



| ı | | | 1 | İ | |] I |
|-----|-------|-----|---|--|----------|-----------|
| 155 | 16 | GL | 405619-REVELADOR RADIOLÓGICO, TIPO:SOLUÇÃO AQUOSA CONCENTRADA, APLICAÇÃO:PARA PROCESSAMENTO AUTOMÁTICO. | 38 LITROS UDF:166 | 304,56 | 4.872,96 |
| 156 | 6632 | UND | 445186-AVENTAL HOSPITALAR: AVENTAL HOSPITALAR, MATERIAL : TNT, GRAMATURA: CERCA DE 30 G,CM2, COR : COM COR, COMPONENTE: TIRAS PARA FIXAÇÃO, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: MANGA LONGA, PUNHO ELÁSTICO ITEM EXCLUSIVO PARA ME, EPP E MEI ANVISA/AFE | UDF- 140- POSSUIR REGISTRO NA ANVISA. | 5,58 | 37.006,56 |
| 157 | 492 | GL | 417309-SABONETE LÍQUIDO, ASPECTO FÍSICO:LÍQUIDO PERFUMADO, ACIDEZ:NEUTRO, APLICAÇÃO:SABONETEIRA PARA SABONETES LÍQUIDOS. EXCLUSIVO PARA ME, EPP E MEI ANVISA/AFE | CONTENDO 5000 ML UDF:144 | 29,80 | 14.661,60 |
| 158 | 188 | PCT | 353775-SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE:30 L, COR:BRANCO LEITOSO, LARGURA:59 CM, ALTURA:62 CM, APLICAÇÃO:HOSPITALAR, MATERIAL:POLIETILENO ALTA DENSIDADE. ANVISA/AFE | CONTENDO 100 UNIDADES UDF:437 | 21,40 | 4.023,20 |
| 159 | 16 | UND | 433837-DETECTOR FETAL, TIPO:PORTÁTIL, AJUSTE :AJUSTE MECÂNICO, BOTÃO DE CONTROLE, MATERIAL:GABINETE METÁLICO, TIPO DE ANÁLISE:AUSCULTA BCF, FLUXO SANGUÍNEO PLACENTA E CORDÃO, FAIXA MEDIÇÃO:BCF ATÉ CERCA 200 BPM, FREQUÊNCIA:ATÉ CERCA 2,2 MHZ, FONTE ALIMENTAÇÃO:À BATERIA, COMPONENTES:C/ ALTO FALANTE, TRANSDUTOR, OUTROS COMPONENTES:ENTRADA AUXILIAR, ADICIONAIS:FONE DE OUVIDO. | (UDF 140) | 563,63 | 9.018,08 |
| 160 | 15200 | UND | 436854-SAPATILHA HOSPITALAR, MATERIAL :NÃO TECIDO 100% POLIPROPILENO, MODELO:C/ ELÁSTICO, COR :C/ COR, GRAMATURA :CERCA DE 20 G/M2, TAMANHO :ÚNICO, TIPO USO :DESCARTÁVEL. ANVISA/AFE | | 0,38 | 5.776,00 |
| 161 | 2 | UND | 275241-OTO-OFTALMOSCÓPIO, COMPONENTES: OFTALMOSCÓPIO DIRETO LUZ HALÓGENA,6 TIPOS ABERTURA, ACESSÓRIOS: 28 LENTES.OTOSCÓPIO LUZ HALÓGENA,2 JOGOS ESPÉCULOS, TAMANHO: (2,5; 3,4 E 5,0MM), ALIMENTAÇÃO: A PILHA, EMBALAGEM: EMBALADO EM ESTOJO ANVISA/AFE | (UDF 140) | 1.530,54 | 3.061,08 |
| 162 | 240 | UND | 340941-INDICADOR BIOLÓGICO, TIPO: TERCEIRA GERAÇÃO, APRESENTAÇÃO: AUTOCONTIDO, AMPOLA COM MEIO DE CULTURA, ESPÉCIE: BACILLUS STEAROTHERMOPHILLUS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: RESPOSTA EM 3 HORAS, APLICAÇÃO: PARA ESTERILIZAÇÃO A VAPOR, COMPONENTES ADICIONAIS: COM INDICADOR QUÍMICO E CONTROLE DE PROCESSO, ADICIONAIS: PACOTE PARA TESTE ANVISA/AFE | (UDF 140) | 24,31 | 5.834,40 |
| 163 | 11000 | UND | 439625-SERINGA, MATERIAL:POLIPROPILENO, CAPACIDADE:3 ML, TIPO BICO:BICO CENTRAL LUER LOCK OU SLIP, TIPO VEDAÇÃO:ÊMBOLO DE BORRACHA, ADICIONAL:GRADUADA, NUMERADA, ESTERILIDADE:ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, APRESENTAÇÃO:EMBALAGEM INDIVIDUAL. ANVISA/AFE | (UDF 140) | 0,34 | 3.740,00 |



| 164 | 11000 | UND | 439626-SERINGA, MATERIAL:POLIPROPILENO, CAPACIDADE:10 ML, TIPO BICO:BICO CENTRAL LUER LOCK OU SLIP, TIPO VEDAÇÃO:ÊMBOLO DE BORRACHA, ADICIONAL:GRADUADA, NUMERADA, ESTERILIDADE:ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, APRESENTAÇÃO:EMBALAGEM INDIVIDUAL. ANVISA/AFE | (UDF 140) | 0,56 | 6.160,00 |
|-----|-------|-----|---|-----------|----------|----------|
| 165 | 12500 | UND | 439654-SERINGA, MATERIAL:POLIPROPILENO, CAPACIDADE:1 ML, TIPO BICO:BICO CENTRAL LUER LOCK OU SLIP, TIPO VEDAÇÃO:ÊMBOLO DE BORRACHA, ADICIONAL:GRADUADA (ESCALA UI), NUMERADA, TIPO AGULHA:C/ AGULHA 26 G X 1/2", ESTERILIDADE:ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, APRESENTAÇÃO:EMBALAGEM INDIVIDUAL. ANVISA/AFE | (UDF 140) | 0,46 | 5.750,00 |
| 166 | 7500 | UND | 439627-SERINGA, MATERIAL:POLIPROPILENO, CAPACIDADE:20 ML, TIPO BICO:BICO CENTRAL LUER LOCK OU SLIP, TIPO VEDAÇÃO:ÊMBOLO DE BORRACHA, ADICIONAL:GRADUADA, NUMERADA, ESTERILIDADE:ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, APRESENTAÇÃO:EMBALAGEM INDIVIDUAL. ANVISA/AFE | (UDF 140) | 0,73 | 5.475,00 |
| 167 | 10000 | UND | :439624-SERINGA, MATERIAL:POLIPROPILENO, CAPACIDADE:5 ML, TIPO BICO:BICO CENTRAL LUER LOCK OU SLIP, TIPO VEDAÇÃO:ÊMBOLO DE BORRACHA, ADICIONAL:GRADUADA, NUMERADA, ESTERILIDADE:ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, APRESENTAÇÃO:EMBALAGEM INDIVIDUAL. ANVISA/AFE | (UDF 140) | 0,50 | 5.000,00 |
| 168 | 1500 | UND | 352208- REAGENTE PARA DIAGNÓTICO CLÍNICO 7: REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 7, TIPO: CONJUNTO COMPLETO PARA AUTOMAÇÃO, TIPO DE ANÁLISE: QUANTITATIVO DE GONADOTROFINA CORIÔNICA HUMANA, MÉTODO: QUIMIOLUMINESCÊNCIA, APRESENTAÇÃO: TESTE ANVISA/AFE | (UDF 140) | 3,05 | 4.575,00 |
| 169 | 3 | UND | 303826-SELADORA EMBALAGEM, MATERIAL:CHAPA METÁLICA, VOLTAGEM:110/220 V, FUNCIONAMENTO:AUTOMÁTICO, COM PEDAL, APLICAÇÃO:VEDAÇÃO EMBALAGENS PLÁSTICAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:SISTEMA SOLDA ÚNICA ATRAVÉS DE FITA CROMO NÍQUEL, ACABAMENTO SUPERFICIAL:PINTURA ELETROSTÁTICA, COMPRIMENTO SELAGEM:600 MM. | (UDF 140) | 1.312,69 | 3.938,07 |
| 170 | 1500 | UND | 469645-TUBO PARA COLETA DE AMOSTRA BIOLÓGICA, MATERIAL: PLÁSTICO, VOLUME: 3,5 ML, COMPONENTES: COM EDTA-K2 E GEL SEPARADOR, USO: COLETA DE SANGUE, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: À VÁCUO, ESTERILIDADE: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL ANVISA/AFE | (UDF 140) | 1,07 | 1.605,00 |



| | | | | | | |
|-----|------|-----|---|-----------|--------|----------|
| 171 | 200 | UND | 436002-SONDA TRATO URINÁRIO, MODELO:FOLEY, MATERIAL:BORRACHA, CALIBRE:14 FRENCH, VIAS:2 VIAS, CONECTOR:CONECTORES PADRÃO, VOLUME:C/ BALÃO CERCA 30 ML, TIPO PONTA:PONTA DISTAL CILÍNDRICA FECHADA, COMPONENTES:C/ ORIFÍCIOS LATERAIS, ESTERILIDADE:ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM:EMBALAGEM INDIVIDUAL. ANVISA/AFE | (UDF 140) | 12,39 | 2.478,00 |
| 172 | 200 | UND | 436007-SONDA TRATO URINÁRIO, MODELO:FOLEY, MATERIAL:BORRACHA, CALIBRE:16 FRENCH, VIAS:2 VIAS, CONECTOR:CONECTORES PADRÃO, VOLUME:C/ BALÃO CERCA 30 ML, TIPO PONTA:PONTA DISTAL CILÍNDRICA FECHADA, COMPONENTES:C/ ORIFÍCIOS LATERAIS, ESTERILIDADE:ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM:EMBALAGEM INDIVIDUAL. ANVISA/AFE | (UDF 140) | 4,13 | 826,00 |
| 173 | 200 | UND | 436003-SONDA TRATO URINÁRIO, MODELO:FOLEY, MATERIAL:BORRACHA, CALIBRE:18 FRENCH, VIAS:2 VIAS, CONECTOR:CONECTORES PADRÃO, VOLUME:C/ BALÃO CERCA 30 ML, TIPO PONTA:PONTA DISTAL CILÍNDRICA FECHADA, COMPONENTES:C/ ORIFÍCIOS LATERAIS, ESTERILIDADE:ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM:EMBALAGEM INDIVIDUAL. ANVISA/AFE | (UDF 140) | 4,37 | 874,00 |
| 174 | 7200 | UND | 435986-SONDA TRATO URINÁRIO, MODELO:URETRAL, MATERIAL:PVC, CALIBRE:12 FRENCH, CONECTOR:CONECTOR PADRÃO C/TAMPA, COMPRIMENTO:CERCA 40 CM, TIPO PONTA:PONTA DISTAL CILÍNDRICA FECHADA, COMPONENTES:C/ORIFÍCIOS LATERAIS, ESTERILIDADE:ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM:EMBALAGEM INDIVIDUAL. ANVISA/AFE | (UDF 140) | 0,71 | 5.112,00 |
| 175 | 400 | UND | 435982- SONDA TRATO URINÁRIO, MODELO:URETRAL, MATERIAL:PVC, CALIBRE:14 FRENCH, CONECTOR:CONECTOR PADRÃO C/TAMPA, COMPRIMENTO:CERCA 40 CM, TIPO PONTA:PONTA DISTAL CILÍNDRICA FECHADA, COMPONENTES:C/ORIFÍCIOS LATERAIS, ESTERILIDADE:ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM:EMBALAGEM INDIVIDUAL | (UDF 140) | 0,76 | 304,00 |
| 176 | 100 | UND | 436229-SONDA TRATO URINÁRIO, MODELO:URETRAL, MATERIAL:PVC, CALIBRE:8 FRENCH, CONECTOR:CONECTOR PADRÃO C/TAMPA, COMPRIMENTO:CERCA 20 CM, TIPO PONTA:PONTA DISTAL CILÍNDRICA FECHADA, COMPONENTES:C/ORIFÍCIOS LATERAIS, ESTERILIDADE:ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM:EMBALAGEM INDIVIDUAL. ANVISA/AFE | (UDF 140) | 0,68 | 68,00 |
| 177 | 20 | UND | 150685- OXÍMETRO DIGITAL, OXÍMETRO DIGITAL-OXÍMETRO INFANTIL E NEONATAL DE DEDO PROJETADOS PARA DEDOS ENTRE 0,8CM E 2,3CM;-DIMENSÕES: 67,5 X 38 X 25MM (LXAXP);- FAIXA DO SPO2: FAIXA: 0% À 100%;- RESOLUÇÃO DO SPO2: 1%;- ACURÁCIA DO SPO2: 70% À 100%, ± 2;- FAIXA DA PULSAÇÃO: 30 A 250 BPM;- RESOLUÇÃO DA PULSAÇÃO: 1 BPM;- ACURÁCIA DA PULSAÇÃO: ±1 BPM OU ±1%, O QUE FOR MAIOR;- BATERIA: 01 PILHA ALCALINA AAA; AJUSTA AUTOMATICAMENTE O PROC ESSAMENTO DE SINAIS EM CONDIÇÕES ADVERSAS;- INDICADOR DE AMPLITUDE DE PULSO E MOSTRA A RELATIVA (NÃO NORMALIZADA) AMPLITUDE DE PULSO;- VISOR DE LED COLORIDO;- | (UDF 140) | 199,24 | 3.984,80 |



| | | | LIGA E DESLIGA AUTOMATICAMENTE APENAS COLOCANDO E TIRANDO O DEDO DO SENSOR;- RESISTÊNCIA CONTR A PINGOS DE ÁGUA;- MODO DE MEDIÇÃO CONTÍNUA, COMPRIMENTO DE ONDA DUPLA DE LED. GARANTIA PELO FABRICANTE DE 12 MESES ANVISA/AFE | | | |
|-----|-----|-----|--|-----------|--------|----------|
| 178 | 100 | UND | :436228-SONDA TRATO URINÁRIO, MODELO:URETRAL, MATERIAL:PVC, CALIBRE:6 FRENCH, CONECTOR:CONECTOR PADRÃO C/TAMPA, COMPRIMENTO:CERCA 20 CM, TIPO PONTA:PONTA DISTAL CILÍNDRICA FECHADA, COMPONENTES:C/ORIFÍCIOS LATERAIS, ESTERILIDADE:ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM:EMBALAGEM INDIVIDUAL. ANVISA/AFE | (UDF 140) | 0,67 | 67,00 |
| 179 | 3 | UND | 407724-SUPORTE PARA SORO, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, ACABAMENTO DA ESTRUTURA:PINTURA EM EPÓXI, REGULAGEM:REGULAGEM DE ALTURA POR TRAVA SEMIGIRATÓRIA, RODÍZIOS:SEM RODÍZIOS, PÉS:COM 4 PÉS EM FERRO FUNDIDO, GANCHOS:GANCHOS TÉRMINO EM X. ANVISA/AFE | (UDF 140) | 249,65 | 748,95 |
| 180 | 80 | UND | 452225-IMOBILIZADOR (TALA), MATERIAL: ALUMÍNIO REVESTIDO C, ESPUMA, TAMANHO: CERCA DE 25 X 5 CM ANVISA/AFE | (UDF 140) | 1,02 | 81,60 |
| 181 | 80 | UND | 452224-IMOBILIZADOR (TALA), MATERIAL: ALUMÍNIO REVESTIDO C, ESPUMA, TAMANHO: CERCA DE 25 X 2,5 CM ANVISA/AFE | (UDF 140) | 1,47 | 117,60 |
| 182 | 80 | UND | 452222-IMOBILIZADOR (TALA), MATERIAL: ALUMÍNIO REVESTIDO C, ESPUMA, TAMANHO: CERCA DE 25 X 1,5 CM ANVISA/AFE | (UDF 140) | 3,74 | 299,20 |
| 183 | 80 | UND | 452221-IMOBILIZADOR (TALA), MATERIAL: ALUMÍNIO REVESTIDO C, ESPUMA, TAMANHO: CERCA DE 20 X 5 CM ANVISA/AFE | (UDF 140) | 0,78 | 62,40 |
| 184 | 80 | UND | 452220-IMOBILIZADOR (TALA), MATERIAL: ALUMÍNIO REVESTIDO C, ESPUMA, TAMANHO: CERCA DE 20 X 2 CM ANVISA/AFE | (UDF 140) | 2,15 | 172,00 |
| 185 | 80 | UND | 452219-IMOBILIZADOR (TALA), MATERIAL: ALUMÍNIO REVESTIDO C, ESPUMA, TAMANHO: CERCA DE 20 X 1,5 CM ANVISA/AFE | (UDF 140) | 0,45 | 36,00 |
| 186 | 80 | UND | 452217-IMOBILIZADOR (TALA), MATERIAL: ALUMÍNIO REVESTIDO C, ESPUMA, TAMANHO: CERCA DE 10 X 2 CM ANVISA/AFE | (UDF 140) | 4,22 | 337,60 |
| 187 | 36 | UND | 438089-TERMÔMETRO CLÍNICO, AJUSTE:DIGITAL, INFRAVERMELHO, ESCALA:ATÉ 50 °C, TIPO :USO EM TESTA, COMPONENTES:C/ ALARMES, MEDIÇÃO À DISTÂNCIA, MEMÓRIA:MEMÓRIA ATÉ 10 MEDIÇÕES. ANVISA/AFE | (UDF 140) | 203,60 | 7.329,60 |



| 188 | 40 | UND | 471570-TESOURA INSTRUMENTAL, MODELO 1: ÍRIS, TIPO PONTA: PONTA RETA, CARACTERÍSTICA PONTA: ROMBA, HASTE: HASTE RETA, COMPRIMENTO TOTAL: CERCA DE 12 CM, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, ESTERILIDADE: ESTERILIZÁVEL ANVISA/AFE | (UDF 140) | 22,24 | 889,60 |
|-----|----|-----|---|-----------|----------|----------|
| 189 | 16 | UND | 301776-TAMBOR DE ESTERILIZACAO, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, DIMENSÕES:24 X 24CM. ANVISA/AFE | (UDF 140) | 338,49 | 5.415,84 |
| 190 | 32 | UND | 298208-TERMÔMETRO, TIPO:CAPELA, DUAS COLUNAS, FAIXA MEDIÇÃO TEMPERATURA:-35 A +50 °C, APLICAÇÃO:GELADEIRA E CAIXA TÉRMICA TRANSPORTE MEDICAMENTOS, ELEMENTO EXPANSÃO:MERCÚRIO, MATERIAL:PLÁSTICO, COMPRIMENTO:240 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:MÁXIMA E MÍNIMA, DISPOSITIVO FIXAÇÃO E BOTÃO PARA, LARGURA:70 MM. ANVISA/AFE | (UDF 140) | 69,85 | 2.235,20 |
| 191 | 44 | UND | :435801-TERMÔMETRO CLÍNICO, AJUSTE:DIGITAL, ESCALA:ATÉ 45 °C, TIPO :USO AXILAR E ORAL, COMPONENTES:C/ ALARMES, MEMÓRIA:MEMÓRIA ÚLTIMA MEDIÇÃO, EMBALAGEM:EMBALAGEM INDIVIDUAL. ANVISA/AFE | (UDF 140) | 17,49 | 769,56 |
| 192 | 40 | UND | 471593-TESOURA INSTRUMENTAL, MODELO 1: SPENCER, BUCK, TIPO PONTA: PONTA RETA, HASTE: HASTE RETA, COMPRIMENTO TOTAL: CERCA DE 12 CM, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, ESTERILIDADE: ESTERILIZÁVEL ANVISA/AFE | (UDF 140) | 40,03 | 1.601,20 |
| 193 | 1 | UND | 6491-CARDIOLOGIA-ELETROCARDIOGRAMA-ECG- ELETROCARDIÓGRAFO COM IMPRESSORA PORTÁTIL, REGISTRO EM 3 CANAIS COM AQUISIÇÃO SIMULTÂNEA DE 12 DERIVAÇÕES, LEVE, PORTÁTIL DE FÁCIL OPERAÇÃO SELEÇÃO DAS DERIVAÇÕES/FUNÇÕES ATRAVÉS DE TECLADO DE MEMBRANA. LEDS LUMINOSOS PARA INDICAÇÕES DAS FUNÇÕES, QRS E FALTA DE PAPEL, IMPRESSÃO EM TEMPO REAL DAS 3 DERIVAÇÕES INICIAIS, AUTOMÁTICA OU MANUAL, VELOCIDADE DE REGISTRO DE 25 OU 50 MM/SEG., COM INDICAÇÃO DAS DERIVAÇÕES IMPRESSAS. IMPRESSÃO DA VELOCIDADE, FILTRO, GANHO, FREQÜÊNCIA, ESPAÇO PARA INSERÇÃO DE DATA E NOME DO PACIENTE, IMPRESSORA DE CABEÇA TÉRMICA DE ALTA RESOLUÇÃO 8 DOTS POR MM. BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL COM AUTONOMIA DE 2 HORAS EM USO NORMAL (APROXIMADAMENTE 30 EXAMES), FONTE DE ALIMENTAÇÃO INCORPORADA, ENTRADA PARA BATERIA DE 12 VDC. CIRCUITO DE ENTRADA FLUTUANTE PROTEGIDO DE DESFIBRILAÇÃO E EQUIPAMENTOS CIRÚRGICOS DE ALTA FREQÜÊNCIA, FILTRO DE TREMOR MUSCULAR DE 35 HZ (SELECIONÁVEL), GANHO SELECIONÁVEL DE N/2, N E 2N, FILTRO DE 60 HZ, FREQÜÊNCIA DE AMOSTRAGEM DE 1920 HZ, DETECÇÃO E REJEIÇÃO DE MARCA-PASSO. ALIMENTAÇÃO 110/220V, 50/60HZ E BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL. DEVERÁ CONTER OS SEGUINTES ITENS: 01 CABO DE ALIMENTAÇÃO, 01 CABO PACIENTE DE 10 VIAS, 01 FUSÍVEL 0,2 A, 02 FUSÍVEIS DE 0,3 A, 02 FUSÍVEIS DE 0,5A, 01 ROLO DE PAPEL 80MM/30M, 06 ELETRODOS PRECORDIAIS DE SUCÇÃO, 04 ELETRODO DE MEMBRO TIPO CLIP E 01 MANUAL DE INSTRUÇÕES. GARANTIA MÍNIMA 12 | (UDF 140) | 9.593,05 | 9.593,05 |



| | | | MESES. APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA .(UDF 140) ANVISA/AFE | | | |
|-----|-----|-----|---|-----------------------|----------|----------|
| 194 | 600 | UND | 395230 Cateter oxigenoterapia, material tubo: pvc flexível grau médico, tipo: tipo óculos,pronga silicone contorno arredondado, tipo uso: descartável, esterilidade: estéril, tamanho: adulto, características adicionais: a prova de deformação e torção,2,10m, tipo adaptador: conector universal ANVISA/AFE | | 1,24 | 744,00 |
| 195 | 50 | UND | 282235 Cateter oxigenoterapia, material tubo: pvc flexível grau médico, tipo: tipo óculos,pronga silicone contorno arredondado, tipo uso: descartável, esterilidade: estéril, tamanho: neonatal,infantil, características adicionais: a prova de deformação e torção,2,10m, tipo adaptador: conector universal ANVISA/AFE | UDF140 | 3,29 | 164,50 |
| 196 | 30 | UND | 458439 Material gasoterapia, saída: p, oxigênio, tipo extensão: extensor em pvc c, conectores, comprimento extensão: cerca de 2,0 m, esterilidade : estéril, embalagem: embalagem individual ANVISA/AFE | UDF140 | 9,43 | 282,90 |
| 197 | 02 | UND | 454567 Máscara gasoterapia, aplicação: p, alta concentração de reinalação parcial, material: plástico, tamanho: infantil, tipo fixação: c, clipe nasal e fixador cefálico ajustável, componente adicional: balão reservatório, tipo conector: conector padrão. ANVISA/AFE | UDF140 | 17,70 | 35,40 |
| 198 | 10 | UND | 454566 Máscara gasoterapia, aplicação: p, alta concentração de reinalação parcial, material: plástico, tamanho: adulto, tipo fixação: c, clipe nasal e fixador cefálico ajustável, componente adicional: balão reservatório, tipo conector: conector padrão ANVISA/AFE | UDF140 | 23,98 | 239,80 |
| 199 | 03 | UND | 413337 Conjunto oxigênio medicinal, tipo acondicionamento: cilindro portátil em alumínio, aplicação: umidificador c,extensor, máscaras adulto, infantil, componentes: c,registro e válvulas(1segurança,1reguladora), capacidade: 10 m3, acessórios: com carrinho de transporte ANVISA/AFE | UDF140 | 1.816,23 | 5.448,69 |
| 200 | 500 | UND | 437184 Cateter periférico, material cateter: polímero radiopaco, aplicação: venoso, material agulha: agulha aço inox, diametro: 20 gau, comprimento: cerca 30 mm, conector: conector padrão, componente 1: câmara refluxo c, filtro, tipo uso: estéril, descartável, embalagem individual ANVISA/AFE | UDF140 | 1,35 | 675,00 |
| 201 | 500 | UND | 437185 Cateter periférico, material cateter: polímero radiopaco, aplicação: venoso, material agulha: agulha aço inox, diametro: 22 gau, comprimento: cerca 25 mm, conector: conector padrão, componente 1: câmara refluxo c, filtro, tipo uso: estéril, descartável, embalagem individual ANVISA/AFE | | 1,35 | 675,00 |
| 202 | 600 | FR | 448699 Cloreto de sódio, concentraçao: 0,9 %, forma farmaceutica: solução injetável. CONTENDO 500 ML ANVISA/AFE | UDF90 | 3,35 | 2.010,00 |
| 203 | 16 | UND | 349869-VÁLVULA REGULADORA CILINDRO GÁS, TIPO FECHAMENTO: MANUAL, COMPONENTES: 2 MANÔMETROS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SEM FILTRO, MATERIAL: LATÃO FORJADO, TIPO ROSCA: PARA OXIGÊNIO, PRESSÃO ENTRADA: 200 KGF/ CM2, PRESÃO SAÍDA: 10 KGF/CM2, VAZÃO:30 M3/H, ANVISA/AFE | (UDF 140) | 445,34 | 7.125,44 |
| 204 | 12 | UND | 445573-GARROTE, MATERIAL : BORRACHA NATURAL, LÁTEX, TAMANHO: TAMANHO ÚNICO, TIPO USO: REUTILIZÁVEL ANVISA/AFE | CONTENDO 15 METROS | 21,77 | 261,24 |



| 205 | 300 | UND | 270585-DISPOSITIVO INCONTINÊNCIA URINÁRIA, COMPONENTES:C/ EXTENSOR Nº 5,C/ PRESERVATIVO DE LÁTEX, TIPO USO:DESCARTÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:ATÓXICO, APIROGÊNICO, ESTERIL. ANVISA/AFE | (UDF 140) | | 2,42 | 726,00 |
|-----|--------------------|-----|--|-----------|--|-------|----------|
| 206 | 20 | UND | 443845-PEÇA EQUIPAMENTO MÉDICO, TIPO 1: VÁLVULA DE METAL, FUNÇÃO: P, PERA, COMPONENTES: C, ROSCA, COMPATÍVEL: P, ESFIGMOMANÔMETRO ANVISA/AFE | (UDF 140) | | 13,44 | 268,80 |
| 207 | 16 | UND | 280472-FLUXÔMETRO, CAPACIDADE FLUXO:0 A 15 L/MIN, APLICAÇÃO:CONTROLE FLUXO AR COMPRIMIDO MEDICINAL, PRESSÃO:PRESSÃO CALIBRAÇÃO ATÉ 3,5 KGF/CM2, TIPO CONEXÃO:CONEXÕES CONFORME ABNT, REGULAGEM:VAZÃO REGULADA P/VÁLVULA AGULHA C/MANOPLA FIXADA, TIPO ESCALA:ESCALA NUMÉRICA, COMPONENTES:FLUTUADOR ESFÉRICO,PORCA CONEXÃO C/ABAS EM LATÃO, CONEXÃO SAÍDA:CONEXÃO SAÍDA C/RESCA EM LATÃO CROMADO. ANVISA/AFE | (UDF 140) | | 68,81 | 1.100,96 |
| | TOTAL 1.417.080,74 | | | | | | |

Valor total: xxxxx (xxxxxx)

Nos preços ofertados já estão inclusos os tributos, fretes, taxas, seguros, encargos sociais, trabalhistas e todas as demais despesas necessárias à execução do objeto;

Prazo de validade de: (mínimo 60) dias, contados da data de abertura da licitação.

Bandeirantes, XX de XXXXX de 2021.

Representante legal



ANEXO III DO EDITAL – MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. PREGÃO ELETRÔNICO SRP n.º 06/2021 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº

| O | MUNI | CÍPIO | DE | BAN | DEIRANT | ES E | STAD | O DO | PARA | ΝÁ | CNPJ |
|----------------|-----------|----------|----------|------------|------------|----------|---------|----------|----------|---------|------------------------|
| n°.76.23 | 35.753/00 | 001-48, | com s | ede a | Rua Frei I | Rafael l | Proner, | 1.457 - | centro, | Bandeir | antes/PR, |
| represen | ntado poi | r seu Pı | refeito, | Jaels | on Ramalho | Matta | , autoi | rizado j | pelo Des | pacho n | .° <mark>xxxxxx</mark> |
| /2021, | lavrado | no p | rocesso | n.° | N°, | e de | outro | lado, | a EMPl | RESA, | CNPJ n. |
| N^{o} | , | com se | ede na l | RUA | | ., N°, I | BAIRRO | O, em | CIDADI | E/ESTAl | DO, CEP |
| n. N°, 1 | fone (N° |) N°, e | -mail: | EMA | IL, | | | | | | |

representada por NOME, RG n. Nº SSP/ESTADO e CPF n. Nº, firmam a presente ata, de acordo com as seguintes cláusulas.

1. OBJETO

1.1. Esta ata tem por objeto o registro de preços para eventual aquisição do objeto descrito na seguinte tabela:

| ITEM | PARTICIPAÇÃO | DESCRIÇÃO RESUMIDA | UNIDADE | QUANTI DADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|------|--------------|-----------------------|---------|----------------|-------------------|----------------|
| | | | | | R\$ xxxxx | R\$ xxxxx |

- 1.2. As especificações técnicas do objeto, as condições de entrega, recebimento e pagamento e as obrigações contratuais são as constantes no Anexo I do Edital Termo de Referência, o qual é parte integrante desta ata independentemente de transcrição.
- 2. DAS CONTRATAÇÕES DECORRENTES DA ATA
- 2.1. As contratações serão formalizadas por nota de empenho encaminhada ao email do FORNECEDOR, cujo aceite deverá ser confirmado em um dia.
- 2.2. Caso o FORNECEDOR não aceite a nota de empenho, o MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES-PR poderá convocar os fornecedores integrantes do cadastro de reserva.
- 3. VIGÊNCIA DA ATA
- 3.1. Esta ata terá vigência de 12 (doze) meses, contados de sua assinatura.
- 4. REVISÃO DO PREÇO REGISTRADO
- 4.1. O preço registrado poderá ser revisto, a pedido do FORNECEDOR ou POR iniciativa do MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES-PR, em decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado, ou de fato superveniente que eleve os preços, desde que observadas as disposições contidas no inciso II do § 3.º do art. 112 da Lei n.º 15.608/07.



- 4.2. Quando o preço registrado se tornar superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES-PR convocará o FORNECEDOR para negociar a redução dos preços registrados aos valores praticados pelo mercado.
- 4.2.1. O FORNECEDOR que não aceitar reduzir seus preços aos valores praticados pelo mercado será liberado dos compromissos assumidos, sem aplicação de penalidades administrativas.
- **4.2.2.** A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado observará a classificação obtida originalmente na licitação.
- 4.3. Quando o preço de mercado se tornar superior aos preços registrados e o FORNECEDOR não puder cumprir a ata de registro de preços, é facultado ao FORNECEDOR requerer, antes do pedido de fornecimento, a revisão do preço registrado, mediante demonstração de fato superveniente que tenha provocado elevação relevante nos preços praticados no mercado.
- 4.3.1. A iniciativa e o encargo da demonstração do desequilíbrio econômico- financeiro serão do FORNECEDOR, cabendo ao MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES-PR a análise e deliberação a respeito do pedido.
- 4.3.2. Se o FORNECEDOR não comprovar o desequilíbrio econômico-financeiroe a existência de fato superveniente, o pedido será indeferido pelo MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES-PR e o fornecedor continuará obrigado a cumprir os compromissos pelo valor registrado na ata de registro de preços, sob pena de cancelamento do registro do preço do FORNECEDOR e de aplicação das penalidades administrativas previstas em lei e no edital.
- 4.3.3. Na hipótese do cancelamento do registro do preço do FORNECEDOR, o MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES-PR poderá convocar os demais fornecedores integrantes do cadastro de reserva, para que manifestem interesse em assumir o objeto, pelo preço registrado na ata de registro de preços.
- 4.3.4. Comprovado o desequilíbrio econômico-financeiro decorrente de fato superveniente que prejudique o cumprimento da ata, o MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES-PR poderá efetuar a revisão do preço registrado no valor pleiteado pelo FORNECEDOR, caso este esteja de acordo com os valores praticados pelo mercado, ou apresentar contraproposta de preço, compatível com o vigente no mercado e nunca superior ao valor máximo estipulado no edital da licitação, para a garantia do equilíbrio econômico-financeiro.
- 4.3.5. Caso não aceite a contraproposta de preço apresentada pelo MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES-PR, o FORNECEDOR será liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidades administrativas.
- 4.4. Liberado o FORNECEDOR, o MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES-PR poderá convocar os demais fornecedores integrantes do cadastro de reserva, para que manifestem interesseem assumir o objeto, pelo valor da contraproposta apresentada pela Administração.
- 4.5. Não havendo êxito nas negociações, o MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES-PR



deverá proceder à revogação da ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

5. GESTÃO E DA FISCALIZAÇÃO

5.1. A fiscalização não exclui nem reduz a responsabilidade do FORNECEDOR, pelos danos causados ao MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES-PR ou a terceiros, resultantes de ação ou omissão culposa ou dolosa de quaisquer de seus empregados ou prepostos.

6. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

- 6.1. O FORNECEDOR poderá ser apenado com:
- 6.1.1. Advertência;
- 6.1.2. Multa;
- 6.1.3. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o Município de Bandeirantes, nos casos do art. 154, da Lei Estadual n. 15.608/07;
- 6.1.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, nos casos do art. 156, da Lei Estadual n. 15.608/07.
- 6.2. Poderão ser aplicadas as seguintes multas:
- 6.2.1. De caráter moratório, na hipótese de atraso injustificado na entrega ou execução do objeto do contrato, quando será aplicada nos seguintes percentuais:
- 6.2.1.1. 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega do objeto, calculado sobre o valor correspondente à parte inadimplida, quando o atraso não for superior 30 (trinta) dias corridos;
- 6.2.1.2. 0,66% (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de atraso que exceder a alínea anterior, até o limite de 15 (quinze) dias, na entrega do objeto, calculado, desde o trigésimo primeiro dia de atraso, sobre o valor correspondente à parte inadimplida, em caráter excepcional, e a critério doMUNICÍPIO DE BANDEIRANTES-PR.
- 6.2.2. De caráter compensatório, quando será aplicada nos seguintes percentuais:
- 6.2.2.1. 15% (quinze por cento) em caso de inexecução parcial do objeto pelo FORNECEDOR ou nos casos de cancelamento da ata ou rescisão do contrato, calculada sobre a parte inadimplida;
- 6.2.2.2. 20% (vinte por cento) sobre o valor total da ata pela sua inexecução total.
- 6.3. O atraso, para efeito de cálculo de multa, será contado em dias corridos, a partir do primeiro dia útil seguinte ao do vencimento do prazo de entrega ou execução do contrato.
- 6.4. No caso de atraso por mais de 30 (trinta) dias, ou de o somatório das multas aplicadas por atraso ou inadimplemento ultrapassarem o percentual de 20% (vinte por cento) do valor total da ata, fica facultado ao MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES-PR reconhecer a



ocorrência das hipóteses de cancelamento da ata.

- 6.5. A fixação de multas compensatórias ou moratórias não obsta o ajuizamento de demanda buscando indenização suplementar em favor do MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES-PR, sendo o dano superior ao percentual referido.
- 6.6. O valor da multa poderá ser descontado do pagamento devido ao FORNECEDOR.
- 6.7. Se o valor do pagamento for insuficiente, fica o FORNECEDOR obrigado a recolher a importância devida no prazo de 15 (quinze) dias, contados da comunicação oficial.
- 6.8. Esgotados os meios administrativos para cobrança do valor devido pelo FORNECEDOR ao MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES-PR, este será encaminhado para inscrição em dívida ativa.
- 6.9. As sanções administrativas serão aplicadas em procedimento administrativo autônomo, garantindo-se o contraditório ao FORNECEDOR.

7. CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS

- 7.1. O registro do preço do FORNECEDOR será cancelado pelo MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES-PR quando o FORNECEDOR:
- 7.1.1. for liberado:
- 7.1.2. descumprir as condições da ata de registro de preços, sem justificativa aceitável;
- 7.1.3. não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado;
- 7.1.4. sofrer sanção prevista no inciso IV do art. 150 da Lei n.º 15.608/07; e
- 7.1.5. demonstrar fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata.
- 7.2. A ata de registro de preços será cancelada, total ou parcialmente, pelo MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES-PR:
- 7.2.1. pelo decurso do seu prazo de vigência;
- 7.2.2. se não restarem fornecedores registrados;
- 7.2.3. por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento das obrigações previstas na ata, devidamente demonstrado; e
- 7.2.4. por razões de interesse público, devidamente justificadas.
- 7.3. No cancelamento da ata ou do registro do preço do FORNECEDOR, por iniciativa do MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES-PR, será assegurado o contraditório e a ampla defesa, com prazo de 05 (cinco) dias úteis para apresentação de defesa, contados da notificação, pessoal ou por publicação no Diário Oficial do Município sendo: www.bandeirantes.pr.gov.br e no Diário oficial dos Municípios do Paraná www.ampr.org.br.



- 7.4. Nos casos de Revisão dos Preços Registrados e de Cancelamento da Ata ou do Preço Registrado, o MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES-PR, mediante decisão fundamentada, poderá suspender preventivamente o registro do preço do FORNECEDOR ou a ata de registro de preços.
- **8.** DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS POR ÓRGÃOSOU ENTIDADES NÃO PARTICIPANTES
- 8.1. É vedada a utilização desta ata por órgãos ou entidades não participantes.
- 9. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL
- 9.1. Esta ata e as contratações dela decorrentes se regem pelas disposições expressas na Lei Estadual nº. 15.608/07, Lei nº. 8.078/90 e por outras normas de direito público ou privado que melhor tutelem o interesse público.
- **10.** DA PUBLICIDADE
- 10.1. Extrato desta ata será publicado no Diário Eletrônico do município sendo: www.bandeirantes.pr.gov.br e Diario oficial dos municípios do parana, www.ampr.org.br
- 11. DO FORO
- 11.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Bandeirantes, para solucionar eventuais litígios decorrentes desta ata e contratações decorrentes.

As partes firmam a presente ata, em 2 (duas) vias de igual teor e forma, napresença de duas testemunhas.

| Bandeirantes, XX de XX 2021. | | | | | |
|------------------------------|----------------------|---|--|--|--|
| | | | | | |
| | AELSON RAMALHO MATTA | | | | |
| | PREFEITO MUNICIPAL | | | | |
| | | | | | |
| | | _ | | | |
| | XXXXXXXXXXXXX | | | | |
| | EMPRESA | | | | |
| TESTEMUNHAS: | | | | | |
| 1° | 2° | | | | |
| Nome: | Nome: | | | | |
| CPF: | CPF: | | | | |



4^aColocada Fornecedor: CNPJ:

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES

ESTADO DO PARANÁ

CADASTRO DE RESERVA

Compõem o Cadastro de Reserva as seguintes empresas classificadas no Pregão Eletrônico SRP n.º xx/21, que concordaram em praticar o mesmo preço ofertado pela primeira colocada do certame, respeitando as demais condições estabelecidas no Edital:

| Valor Unitário: R\$ XXXXXX (XXXXXXXXXXXXXX) reais. | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 2ª Colocada | | | | | | | | |
| Fornecedor: | | | | | | | | |
| CNPJ: | | | | | | | | |
| 3ªColocada | | | | | | | | |
| Fornecedor: | | | | | | | | |
| CNPJ: | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |