

TOPOLOGIA PARA REAQUOÇÃO:
-COBERTURA DAS ARMADURAÇÕES COMO ESTABELECIDO PELA NBR 6118 PARA GANHAR A UNIFORMIDADE DA COBERTURA DEVE-SE UTILIZAR ESPÁRAGADES E BASE DE CIMENTO, EVITANDO A CONCENTRAÇÃO DOS MESMOS EM UMA META, POIS PODERÃO OCORRER FISSURAS NO CONCRETO.

RECOMENDACIONES:
-OBSERVAR O CONDIÇÃO DE AS FORMAS NÃO APRESENTAREM DESNIVELAMENTO NA SUPERFÍCIE DESEJADA, EVITANDO A PLACAS ABERTAS DE MODO A OCORRER A FUGA DA MALTA DO CONCRETO.

LIMPEZA
-ANTES DO INÍCIO DA CONCRETAGEM DEVE-SE PROCEDER A LIMPEZA DAS FORMAS, DE MODO A NÃO APRESENTAREM ELEMENTOS COMO TERRA, AREIA, SERRAÇÃO, ELEMENTOS PLÁSTICOS COMO PEDACOS DE PVC, ENTERRADOS, METÁLICOS, COMO PREÇOS OU PEDACOS DE VERGALHÕES, SERRAGENS E OUTROS.

RECOMENDACIONES:
-SEMPRE PROCEDER A LIMPEZA DAS FORMAS DE MODO ADEQUADO, EVITANDO QUE AS SUPERFÍCIES DE CONCRETO A APRESENTAR MANEIRAS ESTRANHAS.

RECOMENDACIONES:
-REVISAR O PROJETO E APROVADO NA NBR 6119/2003 – PROJETO E EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO.

VERIFICAR MEDIDAS NA OBRA.

NOTAS:
-CONCRETO (Ck 25 MPa)-AÇO SA S245 E CA50- NÃO SERÁ PERMITIDO NENHUMA TUBULAÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO DENTRO DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS, EXCETO AS PREVISAS EM PROJETO.

RECOMENDACIONES:
-EFETUAR A LIMPEZA E UNIFICAR AS FORMAS ANTES DO LANÇAMENTO DO CONCRETO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES - PR.

URBOL
PROJETO ESTRUTURAL PARA UM CENTRO DE FISIOTERAPIA
RUA SÃO PAULO, ESQUINA COM A RUA PREFEITO RAFAEL ANTONACCI

Notas:

01 NBB61.18.2003 – Classe de Agressividade Ambiental = II – ambiente interno protegido

02 NBB61.18.2003 – Concreto com Ick=25MPa – Aço CA-50 e CA-60.

03 NBB61.18.2003 – Cimentos: 5,00cm(Estacas e Blocos), 3,0cm (Vigas baldrame e de travessão).


04 Unidades: diâmetro do qgo em milímetro; espargimento e comprimento em metros

05 Conterir medidas no local

Notas:

OBSERVAÇÃO:

EXECUTAR VERGAS E CONTRAVERGAS EM CONCRETO ARMADO f_{ck} 25 MPa EM TODOS OS VÃOS DE JANELAS E PORTAS (VER CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES).

		FRANCIA N°
Diseñado por: FRANCISCO	Revisado por: FCM	01
Escala (s) INDICADAS	Respuestas técnicas RESPONSES TÉCNICO	PROYECTO N° PEST-2020-01
Medidas (s) Unidad(s)	Pertenencia municipal de Bajerantes Pertenencia municipal de Bajerantes	Fecha 20/07/2020