



Código	Item	Unidade	Quantidade
1	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	m	27
2	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	m	38
3	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	m	32
4	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	und	3

L E G E N D A	
	COZINA DE AGUA FRIA.
	LAVATÓRIO.
	R.G. REGISTRO DE GAVETA.
	R.P. REGISTRO DE PRESSÃO.
	R.E. REGISTRO DE ESGOTO.
	V.D. VALVULA DE DESCARGA.
	V.S. VASO SANITÁRIO.
	TUBULAÇÃO DE AGUA FRIA.
	CAIXA DE INSPEÇÃO DE ESGOTO 60x60
	CAIXA SIFONADA.
	TUBULAÇÃO DE ESGOTO PRIMÁRIO.
	CAIXA DE INSPEÇÃO DE DRENAGEM 60x60
	TUBULAÇÃO DE ESGOTO PRIMÁRIO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

PROJETO HIDROSSANITÁRIO
AMPLIAÇÃO PSF INVERNADA

OBRA: **AMPLIAÇÃO PSF INVERNADA**
PROP: **Prefeitura Municipal de Bandeirantes**
ÁREAS: **-Área total = 101,58m²**

ARQUIVO: **PSF_INV_HID**
DESENHISTA: **Guilherme Aoyama**
REFERÊNCIA:
PROJETO HIDROSSANITÁRIO
AMPLIAÇÃO PSF INVERNADA -
REDE DE DRENAGEM

ENDEREÇO: **Avenida João da Silva Cravo, 1151 - Bairro Invernada,**
Bandeirantes - PR, 86360-000
ABRIL / 2024

Taxa de Ocupação:
Coefficiente de Aproveitamento:
Taxa de Permeabilidade:

RESPONSÁVEL TÉCNICO

PROPRIETÁRIO

FOLHA:

03/03